

Tips voor het gebruik van Malaseb®

- Gebruik oude of waterdichte kleding. Gebruik wegwerphandschoenen en een plastic schort. Dit om uzelf zo droog mogelijk te houden.
- Het is gemakkelijker om met z'n tweeën de hond te behandelen waarbij één van de twee de hond vasthoudt.
- Met behulp van de douche is het gemakkelijker om de vacht goed nat te maken dan enkel het gebruik van een spons. M.b.v. een spons is het gemakkelijk om de plekken tussen de tenen van de hond, onder de staart en de buitenkant van de oren te bereiken. Gebruik bij het behandelen van deze gebieden een schone spons.
- Wanneer u de hond in een bad zet, laat dan de stop eruit. Wanneer er water in het bad komt te staan, verdunt de shampoo. Hierdoor vermindert de werking.
- Wanneer u een grote hond heeft, is het wellicht raadzaam om buitenshuis de hond te behandelen met de shampoo. U heeft hiervoor ongeveer 2 à 3 grote emmers water nodig.
- Gebruik lauw water. Als het water te koud is, stribbelt uw hond misschien een volgende keer tegen. Als het water te warm is, kan de hond nog meer neiging hebben om de huid te gaan krabben.
- Probeer ervoor te zorgen dat de hond Malaseb® niet rechtstreeks inademt. Vermijd dat Malaseb® tijdens het aanbrengen in de neus, mond of ogen terecht komt. Mocht er toch Malaseb® in de ogen van de hond terecht komen, gebruik dan veel lauw water om het eruit te spoelen.
- De optimale blootstelling aan Malaseb® bedraagt 10 minuten. Zodra Malaseb® is ingemasseed, start u met timen.
- Gebruik een handdoek om na het uitspoelen van Malaseb® de hond te drogen. Gebruik nooit een föhn. Warme lucht kan ervoor zorgen dat de huid geïrriteerd raakt, waardoor de hond gaat krabben en de huid zal beschadigen.
- Zorg ervoor dat de hond niet aan de behandelde delen kan likken. Pas nadat de hond afgedroogd is, mag hij beginnen met likken.

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL Malaseb shampoo voor honden en katten. **GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN** Per ml: Werkzame stoffen: Chloorhexidinedigluconaat 20 mg (overeenkomend met chloorhexidine 11,26 mg) Miconazolnitraat 20 mg (overeenkomend met miconazol 17,37 mg) Hulpstoffen: Methylchlorisothiazolinon 0,0075 mg Methylisothiazolinon 0,0025 mg Natriumbenzoaat 1,25 mg Het product is een heldere tot licht troebele, lichtgeel tot lichtbruine vloeistof. **INDICATIES** Voor de behandeling en het onder controle houden van seborroïsche dermatitis geassocieerd met Malassezia pachydermatis en Staphylococcus intermedius bij honden. Bij katten als hulpmiddel bij de behandeling van ringworm ten gevolge van Microsporum canis in combinatie met het gebruik van griseofulvine. **CONTRA-INDICATIES** Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor een van de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen. **BIJWERKINGEN** In het bijzonder honden met atopie en katten met een allergische huidaandoening kunnen een voorbijgaande pruritus en/of erythemateuze reactie ontwikkelen na behandeling. In uitzonderlijke omstandigheden kan er na behandeling bij honden en katten een huidreactie optreden (jeuk, roodheid). Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiting worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. **DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG** Honden: Was twee maal per week totdat de symptomen afnemen, daarna wekelijks of zo vaak als nodig om de symptomen onder controle te houden. Raadpleeg hiervoor uw dierenarts. Katten: Was twee keer per week met de shampoo gedurende een minimale periode totdat het uitborstelen van de vacht geen culturen van M. canis meer oplevert. De maximale duur van de behandeling mag niet langer zijn dan 16 weken. Afhankelijk van de lengte en het type van de vacht moet worden overwogen of het nodig is om voor de behandeling de vacht van de kat te knippen. De 250 ml flacon is voldoende voor ongeveer 8-16 behandelingen van een hond van 15 kg, of 5-10 behandelingen van een hond van 25 kg of 25 behandelingen van een kat, afhankelijk van de dikte van de vacht. **SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN** Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren beneden 30°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren. Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket. Houdbaarheid na eerste opening van de container: 3 maanden. **SPECIALE WAARSCHUWINGEN** Personen met een bekende overgevoeligheid voor chloorhexidinedigluconaat, miconazol of één van de hulpstoffen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Vermijd, onmiddellijk na de behandeling, overmatig aanraken en aaien van de behandelde dieren. Dit product kan oogirritatie veroorzaken. Vermijd contact met de ogen. In geval van contact met de ogen, deze met een ruime hoeveelheid water spoelen. Als de irritatie blijft bestaan, dient contact opgenomen te worden met uw arts. Ringworm bij de kat is besmettelijk voor de mens. Daarom is het raadzaam om handschoenen te dragen en de armen te bedekken terwijl men de geïnfecteerde kat knipt en met shampoo reinigt. Wanneer men de kat of hond wast met shampoo, dient men ter vermijding van langdurig contact met de shampoo de handen te wassen en te drogen. Niet schrobben. **Dracht:** De combinatie van dit product en griseofulvine dient niet te worden toegepast bij drachtige katten, aangezien griseofulvine gecontra-indiceerd is gedurende de dracht. Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. **OVERIGE INFORMATIE** Verpakkingsgrootte: 250 ml, REG NL 101936 KANALISATIE UDA - Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Nationale vertegenwoordiger: Dechra Veterinary Products B.V. Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Nederland.

Heeft u nog vragen? Neem contact op met uw dierenarts.

Contactgegevens Dechra:

Dechra Veterinary Products, Pettelaarpark 38, 5216 PD DEN BOSCH
T 0497 544 300 E info.nl@dechra.com

MALASEB® SHAMPOO

Antibacterieel en antischimmel

Wasvoorschriften bij uw hond




Dechra
Veterinary Products


Wasvoorschriften bij uw hond

Gebruiksaanwijzing

Volg altijd de instructies die u van uw dierenarts heeft gekregen over het gebruik van Malaseb® bij uw hond. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met uw dierenarts. Het is belangrijk dat Malaseb® de huid van de hond bereikt, masseer Malaseb® grondig in de vacht.




Maak de vacht van uw hond goed nat met schoon, lauw water. Indien u een spons gebruikt, zorg er dan voor dat het water de huid van de hond bereikt.



Breng Malaseb® aan op verschillende plaatsen op de nek en rug van de hond. Masseer Malaseb® rustig in de vacht, zorg dat het de huid bereikt. Gebruik genoeg Malaseb® om de hele rug in te zeppen (gebruik extra water waar nodig). Wees voorzichtig bij de ogen, neus en mond.




Masseer Malaseb® verder in rondom de nek en de zijkanen van de hond. Vergeet de borst, achterkant en poten van de hond niet. Breng Malaseb® m.b.v. een spons aan tussen de tenen, onder de staart en de buitenkant van de oren.




Zorg ervoor dat de huid bereikt wordt, omdat daar de ziekteverwekkers zich bevinden. Het is erg voornaam dat u de meest geïnfecteerde gebieden bereikt. Ook de oren en lipplooiën zijn belangrijke plaatsen. Zorg ervoor dat Malaseb® niet rechtstreeks in de oren terecht komt.



Laat Malaseb® 10 minuten inwerken.



Spoel daarna de vacht grondig schoon met lauw water.



Laat de hond zichzelf uitschudden voordat u hem verder afdroogt m.b.v. een handdoek. Laat de hond niet naar buiten gaan wanneer hij nog nat is. Kam langharige honden maar wees voorzichtig met de geïnfecteerde gebieden.

Gebruik nooit een föhn.



Dechra

Het is belangrijk dat Malaseb® de huid van de hond bereikt, masseer Malaseb® grondig in de vacht.