



Dierenkliniek Kenaupark

Kenaupark 13 2011 MP Haarlem

tel. 023-5310880

fax 023-5342912

www.dierenkliniekkenaupark.nl

Openingstijden:

Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur,

behandeling uitsluitend volgens afspraak

Nieuwsbrief 2
2e jaargang
April 2011

**Verder in deze
niewsbrief:**

Epilepsie bij hond en kat

Voeding bij de kat

De bronzen precisie van Les

Animaliers

Twee honden, wel of niet doen

Konijnen vaccineren

Het woord is aan ...

Wist u dat ...

En deze maand ...

Wat kunt u in de volgende
niewsbrief verwachten?

Redactioneel

Schatje & Schatje

- Onze dochter Kiki vroeg al bijna een jaar of ze een ratje mocht voor haar verjaardag. Zelf vind ik ratten hele leuke en intelligente huisdieren.
- Als kind heb ik ook een aantal ratten gehad en meestal sliepen deze bij mij in bed. Ik besloot in het geheim een voorstudie te doen. Al snel kwam ik erachter dat 1 rat geen optie was want ratten zijn sociaal levende dieren. Het moesten er dus minimaal 2 worden.
- Daarna volgde de huisvesting. Ratten hebben een grote kooi nodig las ik op internet. Liefst met trappetjes en hangmatjes. Pagina's met huisjes, speeltjes en andere benodigdheden heb ik doorgespit. Ook de bodembedekker is van groot belang. Wat is het vriendelijkst voor hun voetjes en is het best absorberend? Uiteindelijk had ik een hele lijst samengesteld. Helemaal enthousiast besloot ik dat ik de artikelen net zo goed meteen kon bestellen, want ik had alles nu toch immers gedegen uitgezocht en we hadden toch al besloten dat dit haar cadeau ging worden.
- Een paar dagen later was het zover. Een koerier kwam de bestelling afleveren. Ik pakte de doos waar de kooi inzat snel uit om te controleren



Indien u vragen en of opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar:
nieuwsbrief@dierenkliniekkenaupark.nl.

- vervolg - Het Kenaupark

of ik de goede besteld had. Al snel kwam ik erachter dat de kooi op zijn zachts gezegd op internet wat kleiner leek dan in werkelijkheid. Ik wimpelde die gedachte weg met: alleen maar fijn voor de ratjes! De bodembedekker spande de kroon. Ik had gedacht een kleine zak te hebben besteld, maar er kwam een hele baal. De koerier wilde de baal niet de trap op tillen en uiteindelijk heb ik de baal met een steekwagentje naar de garage gebracht. Wat was alles leuk, ik kon nauwelijks wachten. Vooral het hangmatje en het huisje waren echt wat ik mij ervan voorstelde.

Mijn partner kwam die dag net terug van een buitenlandse reis en schrok bij het aanblik van de spullen. Ik was inderdaad vergeten om over mijn bestelling te vertellen. Ik legde uit dat ik had besloten om het maar te bestellen omdat ik het nu zo goed had uitgezocht. Natuurlijk wist ik wel dat Kiki pas over een half jaar jarig was. Samen keken we naar hoe leuk de kooi, het huisje en de hangmat waren. Wat zou Kiki dit mooi vinden!

Al snel besloten we dat we eigenlijk niet langer konden wachten met zoiets leuks. De spullen waren nu toch al binnen en wat voor een zin had het om alles boven op zolder een half jaar te bewaren? Snel besloten we Kiki op te halen en haar het cadeau nu al te geven. Blij was ze zeker! We werden uitvoerig bedankt en we voelden ons de gelukkigste ouders ter wereld. Met zijn 3-en gingen we de kooi inrichten. Het was een waar paradijs geworden. De volgende dag gingen we al vroeg op pad om de ratjes op te halen. Natuurlijk had ik daar ook al een voorstudie van gemaakt dus ik wist precies waar de liefste, gezondste en leukste ratten te koop waren. Thuis gekomen waren ze zo bang dat ze snel het huisje indoken. Natuurlijk durfen ze niet via het laddertje naar het hangmatje.

Nu, een paar weken later, lopen ze los op de bank. Ze zijn zelfs niet bang meer voor Muis en Doortje. Het zijn de liefste ratten die ik ooit ontmoet heb.

Uit lange lijsten met namen heeft Kiki besloten dat ze Schatje & Schatje heten.

Wel heb ik bedacht dat het verstandig is om nog even niet na te denken over een nieuw cadeau voor Kiki's verjaardag.

Drs J.W. Baljet



Epilepsie bij hond en kat

U hoopt natuurlijk dat uw huisdier niet ziek wordt, en dat u alleen naar de dierenarts moet voor een wormenkuur, vaccinatie en de jaarlijkse controle. Helaas loopt in sommige gevallen alles anders. Uw huisdier heeft toevallen, ook wel epilepsie genoemd. Wie voor het eerst een epileptische aanval meemaakt, schrikt vaak enorm.

De epilepsie patiënt is een zorgenkind. Het blijft een wat ongrijpbare ziekte die heel wat impact op uw huisdier, op u en uw hele gezin kan hebben. Soms lijkt het wel of uw huisdier dood gaat op het moment van de aanval.

Iets wat de ziekte nog moeilijker maakt, is dat er zeer veel verschillende oorzaken mogelijk zijn en dat het niet altijd mogelijk is erachter te komen wat bij uw huisdier de oorzaak is. Het is dan ook bijna nooit mogelijk om te genezen van epilepsie.

Wat is epilepsie?

Epilepsie is het herhaald optreden van toevallen. Een toeval is een aanval van (zeer) abnormaal gedrag: dit abnormale gedrag moet wel een aantal typische kenmerken hebben. Epilepsie is dus niet meer dan de naam die gegeven wordt aan een verschijnsel. De term epilepsie zegt niets over de oorzaak van de toevallen, het is zelfs erg moeilijk om achter de oorzaak te komen.

Toevallen ontstaan omdat de functie van hersencellen verstoord is. De belangrijkste functie van hersencellen is het opwekken, doorgeven en ontvangen van elektrische signalen. Die elektrische activiteit wordt met ingewikkelde systemen in goede banen geleid en te sterke signalen worden afgezwakt. Bij een toeval is er sprake van een kortdurende ontsporing van de elektrische activiteit van de hersencellen. De ongecontroleerde elektrische ontladingen verspreiden zich door de hersenen en veroorzaken de verschijnselen die bij een toeval worden waargenomen.

De gestoorde functie van de hersencellen kan veroorzaakt worden door een ziekte of afwijking van de hersenen zelf (ontsteking, litteken na een hersenschudding, aangeboren afwijking), maar kan ook het gevolg zijn van een ziekte elders in het lichaam, zoals een stofwisselingsziekte. Bijna elk orgaan kan door verstoorde functie epileptische aanvallen veroorzaken. Meestal is er echter geen oorzaak voor de toevallen te vinden. In dat geval wordt gesproken van echte of primaire epilepsie.

Bij epilepsie treden de toevallen bij herhaling op en met een zekere regelmaat. De tijdsduur tussen de toevallen is per individu verschillend, maar in het algemeen zit er tussen de toevallen 3 tot 6 weken.



Verschillende soorten epilepsie

De indeling van de verschillende soorten toevallen vindt plaats op grond van de vorm van de aanvallen (Hoe ziet het er uit?) en op grond van de oorzaak. Bij de mens worden een groot aantal verschillende vormen van epilepsie onderscheiden.

Bij de hond en kat is dat slechts in beperkte mate mogelijk en wordt onderscheid gemaakt tussen algehele aanvallen (gegeneraliseerde toevallen), gedeeltelijke of incomplete aanvallen (partiële toevallen) en aanvallen die niet onder te brengen zijn in de voorgaande categorieën (atypische toevallen). De gegeneraliseerde vorm komt het meeste voor bij onze huisdieren en wordt ook wel "Grand Mal" genoemd. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in toevallen met een oorzaak en toevallen zonder een oorzaak. De laatste categorie wordt echte of primaire epilepsie genoemd, deze zien we het meest bij honden en katten.



- vervolg - Epilepsie bij hond en kat

Voorkomen van epilepsie

Primaire (echte) epilepsie komt regelmatig voor bij alle rassen en bij kruisingen. Bij sommige rassen komt het veel vaker voor en wordt vermoed dat het erfelijk is. Epilepsie wordt evenveel bij reuen/katers als teven/poezen gezien. Bij de teven kan het aantal toevallen gedurende de loopsheid toenemen. We zien epilepsie veel minder vaak bij katten dan bij honden.

De eerste toevallen bij echte epilepsie beginnen op een leeftijd tussen de 1 en 5 jaar. Na de eerste toeval is het uiteraard nog niet bekend of er meerdere zullen volgen in de toekomst. Tussen de eerste en de tweede toeval kunnen maanden voorbij gaan. De periode tussen de toevallen wordt in de loop van de tijd korter en blijft dan min of meer constant (2 tot 6 weken). Dit is een zeer globaal gemiddelde, want bij sommige dieren kan het aantal tot enkele per jaar beperkt blijven en bij andere kunnen series toevallen om de week plaatsvinden.

Meestal is er geen bepaalde aanleiding voor de toevallen aan te wijzen en komen ze onverwacht. Opvallend is dat het vrijwel altijd binnenshuis gebeurt en in de vertrouwde omgeving en dan vaak laat in avond, gedurende de nacht en vroeg in de ochtend. Er is geen relatie met opwinding of inspanning. Tussen de toevallen door gedraagt uw huisdier zich compleet normaal.

We kunnen u heel veel vertellen over epilepsie. In de nieuwsbrief van mei kunt u lezen hoe een epileptische aanval eruit ziet en hoe deze opgebouwd is. In de nieuwsbrief van juni vertellen we u wat voor onderzoek we kunnen doen naar epilepsie en wat de behandeling inhoudt.

Voeding bij de kat



De kat staat bekend om zijn kieskeurigheid. Soms hoeft hij maar even aan zijn eten te ruiken om het te laten staan. Het sterke reukvermogen, het geringe smaakvermogen en het specifieke spijsverteringskanaal van een vleeseter stellen verschillende eisen aan de voeding.

De voorkeur voor een bepaalde voeding hangt op de eerste plaats af van de geur. Maar ook de meest aantrekkelijke geur helpt niet als de basis ingrediënten (vlees, granen, groenten) niet van goede kwaliteit zijn. Katten hebben namelijk een neus voor hoogwaardige eiwitten. Een voeding met deze eiwitten is aantrekkelijker voor de kat.

Een premiumvoeding (voeding van hoge kwaliteit) is niet alleen smakelijk maar ook beter voor de gezondheid van uw kat; het helpt problemen (zoals bijvoorbeeld blaasgruis) te voorkomen. De kat heeft een kleine hoeveelheid van de voeding nodig, omdat deze door de hoge kwaliteit van de ingrediënten beter wordt opgenomen. Door de hoge verteerbaarheid zal de ontlasting compacter zijn en minder ruiken. Bij het gebruik van gespecialiseerde (super) premiumvoedingen, is het niet nodig om supplementen (zoals vitamines en andere toevoegingen) of blikvoeding aan de voeding toe te voegen.

Eetgewoonten

Katten zijn uiterst tevreden met een zekere monotonie (eentonigheid) in hun dieet. Het spijsverteringskanaal stelt zich in op een bepaalde voeding. Het voorzien van een kat van een dieet met veel afwisseling is antropomorfisch (naar menselijk voorbeeld) en dus niet nodig. Een kat eet, verdeeld over de dag en nacht, 7 tot 20 maaltijden per dag.



- vervolg - Voeding bij de kat

Ruimtelijke ordening van de kat

De plaats van de voerbak is bij katten erg belangrijk, maar dit wordt vanwege praktische redenen vaak genegeerd. De ruimtelijke ordening van de kat omvat drie delen: de ruimte voor rust en slaap, de kattenbak vaak gevuld met grit waar de behoeftes worden gedaan en tenslotte de plaats waar het dier eet en drinkt.

Wij moeten onthouden dat het noodzakelijk is dat alle drie de ruimtes gelijktijdig aanwezig en gebruikt kunnen worden. Een overlapping, zelfs al is die maar gedeeltelijk, van deze ruimtes kan de eetlust negatief beïnvloeden. Er dient minimaal een afstand van 50 cm te zijn tussen deze drie ruimtes om de kat te vrijwaren van iedere onderdrukking met betrekking tot eten, rust en het doen van de behoefte. Een kat drinkt liever niet op de plek waar deze ook eet. Het is dus raadzaam om meerdere drinkbakjes door het huis te verspreiden. De kat zal hierdoor meer drinken en zo wordt de kans op blaasontsteking verminderd.

Overschakelen naar een andere voeding

Als uw kat overschakelt op een nieuwe voeding, adviseren wij gedurende enkele dagen de nieuwe voeding in toenemende hoeveelheid te mengen met de oude voeding.

Uw kat kan dan rustig aan het voer wennen. Een abrupte overgang van voeding kan maag- of darmklachten veroorzaken.

De bronzen precisie van Les Animaliers

Met de tentoonstelling van "Van Barye tot Bugatti" biedt Museum Beelden aan Zee in Den Haag een uniek overzicht van de bronzen diersculpturen van de Franse beeldhouwersgroep Les Animaliers en haar navolgers.

Onder leiding van Antoine-Louis Barye verzamelde een groep Franse beeldhouwers zich in de tweede helft van de 19e eeuw rondom de Parijse dierentuin Jardin des Plantes. Met wetenschappelijke interesse en gevoel voor romantiek legden deze Animaliers zich toe op het uitbeelden van exotische dieren. Hun weergaloze bronzen diersculpturen vonden niet alleen hun weg naar de salons van de bourgeoisie, maar legden ook de kiem voor een stijl van beeldhouwen die in veel landen navolging kreeg. Onder meer in België, waar de Antwerpse Zoo aan het begin van de 20e eeuw een magneet vormde voor beeldhouwers uit binnen- en buitenland. Deze nieuwe generatie zou in de Italiaan Rembrandt Bugatti (1884-1916) zijn belangrijkste vertegenwoordiger krijgen. Met de tentoonstelling Van Barye tot Bugatti geeft Museum Beelden aan Zee - voor het eerst in Nederland - een museaal overzicht van dier beeldhouwkunst uit de periode 1830-1930. Het museum heeft hiervoor werken in bruikleen verkregen uit tal van nationale en internationale musea, galeries en particuliere collecties.

Van Barye tot Bugatti. Les Animaliers is te zien van 18 februari t/m 29 mei in Museum Beelden aan Zee. www.beeldenaanee.nl

Programma

14.00 uur: ontvangst met koffie of thee

14.30 uur: lezing door de Belgische kunsthistoricus Paul Verbraecke, een expert op het gebied van Les Animaliers

15.30 uur: rondleiding langs de expositie

16.30 uur: borrel



Prijs

€ 18,- (normaal € 30,-). Dit bedrag is inclusief entree museum

Reserveren See Tickets: 0900 - 1353 of www.seetickets.nl. Meer informatie over bestellen en betalen via See Tickets vindt u bij 'Reserveerinformatie' op pagina 2 van dit magazine.

Twee honden, wel of niet doen? Deel 1

Er zijn mensen die twee puppy's uit één nest nemen omdat de hondjes dan elkaar hebben en er zijn mensen die later besluiten om er een andere hond bij te nemen. Twee verschillende situaties, die we apart zullen behandelen. In deze nieuwsbrief bespreken we of het verstandig is om twee puppy's uit hetzelfde nest te nemen.

Ze zijn zo schattig!

U heeft uw keuze gemaakt voor een ras of rasloze hond en via de rasvereniging, vrienden of via de dierenkliniek heeft u gehoord dat er puppy's beschikbaar zijn. U gaat kijken naar die lieve kleine mormeltjes en besluit op dat moment dat er niet één pup maar twee puppy's straks met u mee naar huis gaan. Redenen genoeg naar uw idee: ze hebben dan elkaar, kunnen lekker spelen en zullen niet alleen thuis zijn als u een keer iets langer dan gewenst van huis bent. Voor u een goede reden om niet één maar twee puppy's te nemen, maar is dit werkelijk zo?

Opvoeden van twee puppy's

Het opvoeden van één pup is veel werk! Als u twee puppy's aanschaft is dit dus dubbel veel werk. Denk even aan het zindelijk worden. Ze plassen/poeppen nooit tegelijk, en u zult dus dubbel alert moeten zijn voor wat betreft het zindelijk maken van de puppy's.

Als u bij de ene pup ongewenst gedrag wilt corrigeren, doet de andere pup juist op dat moment iets wat u wel wilt, waardoor het goede gedrag van die andere pup gecorrigeerd wordt. De pup weet immers niet dat u het niet tegen hem heeft!



U gaat naar een training met de puppy's, maar ze zijn meer op elkaar gericht, ze zien alleen elkaar en u komt daar niet tussen. Het zal dus beter zijn om de puppy's in een verschillende "klas" te zetten.

De puppy's moeten gesocialiseerd worden, maar de één is net even wat slimmer dan de ander en de minder slimmere pup heeft meer tijd nodig om te wennen aan de dingen om hem heen. Dit kan tot frustratie leiden bij de slimmere pup, waardoor er ongewenst gedrag kan ontstaan.

U wilt ze graag leren dat ze netjes naast u lopen. De ene pup loopt netjes naast u, maar de andere blijft trekken dus u neemt uw maatregelen hiertegen. De pup wat netjes naast u loopt, raakt helemaal in de war.

Zo is er nog veel meer gedrag te bedenken, waarin uw puppy's verschillen, want ondanks dat zij uit één nest komen, zijn het wel twee verschillende individuen en leren ze in hun eigen tempo en op hun eigen manier.

Het opvoeden van twee nestgenoten kost u dus veel meer tijd (en misschien ook ergenissen).

Binding met eigenaar

Dit is ook een heel belangrijk punt. De gedachte dat uw puppy's elkaar hebben, lekker met elkaar kunnen spelen en nooit alleen thuis zijn als u onverhoopt iets langer weg bent dan gewenst, is zeker waar. Maar waar bent u in dit verhaal. Er zijn honden die de eigenaar echt niet zien staan omdat ze zoveel plezier aan elkaar hebben.

Ze hebben elkaar en zijn, doordat zij elkaar al langer kennen dan dat zij u kennen en elkaar goed



vervolg - Twee honden, wel of niet doen? Deel 1

begrijpen, meer aan elkaar gehecht. De één kan niet zonder de steun van de ander en kan echt 'instorten' als de andere er niet is, of u er nu bent of niet. Omdat nestgenoten vaak meer met elkaar spelen dan met mensen en andere honden, kunnen ze zich ook minder snel aan mensen (u, uw gezinsleden, familie vrienden en andere honden) hechten. Hierdoor kan ook angstgedrag naar mensen of honden ontstaan.

Wees ook niet bedroefd als de honden niet opkijken als u thuiskomt. Tenslotte hebben ze elkaar en hebben ze geen anderen nodig.

Concurrentie tussen de honden

Ondanks dat de puppy's samen zijn opgegroeid en elkaar door en door kennen, kan er tijdens de puberteit strijd ontstaan. De hormonen gieren door het lijf en ze willen duidelijkheid. Wie van de twee is de baas? Omdat ze deze periode tegelijkertijd meemaken, kan dit leiden tot behoorlijke gevechten.

Is het echt zo erg?

Is het dan alleen maar kommer en kwel om twee puppy's tegelijk te nemen? Nee, beslist niet. Het is ook genieten om te zien hoeveel de hondjes aan elkaar hebben en hoeveel lol ze hebben. Maar u moet wel eindeloos geduld hebben, heel veel tijd en beseffen dat u (en uw gezinsleden) niet de belangrijkste persoon bent in hun leventje en het lastiger is om de honden 'onder controle' te hebben.

Een fokker vertelde mij ooit dat als zij de vraag kreeg of mensen twee puppy's konden kopen zij heel stellig was: "Nee, dat kan niet". Ik denk dat u wel kunt begrijpen waarom niet en ik moet u zeggen dat ik dit een hele goede fokker vind!

Marie Louise Hebly, hondengedragdeskundige.

Konijnen vaccineren

In Nederland komen regelmatig uitbraken voor van twee zeer besmettelijke en gevaarlijke konijnenvirussen:

Myxomatose (konijnenziekte)

Myxomatose wordt veroorzaakt door een virus (Myxomavirus, een virus behorend tot de pokkenvirussen). Myxomatose wordt met name verspreid door stekende insecten zoals vlooien, muggen en vliegen. Ook is besmetting via direct contact met besmette dieren of materialen mogelijk.

De symptomen:

De tijd tussen besmetting en de eerste symptomen (=incubatietijd) is enkele dagen tot 2 weken. De kenmerken van deze ziekte zijn: zwellingen van de oogleden, mond, neus, oren, poten, anus en geslachtsorganen. Doordat de oogleden erg gezwollen raken kan het konijn niet meer zien en wordt als het ware blind, (wilde) konijnen vormen zo een gemakkelijke prooi voor roofdieren. Er kunnen knobbels ontstaan in de huid (myxomen), voornamelijk op de oren, rond de mond en op de rug. Na enkele dagen ontstaat er vaak een longontsteking waaraan het konijn zal overlijden. De ziekte komt vooral tijdens de zomer en vroege herfst voor.

VHD (Viral Haemorrhagic Disease)

VHD is een zeer besmettelijke en vaak dodelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een calicivirus. Het virus is afkomstig uit China en komt sinds 1993 in Nederland voor en tast voornamelijk de lever aan. Deze



- vervolg - Konijnen vaccineren

virusziekte wordt overgebracht via direct contact met andere konijnen, via mest of besmet materiaal (zoals kooien en drinkflesjes), door het eten van besmette groenten (vers geplukt gras) en via stekende insecten. Ook kan je het virus zelf overdragen via je kleding of schoenen. Het is aangetoond dat het virus wel tot 3 maanden op kleding kan overleven!

De symptomen:

Na een incubatietijd van 16 uur tot 3 dagen kunnen de eerste symptomen optreden. De kenmerken van deze ziekte zijn: verminderde eetlust, benauwdheid en hoge koorts binnen 48 uur. In sommige gevallen kunnen zich hersenverschijnselen en krampen voordoen. In het laatste stadium van de ziekte zie je vaak schuimige bloederige neusuitvloeijing. Meestal sterft het konijn snel aan bloedingen in het lichaam. Deze bloedingen treden met name op in de darmen.

Het zijn deze bloeding waaraan de ziekte zijn naam heeft te danken: "hemorrhagisch" betekent "bloed". De ziekte gaat echter niet altijd gepaard met bloedingen. Er is ook een vorm waarbij het konijn plots dood neervalt zonder eerst andere symptomen te hebben vertoond.

Preventie:

Aangezien aangetaste dieren in veel gevallen zullen overlijden, is het zinvol om tegen beide virusinfecties preventief te vaccineren. De enting geeft 6 maanden bescherming tegen deze ziektes. Muggen en insecten komen ook binnenshuis voor, dus ook binnenkonijnen lopen risico op deze ziektes. Dus ook voor binnenkonijnen is het advies om te enten.

Wij raden u aan om uw konijn(en) minimaal éénmaal per jaar te laten enten. Wij adviseren dan om de enting in het voorjaar te geven. Dan komen de meeste muggen en stekende insecten voor, waardoor het risico op ziekte het grootst is.

Uw konijn krijgt de beste bescherming bij twee maal per jaar enten, ofwel zowel in het voorjaar als in het najaar.

Tegen VHD mag vanaf 8 weken leeftijd en tegen myxomatose mag vanaf 4 weken leeftijd gevaccineerd worden. Na de vaccinatie kan er een verdikking ontstaan in de huid op de plaats waar de vaccinatie gegeven is. Dit is een lokale entreactie op de vaccinatie met het (Shope-)fibromavirus, na een paar weken zal deze zwelling wegtrekken.

Hygiëne; het weren van muggen door het gebruik van horren of fijnmazig gaas en een goede verzorging zijn andere preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes. Het regelmatig opruimen van de ontlasting en urine van de konijnen zal voorkomen dat stekende insecten daar hun eitjes gaan leggen en zo een plaag kunnen worden. Indien u uw konijn verdenkt van myxomatose: Laat het dan niet vaccineren! De weerstand van het konijn wordt door de vaccinatie verzwakt en vaccinatie geeft niet snel genoeg een bescherming om dit te compenseren. Een vaccinatie moet tijd krijgen om te gaan werken, een goede bescherming is er pas 7 dagen nadat de vaccinatie is gegeven.

Konijnen ent-spreekuur:

Voor beide ziektes geldt dat de entstoffen alleen geleverd kunnen worden in flesjes waar 10 konijnen tegelijk mee geënt kunnen worden. Na oplossen zijn de vaccins slechts 2 uur houdbaar. Om de kosten te drukken, hebben wij een speciaal konijnen-entspreekuur. De kosten voor de enting op het speciale entspreekuur zijn €21,65 (i.p.v. €35,60) en elk volgende konijn is €15.

U kunt een afspraak maken op:

dinsdagmiddag 12 april of
woensdagmiddag 20 april



Het woord is aan ...

Tara en de koeien

We waren op vakantie in Normandië: man, vrouw, zoon en hond Tara, met de tent. Het was een fijne vakantie en we trokken van camping naar camping. Zoonlief was zeer geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog en kwam helemaal aan zijn trekken, wij vonden het heerlijk om met Tara te wandelen, aan zee of door de landerijen. Tara vond het heerlijk om dag en nacht bij ons te zijn: overdag lag ze voor onze tent en 's nachts sliep ze in de voortent. Na een kleine week onderweg vonden we een prima camping, en we hadden een prachtige plek: helemaal aan de rand, slechts een heg scheidde ons van de weilanden, waar de koeien liepen.

We waren in de loop van de middag aangekomen, tent opgezet, alles geïnstalleerd en aan het eind van de dag begonnen we met de bereiding van het avondmaal. Glasje wijn erbij, barbecue aan, echt vakantie! Totdat Tara helemaal dol werd. Ze wilde weglopen, liep te janken en te piepen, bleef onrustig en leek angstig, en wij snaptten niet waarom. We konden haar ook niet kalmeren; ze ging wel liggen op haar klee, maar was vreselijk onrustig. Na een kwartiertje was de onrust weg. Dus wij gingen door met de barbecue en het glaasje wijn.

De volgende ochtend werden we gewekt door Tara: hijgend, jankend en helemaal in paniek, alle vezels in haar wilden weg, WEG, WEG!!! Snel trok manlief wat kleren aan en ging met haar lopen, en dat was een goede zet, ze werd rustig en bleef dat, ook toen ze terugkwam bij de tent. Wij begrepen er niets van. En



toen we 's avonds bij de tent ons potje aan het koken waren, raakte Tara weer helemaal in paniek, zonder dat wij daarvoor een oorzaak of reden konden bedenken. We vonden het vreemd, want ze was de hele dag blij en fijn, maar dan ineens op de camping was het helemaal mis, eventjes, en dan was het ook weer over.

Toch vonden we de camping fijn en we besloten daar wat langer te blijven. En zo ontdekten we dat de onrust van Tara te maken had met de koeien... Iedere ochtend liepen de koeien langs de heg naar de wei, en 's avonds weer terug naar stal om gemolken te worden. Hoewel de koeien nauwelijks zichtbaar waren, werd Tara er helemaal dol van, en ze was bang. De oplossing voor dat moment was, dat ze even in de auto op de achterbank werd gezet. Dat gaf haar en ons rust, maar wij begrepen er niets van. Waar kwam deze reactie van Tara vandaan?

Pas maanden later, vakantie allang weer voorbij, viel bij ons het kwartje: ongeveer anderhalf jaar voor de vakantie in Normandië waren we met Tara naar Schokland geweest, een voormalig eiland in de Zuiderzee, nu omgeven door het land van de Noordoostpolder. Zo'n beetje in het midden staat een kerk op een bult, met daarnaast een weilte, waarin toen een stel jonge koeien stonden. Wij wilden het kerkje bekijken en de koeien vonden ons bezoek wel spannend, dus die kwamen naar het hek om ons eens even goed te bekijken. Tara was zeer geïnteresseerd in de koeienbeesten, ze was aan de lijn en ging voorzichtig - neus voorop, aarzelende kwispel en het hele lijf al klaar om een snelle aftocht te blazen – eens poolshoogte nemen.

En toen ging het mis: arme Tara kreeg een enorme klap van het schrikdraad. Met haar staart tussen de achterpoten en kai-kai-kai zette ze het op een lopen. Stadse fratsen die wij als bazen zijn, hadden we met schrikdraad geen rekening gehouden... Geen wonder dat Tara helemaal hyper werd van het fenomeen koe, want: koe = opdonder, dus wegwezen!

Wist u dat ...

Onze 'nieuwe' website gelanceerd is! Neem een kijkje op www.dierenkliniekkenaupark.nl

De oudst bekende (en betrouwbare) leeftijd van een paard 62 jaar is? Dit paard "old Billy" werd geboren in 1760 en overleed in 1822.



We 4 april een puppyparty hebben in de kliniek? Voor meer informatie gaat u naar onze website: www.dierenkliniekkenaupark.nl

Eukanuba Buurthond van het jaar verkiezing 2011

Hoe werkt de verkiezing?

Ken of heb jij de leukste, liefste en beste hond van de buurt? Geef hem/haar op voor de 'Eukanuba Buurthond van het Jaar Verkiezing' en maak kans op leuke prijzen! Deze verkiezing, waarin jouw favoriete hond centraal staat, wordt georganiseerd door Petnews Magazine. Wat levert de verkiezing jou en je favoriete hond op? De 'Eukanuba Buurthond van het Jaar' krijgt naast eeuwige roem, veel leuke hondvriendelijke prijzen en flink wat media-aandacht! Denk aan een jaar lang gratis Eukanuba hondenvoer en een pakket met hondvriendelijke gadgets van DigitDog!



Prijsuitreiking

Na de provinciale voorverkiezing op 11 april a.s. gaat per provincie de meest populaire Buurthond door naar de finale. Uit deze top 12 wordt zondag 17 april a.s. tijdens het Animal Event in de Beekse Bergen door een deskundige jury de definitieve Buurthond van het Jaar 2011 bekendgemaakt. Schrijf uw hond in op: <http://buurthondvanhetjaar.nl/2011/aanmelden-honden-verkiezing>



- vervolg- Wist u dat ...

de blauwe vinvis, voor zover nu bekend, het grootste dier is dat ooit op aarde leefde. Volwassen exemplaren kunnen een maximale lengte van ongeveer 33 meter en een (bewezen) maximaal gewicht van 170 ton bereiken. Om een idee van de grootte te hebben: de tong van de blauwe vinvis is net zo groot als een olifant en weegt ongeveer 2 ton.

Een blauwe vinvis heeft een longcapaciteit van 5000 liter en een hart dat 500 kilo weegt.

Het dier heeft slechts een kleine rugvin die kort zichtbaar is tijdens het duiken. Tijdens het uitademen ontstaat een spectaculaire waternevel van ± 9 meter hoogte.

Ondanks de reusachtige afmetingen heeft de blauwe vinvis een slank voorkomen en kan het tijdens het zwemmen een snelheid bereiken van 40 tot 50 kilometer per uur.

Het gewicht van een blauwe vinvis kan wel sterk wisselen met het seizoen. In de warme tijd eten ze zich helemaal vol in de koude wateren bij de polen.

Vier maanden lang slokken ze enorme hoeveelheden kleine kreeftjes op: soms wel 4000 kilogram per dag.

Zo bouwen ze een flinke speklag op, waar ze de rest van het jaar op kunnen teren. Aan het einde van de zomer trekken ze naar warmere wateren, waar de vrouwtjes eventueel een jong krijgen. Ze eten dan helemaal niets meer, maar voeden wel hun jong. In de zeven maanden durende zoogperiode kan een vrouwtje maar liefst een kwart van haar lichaamsgewicht (ongeveer 25 ton) verliezen. Haar jong weegt bij geboorte zo'n 2 ton. Een dier van een dergelijke grootte kan uitsluitend in water leven. Op het land zou het dier stikken daar het door zijn borstkas zakt en dus geen adem kan halen.



illustratie: Rob van Assen - © ArtBoutique

En deze maand ...

Uw nieuwe dierenarts Hilje Sijperda stelt zich voor:

Kleine jongetjes willen bijna allemaal brandweerman worden en ik wist al heel jong "dierenarts wil ik worden".

In 2003 was het zover en studeerde ik af aan de Rijks Universiteit van Gent!

Geboren en getogen in het hoge noorden en daarna zes jaar gestudeerd in België.

Vervolgens heb ik in heel Nederland werkervaring opgedaan. Van Eil Limburg naar Roden, van Roden naar Nijkerk en Amsterdam en nu in Haarlem. Een prachtige stad.

Ik woon samen met mijn vriend en dochtertje van vijf maanden in het centrum en we zijn op dit moment op zoek naar een koopwoning.

We hebben nu nog geen huisdieren maar hopelijk krijgen we daar straks de ruimte voor. Wordt het een Bullmastiff, Labrador, ruwhaar Teckel, Maine Coon, Europese korthaar, konijn of een hamster?


Ook dat mag u mij vragen als we elkaar straks in de praktijk spreken.



Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief verwachten?

Hoe ziet een epileptische aanval eruit?

We kunnen u heel veel vertellen over epilepsie. In de nieuwsbrief van mei kunt u lezen hoe een epileptische aanval eruit ziet en hoe deze opgebouwd is. In de nieuwsbrief van juni vertellen we u wat voor onderzoek we kunnen doen naar epilepsie en wat de behandeling inhoudt.



Legnood bij vogels

In mei legt iedere vogel een ei. We hebben dit Oud-Hollandse spreekwoord allemaal wel eens uitgesproken. Nu is het wel zo dat er wel aan bepaalde voorwaarden voldaan moet worden om te zorgen dat er inderdaad bij vogels eieren gevormd gaan worden. Als dat zo is, dan komt het toch regelmatig voor dat er geen ei gelegd wordt. Dit terwijl dat ei wel is gevormd. We spreken dan van legnood ...

De aanschaf van een kitten

Voordat u een kat koopt is het belangrijk om stil te staan bij de gevolgen voor u, uw gezin en de kat zelf. Belangrijk is dat u niet alleen de leuke kanten van een kat als huisdier ziet, maar ook de verantwoordelijkheid voor de kat neemt.

Is uw huis eigenlijk wel geschikt voor een kat? Heeft u genoeg tijd voor een kat. En wat als de kat ziek wordt? Bedenk ook dat een kat met gemak vijftien wordt. Denkt u dat u het dier over tien jaar nog even leuk vindt?



Sjaak

Sinds eind vorig jaar hebben Juppe en Marie Louise de kater Sjaak. In de nieuwsbrief vertellen ze hoe ze aan Sjaak komen en hoe goed het gaat tussen Luna en Sjaak.