



# dierenkliniek : Kenaupark

• Kenaupark 13, 2011 MP Haarlem  
• tel. 023-5310880  
• [www.dierenkliniekkenaupark.nl](http://www.dierenkliniekkenaupark.nl)

• Openingstijden:  
• Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur  
• behandeling uitsluitend volgens afspraak

**Nieuwsbrief 5**  
**2e jaargang**  
**juli 2011**

## Thuisbezoek

### **Verder in deze nieuwsbrief:**

Giardia

Reizen met de kat

Als u niet wilt dat uw hond aan  
de lijn trekt

Waarom hamsters hun jongen  
opeten

Voor u gelezen ...

Wist u dat ...

En deze maand ...

Wat kunt u in de volgende  
nieuwsbrief verwachten?

• Iedere week krijgen we wel een paar keer het verzoek om huisdieren thuis te behandelen. Helaas gaat het vaak om een euthanasie. Voor eigenaar en dier kan het minder stressvol zijn om dit thuis te doen dan op de praktijk. Voor ons is het vaak een kleine moeite en we zijn blij dat we op die manier iets kunnen bijdragen om het leed wat te verzachten.

• Soms zijn er andere redenen. Wat denkt u van een kat die de eigenaar met geen mogelijkheid in een vervoersmand kan krijgen?

• Laatst had ik weer zo'n geval. Sissi had sinds kort een bult en haar eigenaresse maakte zich erg ongerust. Ik gaf de eigenaresse het advies om een foto te maken en die aan mij te mailen, maar telkens als haar baasje met de camera aankwam nam Sissi de benen.

• We besloten dat ik langs zou komen om te kijken. Via de telefoon had ik de eigenaar geadviseerd om Sissi alvast op een kleine kamer op te sluiten. Goed voorbereid en bewapend kwam ik aan op het adres.

• Bij het open doen van de voordeur begon de eigenaresse zich direct te verontschuldigen dat het niet gelukt was om Sissi op te sluiten, maar dat ze ergens boven zat. Ik vroeg of ik ongegeneerd mocht gaan zoeken. Dat was geen probleem.

• De truc is dan natuurlijk om eerst het kattenluik en daarna alle deuren te sluiten om vervolgens de kamers stuk voor stuk te gaan doorzoeken. Ik vond Sissi onder een tweepersoons bed. Sissi was niet van plan om daar op mijn verzoek onder vandaan te komen en ik paste niet onder het bed. Nergens voor terugdeinzend begon ik het bed te demonteren.

• Op dat moment ging de kamerdeur open en vroeg de eigenaresse of het al



Indien u vragen en of opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar:  
[nieuwsbrief@dierenkliniekkenaupark.nl](mailto:nieuwsbrief@dierenkliniekkenaupark.nl).

## - vervolg -

lukte. Sissi zag hierin haar kans en flitste weg. Deze keer vond ik haar in de computerhoek. Helaas zag Sissi mij ook en vluchtte al plussend de aluminium luxaflex in.

Uiteindelijk kreeg ik haar te pakken. Ondanks de beschermende handschoenen bloedde ik toch flink. De bult viel gelukkig mee, het bleek een teek te zijn. Na het verwijderen van de teek gaf ik Sissi haar vrijheid weer terug.

De eigenaresse kwam met de EHBO trommel om mij verbinden.

Wat mij restte was het weer monteren van het bed en het fatsoeneren van de luxaflex. Ik weet niet wie zich de uiteindelijke winnaar mag noemen, maar het probleem was wel opgelost.

Drs. J.W. Baljet



# Giardia

## Wat is Giardia?

Giardia is een eencellige parasiet die zich voornamelijk in het maagdarmsysteem van honden, katten, konijnen en mensen vestigt. Hij heeft lange staarten die flagellen worden genoemd.

## Symptomen

De meeste dieren die besmet zijn met Giardia vertonen geen verschijnselen. Jonge dieren worden na besmetting vaker ziek dan oudere dieren. Dieren die ziek worden, krijgen diarree die gepaard kan gaan met buikpijn. De diarree kan continu of wisselend zijn en is vaak licht van kleur. Soms is er bloed en slijm bij de ontlasting aanwezig. Verder kan uw huisdier gaan braken en of afvallen ondanks dat ze goed eten. De infectie verdwijnt meestal vanzelf na een aantal weken. In sommige gevallen, meestal bij verminderde weerstand, ontstaat er een chronisch ziektebeeld met diarree en gewichtsverlies.

## Besmetting

Dieren die besmet zijn met Giardia, ook de dieren die niet ziek zijn, scheiden de parasiet uit via de ontlasting. De parasiet wordt door andere dieren opgenomen tijdens het eten, drinken, spelen, elkaar wassen etcetera. Door de hoge besmettelijkheid kunnen dieren zichzelf blijven besmetten door het schoonlikken van het gebied rond de anus.

Na besmetting kan uw huisdier binnen 5 dagen diarree ontwikkelen. Uw huisdier kan zich ook besmetten in een omgeving waar ooit dieren zijn geweest met Giardia.

De parasiet kan zich, ingekapseld als cyste, langdurig handhaven in een koele en vochtige omgeving.

Bij mensen komt de infectie ook voor. Mensen besmetten zich meestal via het drinkwater en de etenswaren die daarin gewassen worden, het is een vrij bekende infectie om op te lopen in warme landen zoals Egypte. Het is nog steeds onduidelijk of de parasiet van de mens gelijk is aan de parasiet van de hond en de kat. Zorg dus voor goede hygiëne als uw huisdier Giardia heeft.



## Diagnose

Besmette dieren scheiden niet iedere dag de parasiet uit. Hierdoor is het vrij lastig om de besmetting te bevestigen. Met de moderne SNAP-testen kunnen we echter met 1 monster de diagnose stellen.

## Desinfectie

Naast de behandeling van de dieren dient u uw huis zo goed mogelijk schoon te maken en zo mogelijk te desinfecteren met bleek (1/5 verdunnen). Geef de bleek enige minuten de tijd om in te trekken. Wij adviseren om bij diarree uw huisdieren goed (proberen) te wassen (met een normale dieren-shampoo), met name de achterhand waar eventueel ontlasting aan kan blijven hangen en de pootjes.

# Reizen met de kat

De meeste katten zijn niet bijzonder gelukkige reizigers. Ze zijn vaak sterk gehecht aan hun eigen territorium en voelen zich erg kwetsbaar wanneer ze zich ergens anders bevinden.

Als u uw kat mee wilt nemen in de trein, auto of vliegtuig, dan moet u er zeker van zijn dat uw kat veilig en comfortabel in een geschikt reismandje zit en haar hier tot het eind van de reis in laat zitten, omdat katten in paniek kunnen raken en dan weggrennen. Natuurlijk zijn er ook katten die vaak reizen met hun eigenaar en niet in paniek raken in een nieuwe omgeving, er zijn echter maar weinig van deze katten.

## Gebruik van het reismandje

Voor katten betekent het gebruik van het reismandje meestal een bezoek aan de dierenarts, dus ze zijn vaak niet zo enthousiast om erin te gaan. Neem voor de reis ruim de tijd om de kat te laten wennen aan het reismandje of de bench. Zorg ervoor dat het een aangename plek wordt. Voer de kat traktaties als ze er eenmaal in zit en zorg dat er een vertrouwde geur van bijvoorbeeld een dekentje of een kussen waar de kat graag op ligt aanwezig is. Laat de deur open en moedig de kat aan om in en uit te lopen en om erin te slapen. Daarna, als de kat vertrouwd is aan de reismand, het deurtje sluiten en met de kat voorzichtig door het huis lopen. Pas wanneer dit goed gaat kunt u proberen om de kat met mand en al in de auto te zetten. Ook hier is het belangrijk dat de kat vertrouwd raakt met de nieuwe omgeving. Hierna kunt u voorzichtig een stukje gaan rijden. De kat leert zo dat de reismand geen onaangenaam ding is en dat het niet beangstigend is om in de auto te zitten.

Als u meerdere katten heeft is het beter om ze aparte reismandjes te geven, omdat deze een betere luchtdoorstroming toestaan, meer ruimte hebben en minder kans hebben op oververhitting. Zelfs de beste vrienden kunnen gestrest raken gedurende een reis en op een rare, gespannen manier met elkaar omgaan. Aparte reismandjes zullen eventueel letsel voorkomen. Zorg er wel voor dat ze elkaar kunnen zien en horen, waardoor ze zich wat comfortabeler voelen.

## Reizen met de auto

Het kan erg gevaarlijk zijn om een kat los in de auto te laten zitten. Dit kan niet alleen een ongeluk veroorzaken doordat ze verstrikt raakt met de bestuurder, maar als een raam of deur wordt geopend of een ongeval heeft plaatsgevonden, kan de kat ontsnappen en verdwaald raken.



U zult moeten investeren in een reismandje dat sterk is en gemakkelijk schoon te maken is mocht de kat urineren, poepen of ziek worden tijdens de reis. Plaats het reismandje ergens waar het veilig staat als u plotseling moet remmen, maar waar het een goede luchtstroom heeft, dat wil zeggen niet onder andere bagage stukken achter in de auto. Zet de kat nooit in de kofferbak neer. U kunt het reismandje achter één van de voorstoelen zetten of de veiligheidsgordel gebruiken om ervoor te zorgen dat het mandje veilig op de passagiersstoel blijft staan.

## Reizen met het vliegtuig

Als u van plan bent om met uw kat per vliegtuig te reizen, dan moet u dit van tevoren goed plannen. U hebt de keus uit een aantal luchtvaartmaatschappijen en de manier waarop ze uw kat vervoeren kan invloed hebben op uw keuze. De meeste luchtvaartmaatschappijen staan het niet toe om katten samen met hun eigenaren te laten reizen, ze moeten in een speciaal gedeelte van het laadruim dat verwarmd is en onder druk staat. Het reizen gaat met de meeste katten prima, maar het is niet verstandig om met een drachtige kat of kittens jonger dan drie maanden te reizen. Bedenk ook dat niet alle vluchten een vergunning hebben om dieren te vervoeren, dus het kan zo zijn dat de kat met een andere vlucht moet reizen dan u.

Boek indien mogelijk, een rechtstreekse vlucht voor de kat zodat ze niet hoeft te wachten in een erg warm of juist koud land. De International Air Transport Association Standards (de Standaard van de Internationale Vereniging voor Luchtvaarttransport) zegt dat een reismand of bench groot genoeg moet zijn om in te kunnen staan en het moet mogelijk zijn om er gemakkelijk in rond te kunnen draaien. Neem contact op met afzonderlijke luchtvaartmaatschappijen over wat zij noodzakelijk achten.

U kunt ook alles laten regelen door een daarin gespecialiseerd bedrijf: VCK Logistics, [www.vcklogistics.nl](http://www.vcklogistics.nl).

# Als u niet wilt dat uw hond aan de lijn trekt!

Een hond die voor u loopt is helemaal niet zo erg, als het maar niet zo is dat u door uw hond voort getrokken wordt. Helaas is dit meestal wel het geval. De eigenaar wordt voort getrokken en zijn meestal niet in staat om de rem erop te zetten. De hond met zijn "Four paw drive" is over het algemeen ook sterker dan de tweebeenige baas.

## De pup wil niet lopen.

Als de pup voor het eerst in zijn nieuwe omgeving komt hebben we vaak al van alles voor hem gekocht (en dat is ook heel goed). Bij al die aankopen zitten ook het nieuwe halsbandje en de mooie riem. U kunt niet wachten om samen met uw pup een straatje om te gaan. En wat blijkt? De pup wil niet lopen. Hij vindt het buiten allemaal maar eng en dat mooie riempje irriteert hem ook. U doet ontzettend uw best om uw pupje dat straatje om te krijgen, maar het enige wat de pup wil is naar huis. Dit gaat een tijdje zo door en dan komt opeens de dag dat hij wel met u uit wil. Geweldig en dat kleine wollige baaltje loopt nog hard ook. Hij trekt aan de lijn en bepaalt welke kant u opgaat.


Beretrots bent u op uw pup en u laat de pup aan de strakke lijn lopen. U gaat tenslotte vooruit!

## En dan heeft u er opeens genoeg van!

De pup wordt puber en dan komt de dag dat u dat trekken helemaal niet meer leuk vindt. Het gedrag wat de meeste mensen vervolgens gaan doen is een ruk aan de lijn geven (soms zie ik zelfs dat honden een klap met het einde van de lijn krijgen). Allemaal correcties die niet effectief zijn. Het trekken stopt misschien wel even, maar vervolgens gaan ze weer vrolijk verder met het trekken aan de lijn en omdat u dan weer doorloopt met een hond aan een strakke lijn worden ze uiteindelijk toch beloond voor het trekken aan de lijn, omdat zij daar naar toe gaan waar zij naar toe willen.

## Hoe voorkomt u nu dat uw hond gaat trekken.

Allereerst moet u het trekken aan de lijn al van jongs af aan afleren. Hiervoor kunt u twee dingen doen:



De eerste methode is:

Als de lijn strak is, staat u stil en loopt u achteruit totdat de hond weer netjes naast u loopt. U loopt een stukje en als de hond naast u loopt geeft u hem iets lekkers of belooft u hem met woorden. Bij deze methode moet u er wel voor oppassen dat uw hond niet de volgende link gaat leggen – trekken aan de lijn – de baas staat stil/loopt achteruit – hond krijgt een beloning. Om dit te voorkomen moet u hem dus eerst een tijdje naast u hebben lopen met een slappe lijn. Het naast u lopen belooft u en niet het naar u toekomen na aan een strakke lijn te hebben gelopen.

De tweede methode is:

Als de lijn strak staat, u zich meteen omdraait en gewoon en in tegenovergestelde richting doorloopt. Doe dit niet met al te veel kracht anders kunt u de nek van de hond beschadigen. U zegt niets, maar draait om en loopt verder. Als de hond naast u loopt (weer even wachten) dan belooft u hem en loopt door. De hond leert hierbij dat hij niet komt waar hij wil zijn als hij aan een strakke lijn loopt. Is de lijn weer strak, dan draait u zich weer om. Dit blijft u volhouden. Het kan overigens wel inhouden dat u de eerste paar keer niet buiten een straal van enkele meters van uw huis komt. ►

### Waar gaat het vaak fout?

We hebben allemaal wel eens haast of moeten hoognodig plassen als we de hond uitlaten. We laten de hond dan maar voor die ene keer aan de lijn trekken. Bij de volgende wandeling waar u meer tijd voor heeft en van te voren naar het toilet bent geweest, zet u de puntjes wel weer op de "i". De hond heeft nu echter wel geleerd dat hij wel degelijk daar komt waar hij wil zijn aan een strakke lijn en u kunt weer van vooraf aan beginnen. Nee, erger, de hond zal de keer daarop nog harder trekken want bij de vorige wandeling kon hij dat ook.

Ook als u ontzettend uw best doet en iemand anders laat hem tijdens de wandeling wel trekken, zult u het gedrag er nooit uitkrijgen! Ik ben er dan ook geen voorstander van om jonge kinderen (hoe leuk dit ook voor ze is) de hond zonder uw toezicht uit te laten.

Het gebruik van een uitrollijn bevordert het trekken aan de lijn. De hond weet niet waar hij aan toe is. De ene keer kan hij vier meter vooruit lopen en dan opeens maar twee meter. Gebruik dus een gewone lijn (plusminus 1,80 meter) Heel veel succes en hou vol, want alleen dan zult u straks een keurig naastlopende hond hebben.

Marie Louise Hebly, hondengedragdeskundige.

# Waarom hamsters hun jongen opeten

## Scheiden van mannetje en vrouwtje

Om te zorgen dat je niet continu beschikt over een heel gezin hamsters dat zich steeds verder uitbreidt is het belangrijk dat je mannetjes en vrouwtjes gescheiden houdt tot je een gezinnetje wilt stichten. Na de dekking moet het mannetje dan ook weer snel uit de kooi, hamstervrouwtjes doen het verder graag alleen.

## Vorbereiding voor de bevalling

Probeer ongeveer 3 dagen voor de bevalling de kooi te verschonen, zorg voor voldoende nestmateriaal in de vorm van wc-papier, keukenrol of ander zacht materiaal. Haal het radje en te kleine huisjes eruit, zodat er voldoende ruimte is voor het nest. Maak het hok pas weer schoon als de jongen 3 tot 4 weken oud zijn.

## Rust tijdens en na de geboorte



Als het vrouwtje heeft geworpen moet het nest zoveel mogelijk met rust worden gelaten, anders gaat ze slepen met de jongen in de wangzakken en kunnen ze stikken. Zorg dus de eerste tijd na de geboorte voor rust. Bij onrust zal de moeder eigenlijk willen verhuizen en dat kan nu eenmaal niet in een kooi.

## Opeten van de jongen

Er zijn een aantal oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat een hamster haar jongen opeet. Meestal kun je er weinig tegen doen. Het kan zijn dat ze te weinig eiwitten heeft binnengekregen, en daardoor onvoldoende voedingsstoffen heeft om alle kleintjes te voeden. Als ze teveel stress heeft door een onrustige/ruoerige omgeving, warmte, of doordat ze te vaak wordt gestoord kan ze in paniek raken en haar jongen gaan opeten. Ook onervarenheid kan dit gevolg hebben. Verder kunnen de kleintjes ziek zijn of een afwijking hebben, of het zijn er teveel naar moeders zin. Ook dan zal ze de zwaksten 'opruimen'. Ook als de moeder een ontstoken

melkklier heeft, zal ze het aantal jongen reduceren.

## Tekort aan eiwitten

Als er een tekort aan eiwitten is zal de hamster de jongen opeten, zorg er dus voor dat ze zowel tijdens als na de zwangerschap goed voorzien is van eiwitrijke voeding. Het bijvoeren van het vrouwtje met meelwormen of stukjes vlees kan helpen dit te voorkomen. Kannibalisme kan ook ontstaan doordat je te veel met het vrouwtje fokt. Je moet minstens een pauze van 6 weken inlassen tussen 2 nestjes in.

## Wat kun je doen om het opeten te voorkomen?

Het nest zoveel mogelijk met rust laten, zorgen dat ze voldoende voer met extra eiwitten tot haar beschikking heeft. De hamstertjes weghalen bij de moeder is misschien erg verleidelijk, maar dit is geen goede oplossing, aangezien ze nog teveel afhankelijk zijn van haar melk én haar opvoeding.

## Temperatuur stijgt soms tot zeventig graden!

### Voor een hond is een auto een oven!

De hondenbescherming wil de levens van honden redden die 's zomers in een bloedhete auto achterblijven en begint met een actie. Te beginnen met één waarschuwingsbord, bij het strand van Scheveningen. Just de Wit van de hondenbescherming legt uit.

*Eén bord. Dat is toch nauwelijks een actie te noemen?*

„Het is een proef, we kijken even aan hoe het publiek op het bord reageert. Het zou mooi zijn als het initiatief navolging krijgt en deze borden op veel plekken komen te hangen.”

*Want overal loopt de hond groot gevaar?*

„Op parkeerterreinen bij winkelcentra, bij het strand en ook bij attractieparken zie je dat honden nog weleens worden achtergelaten in de auto. Dat is zeker gevaarlijk. Vorig jaar zijn vijf honden door de hitte in de auto dood gegaan, negen honden werden net op tijd bevrijd. Zij hebben blijvende schade aan de nieren overgehouden en moeten nu medicijnen slikken. Ik vind dat hoge cijfers als je bedenkt dat het maar om één zomer gaat.

*Waarom kan een hond zo slecht tegen de hitte?*

„Bij hoge temperaturen wordt hun bloed stroperig en dik en kan het door het hart niet meer goed langs de vitale organen worden rondgepompt. Hondenbezitters realiseren zich vaak niet goed hoe snel de auto kan veranderen in een oven. TNO heeft berekend dat bij vijftien graden of meer in de volle zon de temperatuur binnen in de auto soms zelf tot zeventig graden stijgt. Dit kan in een paar minuten al fataal zijn voor een hond. Hondenbezitters denken er doorgaans niet bij na. Er zit heus geen kwade opzet achter maar ze gaan even boodschappen doen en dan kan het al fout gaan.”

*Hebben kleine keffertjes het sneller warm dan bijvoorbeeld een grote herder?*

„Nee, de grootte van de hond maakt geen verschil.”

*De hondenbescherming heeft eigen controleurs. Controleren die ook op ingesloten honden in oververhitte auto's?*

„We hebben in iedere provincie een controleur werken. Ze werken bij onze inspectiedienst en patrouilleren. Naast dat ze tips en meldingen van hondenleed nagaan, kijken ze bij warm weer ook zeker of honden opgesloten zitten in auto's.”

*Eén controleur per provincie op twee miljoen hondenbezitters is niet veel. Kunnen de nieuwe animal cops nog een uitkomst bieden?*

„We kunnen wel wat hulp gebruiken. Het gaat toch om extra ogen en oren. Zij proberen dierenmishandeling en verwaarlozing te voorkomen. Een hond achterlaten in een hete auto kun je ook verwaarlozing noemen.”

*Wat moet je doen als je een hond in een gesloten auto in de zon ziet?*

„Dan moet je snel handelen en proberen de baas te vinden. Als dat niet lukt, moet je de politie of dierenambulance inschakelen en desnoods zelf maar het autoraam intikken.”

*Gaat uzelf standaard bij mooi weer met een breekijzer op pad?*

„Nee, dat niet.”

De Hondenbescherming wil eigenaren ertoe bewegen hun hond niet in de auto achter te laten door middel van het informatiebord met de titel 'Laat uw hond niet in de auto!'. Ook zijn de flyers 'Tienmaal wijzer met uw hond bij warm weer' beschikbaar. Deze flyer is te downloaden via [www.hondenbescherming.nl](http://www.hondenbescherming.nl).





# Wist u dat ...



## U voorzichtig moet zijn met zelfmedicatie.

Geef je hond of kat nooit een pijnstiller uit je eigen medicijnkastje. De opname en verwerking van de stoffen verschilt per dier en dat beïnvloedt de werking. Bijvoorbeeld de lever van de kat is niet in staat om paracetamol en aspirine goed te verwerken en zet deze uiteindelijk om in giftige bestanddelen.

## Er bij kanaries stenen op het menu staan.

Met een snavel kan een vogel natuurlijk niet kauwen. Daarom eten kanaries, net als andere vogels, kleine steentjes ook wel maagkiezel genoemd. Maagkiezel zijn een soort alternatieve kiezen voor vogels. Die steentjes koop je in de dierenspeciaalzaak.

Vogels hebben twee magen: een kliermaag en een spiermaag. In de spiermaag zitten allemaal kleine steentjes die, in combinatie met de sterke spierwand van de maag, de zaden en andere harde voedseldelen fijnmalen. Vogels moeten die steentjes kunnen aanvullen. Daarom is het belangrijk om ze maagkiezel te geven. Let op: maagkiezel is niet hetzelfde als grit! Grit is een bron van mineralen en wordt, net als zaden, fijngemalen. Maagkiezel is hard en blijft dat ook in de maag. Wel worden de maagkiezels steeds minder scherp door het malen van voer. Een vogel moet dan ook regelmatig nieuwe maagkiezels eten en de oude uitpoepen



**Jonge katjes** van één nest verschillende vaders kunnen hebben. De krolse periode duurt bij een kat ongeveer een week. In die week kan de kat zich meerdere keren laten dekken en drachtig worden van meerdere katers.

**Een Cheetah** het snelste dier op het land is? Hij kan een snelheid van 120 km/uur halen, maar houdt dit maar ongeveer 30 seconden vol.



# En deze maand ...

## Overgewicht

Iedereen kent het beeld; die gezellige rode kater die bijna niet meer in de vensterbank past. Of die Jack Russel waarvan de pootjes te kort zijn geworden om zijn buik van de grond te houden.

Bij ongeveer 50 procent van de Nederlandse huisdieren is overgewicht een probleem. Dat dit niet goed is voor de gezondheid van uw huisdier weten we allemaal. Maar wat is er precies mis mee, en nog belangrijker, wat doen we eraan?

## Wanneer spreek je van overgewicht?

Overgewicht ontstaat doordat de hond of kat overmatig vet ophoopt in het lichaam. Wanneer het lichaamsgewicht van uw huisdier minder dan 15% boven het ideaalgewicht is, spreken we van licht overgewicht. Als het lichaamsgewicht van het dier meer dan 15% boven het ideaalgewicht zit wordt over obesitas (zwaarlijvigheid) gesproken. Hierbij is het belangrijk om te realiseren dat voor een hond van 10 kg, een gewichtstoename van 1 kg ongeveer gelijk is aan een gewichtstoename van 5 tot 7 kg bij een gemiddelde vrouw. En voor een kat is 1 kg meer dan ideaalgewicht al snel een gemiddeld overgewicht van 20-25%!

## Risico's van overgewicht

Uw wist vast al dat huisdieren met overgewicht een grotere kans op gezondheidsproblemen hebben. Maar wist u ook dat dat zich vaak uit in;

- Een groter risico op gewrichtsaandoeningen omdat zij een verminderd uithoudingsvermogen en bewegingsproblemen hebben
- Leveraandoeningen
- Suikerziekte (diabetes mellitus)
- Grotere risico bij operaties en narcose
- Slechte huid en vachtconditie
- Verminderde weerstand tegen infecties
- Hart- en ademhalingsproblemen.

## De behandeling

Wanneer er sprake is van serieus overgewicht zal uw huisdier moeten afvallen. Dit is te bereiken met een actieve levensstijl, voldoende beweging en een aangepast dieet wat bij ons verkrijgbaar is. Dit dieet heeft onder andere als eigenschap dat het zeer caloriearm is en een hoog vezelgehalte heeft. Daardoor zal uw huisdier een verzadigd gevoel hebben, ondanks dat ze minder calorieën binnenkrijgen. Het honger gevoel en bedelgedrag wordt hiermee beperkt.

De dierenarts of voedingsdeskundige Femke Berkhout kan voor u een voedingsschema op maat maken.

Natuurlijk is alleen een andere voeding geven niet voldoende om uw huisdier op het ideaalgewicht te krijgen. Geef uw huisdier altijd in meerdere maaltijden per dag te eten. Dit houdt in dat u een afgestemde hoeveelheid per keer geeft. Het is de bedoeling dat uw huisdier deze hoeveelheid binnen een kwartier op eet. Na dit kwartier haalt u de rest weg. Geef ieder huisdier een eigen voerbak en laat ze niet uit een voerbak van een huisgenoot eten. Let op; dit is alleen succesvol wanneer uw huisdier binnen het kwartier aan de maaltijd begint. Katten mogen namelijk niet langer dan 24 uur vasten!

Om het hongergevoel en bedelgedrag te voorkomen kunt u beter meerdere kleine porties per dag voeren.





## Afleiding is het beste dieet

De hond een extra blokje om op een dag en voor de kat een nieuw speeltje is een goede motivatie voor het dier om meer te gaan bewegen. Naarmate het dier meer overgewicht verliest zal het ook makkelijker gaan.

Vertel ook uw vrienden, familie en burens dat uw huisdier op een afvaldieet staat, zodat hij daar geen extra maaltijd of snack kan halen.

Uiteraard mag u uw hond of kat nog wel met eten belonen. Kies dan voor een brokje van het voer in plaats van een koekje en breng dit in mindering op het dagelijkse rantsoen.

## Wat kunt u van ons verwachten?

Femke Berkhout is een gediplomeerd voedingsdeskundige. Zij zal u en uw huisdier tijdens het afvalproces begeleiden. Wanneer u aangeeft uw huisdier een dieet te willen laten volgen zal Femke samen met u een schema maken. Op dit schema staat aangegeven hoeveel u van de dieetvoeding mag geven. Dit wordt vaak per week afgebouwd, afhankelijk van het verloop van het dieet.

Het schema is gebaseerd op een afvaldieet wat wij verkopen. Indien u graag

uw eigen voer wilt blijven geven kunt u dit aangeven, dan passen wij het schema daarop aan.

In het medisch dossier van uw huisdier houden wij een gewichtscurve bij. U bent dan ook iedere 2 weken welkom op de praktijk om uw huisdier te komen wegen. Femke zal samen met u bekijken of het te behalen streefgewicht nog steeds actueel is. Zij is iedere dag aanwezig van 8:30 tot 17:00 uur behalve op donderdag. Uiteraard is dit kosteloos. Uiteindelijk is resultaat zien de beste motivatie om uw huisdier af te laten vallen.

Indien u vragen heeft, of wanneer het afvalproces niet naar verwachting verloopt, kun u iedere werkdag telefonisch contact opnemen met de kliniek. Vraagt u hierbij naar Femke. Als zij op dat moment niet in de gelegenheid is om u te woord te staan zal zij u zo spoedig mogelijk terugbellen. U kunt uw dieet-gerichte vraag ook naar ons e-mailen. Dit kan naar: [balie@dierenkliniekenaupark.nl](mailto:balie@dierenkliniekenaupark.nl)

# Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief verwachten?

## Kattenkrabziekte

De naam spreekt voor zich: ziekte door een krab van een kat. Kattenkrabziekte is een zoönose, een ziekte die van een dier overgebracht kan worden op mensen. De aandoening ontstaat meestal enkele dagen tot zes weken na een krab of beet van een kat of door het likken van een kat aan wondjes. De patiënt kan zich ziek voelen, gebrek aan eetlust hebben en koorts of hoofdpijn hebben. Wat kan er aan gedaan worden, maar nog beter hoe kunnen we kattenkrabziekte voorkomen??



## Kittens en de kattenbak

katten zijn van nature zeer zindelijk en begrijpen het doel van een kattenbak meestal vrij snel. In het wild doen katten eigenlijk precies hetzelfde, op een rustig plekje een kuiltje graven en dan de plas en uitwerpselen begraven. Wie leert het kitten dat hij op een door ons aangewezen bak moet plassen en wat te doen als hij het toch nog wel eens fout doet?

## De duivensport

Duiven, waarmee wordt gevlogen als sport, worden in 2 leeftijdsklassen ingedeeld voordat ze aan wedstrijden mee kunnen doen: jonge en oude duiven. Een jonge duif vliegt voor het eerst gewoon rond bij het duivenhok waar hij verblijft. Vandaar uit zal hij de omgeving gaan verkennen. Nadat de duif georiënteerd is en goed genoeg kan vliegen, wordt hij getraind door de duivenmelker. De uiterste afstand die een duif in één dag kan afleggen, bedraagt ongeveer 800 km...

