



# Dierenkliniek Kenaupark

Kenaupark 13 2011 MP Haarlem

tel. 023-5310880

fax 023-5342912

[www.dierenkliniekkenaupark.nl](http://www.dierenkliniekkenaupark.nl)

Openingstijden:

Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur,

behandeling uitsluitend volgens afspraak

Nieuwsbrief 1  
2e jaargang  
Maart 2011

**Verder in deze  
nieuwsbrief:**

Nierinsufficiëntie

Krabben

Katten speeltje zelf maken

Naar cursus met een puppy?

Help, mijn cavia wordt kaal!

Het woord is aan ...

Wist u dat ...

En deze maand ...

Wat kunt u in de volgende  
nieuwsbrief verwachten?



## Redactioneel

### Een onrustige nacht ...

Laatst werd er om 1 uur 's nachts gebeld op ons privé nummer. Met hartkloppingen nam ik op en zei: "goedenacht Dierenkliniek Kenaupark, met dierenarts Baljet". Nog voordat ik klaar was met deze riedel drong het echter al tot mij door dat ik helemaal geen dienst had. Er moest iets anders aan de hand zijn!

De zeer wakkere stem aan de andere kant van de lijn zei: "goedenacht Politie Kennemerland". Er flitste van alles door mijn inmiddels wat geactiveerde hersenen. "Wij hebben een minderjarige aangetroffen in een coffeeshop zonder identificatie, ze beweert een gezinslid van u te zijn". Mijn dochter Kiki, amper 5 jaar, nu al 's nachts in een coffeeshop?

Tijdens het daaropvolgende gesprek werd het duidelijk dat het om Muis ging! Dit was de tweede keer deze nacht dat wij door haar toedoen bruut uit onze slaap gewekt werden. Eerder die avond was ik al eens uit bed gegaan omdat ze buiten naar iets stond te blaffen. Muis kan immers altijd naar buiten via 'haar' kattenluik. Omdat ik niets kon vinden heb ik haar toen naar binnen gestuurd en ben verder gaan slapen.

De agente vertelde dat ze haar hadden aangetroffen terwijl ze 'mooi' zat onder een schaal met space cake. Toen ik vroeg waar ik haar kon ophalen zei de agente dat ze haar wel even thuis kwamen brengen.



Indien u vragen en of opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar:  
[nieuwsbrief@dierenkliniekkenaupark.nl](mailto:nieuwsbrief@dierenkliniekkenaupark.nl).

## - vervolg - Het Kenaupark

---

Ongerust kleepte ik mij aan en ging naar beneden. Daar kwam het politiebuisje al aangereden. Muis zat op schoot bij de agente op de rijdersstoel. Toen ze mij zag begon ze ondeugend te knippen. De agente was helemaal weg van Muis. Ik bedankte haar voor het thuisbrengen, maar dat vond ze helemaal geen probleem, ze is immers zo lief en leuk!

Boos worden had natuurlijk helemaal geen zin en we waren allemaal erg opgelucht dat ook dit avontuur weer achter de rug was. Muis mocht de rest van de nacht op ons bed doorbrengen. Tevreden en waarschijnlijk doodmoe lag ze op haar rug met haar pootjes in de lucht tussen ons in over haar avontuur te dromen.

Even schoot het door mijn hoofd: ze is toch niet stoned? Ik wimpelde die gedachte snel weg met: nee dat zou ze nooit doen ...

De volgende morgen ben ik gaan kijken hoe het kwam dat Muis ontsnapt was. Ik ontdekte dat een toegangspoort opengebroken was. Kennelijk had Muis dit ontdekt en had de inbreker betrappt en met luid geblaf weggejaagd. Later die nacht had Muis, die altijd op zoek is naar gezelschap en aandacht, de kans schoon gezien om via de openstaande poort ook deze saaië nacht wat op te fleuren.

Drs. J.W. Baljet



# Nierinsufficiëntie bij de hond en de kat

In de vorige nieuwsbrief hebben we het gehad over nierproblemen bij de hond en de kat. In deze nieuwsbrief gaan we verder in op de behandeling van dit probleem.

## Verloop van de ziekte

Wanneer een deel van de nieren niet meer goed functioneert, zal het gezonde deel proberen de functie op te vangen, de gezonde cellen zullen dus extra hard gaan werken. Dit lukt tot een bepaalde grens. Door deze overproductie zullen de gezonde cellen echter ook kapot gaan door uitputting. De nierinsufficiëntie zal dus langzaam aan steeds erger worden. Dit heet een progressief verloop van de ziekte.

Tevens kan er fosfor gaan neerslaan in de nieren. Eigenlijk behoort fosfor door de nieren uitgeplast te worden, echter bij een slechte nierfunctie gebeurt dit niet en kan het overschot aan fosfor neerslaan in de nieren. Door deze neerslag zal de nier nog verder kapot gaan.

## De behandeling

Helaas is het niet mogelijk chronische nierinsufficiëntie te genezen. Uw hond of kat is dus de rest van zijn/haar leven een nierpatiënt. Bij nierbekkenontstekingen is het wel mogelijk (grotendeels) te genezen, mits de aandoening snel wordt ontdekt.

De behandeling bij chronische nierinsufficiëntie is er op gericht zowel de levensverwachting als de levenskwaliteit van uw hond of kat te verbeteren. Afhankelijk van het stadium van de ziekte en eventuele complicaties zal besloten worden welke behandeling voor uw hond of kat het beste is. Verder zal er gerichte symptoombestrijding zijn.

### - Extra vocht geven

Als de diagnose nierinsufficiëntie net gesteld is, kan het nodig zijn dat we uw hond of kat moeten helpen met het schoonspoelen van het bloed, ofwel de afvalstoffen helpen verwijderen. Bij mensen zou dat in de vorm van een nierdialyse gebeuren. Dat is bij honden en katten (nog) niet mogelijk. We kunnen wel een infuus geven om het dier te helpen de afvalstoffen kwijt te raken uit het bloed. Dit infuus wordt in het bloedvat (intraveneus) gegeven, hiervoor moet uw hond of kat dan worden opgenomen. Meestal geven we dit infuus dan 3 dagen achter elkaar. Een andere mogelijkheid is een grote hoeveelheid vocht onder de huid (subcutaan) aan te brengen, hierdoor worden de nieren ook doorgespoeld.

U moet uw hond of kat zelf ook veel laten drinken thuis om de nieren door te blijven spoelen, dit kunt u stimuleren door extra blikvoer te geven eventueel nog met extra water er doorheen. Of koop bijvoorbeeld een drinkfontein hierdoor worden de meeste dieren gestimuleerd om meer te gaan drinken.

### - Nierdieet

Door het geven van een speciaal nierdieet worden de hoeveelheden afvalstoffen die het lichaam produceert verminderd. Een nierdieet bevat minder eiwit en fosfor dan gewoon voer. Door de lagere hoeveelheid eiwit zal er minder creatinine en ureum worden gevormd, waardoor de nieren minder hard hoeven te werken. Het eiwitpercentage dat op het etiket van een nierdieet wordt vermeld, verschilt meestal niet zoveel van gewoon honden of kattenvoer. Daardoor wordt vaak gedacht dat de eiwitgehalten min of meer gelijk zijn.

Het nierdieet bevat echter veel meer energie per volume. Het eiwitgehalte per energie-eenheid is hierdoor veel minder. U kunt gerust bij ons informeren hoeveel voer uw hond of kat van dat bepaalde voer mag



## - vervolg - Nierinsufficiëntie bij de hond en de kat

hebben en welke diëten nog meer geschikt zijn voor honden en katten met nierproblemen. Verder is de verlaging van fosfor in het dieet van groot belang. Fosfor kan namelijk in de nieren neerslaan en zo nog meer nierweefsel kapot maken, dit proberen we dus te voorkomen door de hoeveelheid fosfor die wordt opgenomen te beperken.

Belangrijk is wel altijd te onthouden dat we het liefst willen dat uw hond of kat met een nierprobleem een nierdieet eet, maar het is veel belangrijker dat uw hond of kat eet en niet wat deze eet.

### Vervolgtherapie

Het is verstandig om een hond of kat met nierproblemen regelmatig door ons te laten controleren. De eerste controle wordt aangeraden 2 maanden na de diagnose, daarna is het aan te raden ieder half jaar langs te komen. Tijdens deze halfjaarlijkse controle zal uw dier weer helemaal onderzocht worden, er zal bloed worden afgenomen voor onderzoek en indien nodig zullen medicijnen worden toegediend.

Verder zullen we het gewicht bijhouden. Ook kunnen we een urine onderzoek doen en bij sommige dieren moet de bloeddruk gecontroleerd worden. U kunt ook een nierkaart van uw hond of kat ontvangen, zodat u zelf ook het verloop kunt vervolgen. Tevens is het belangrijk om tijdens dit halfjaarlijks bezoek eventuele problemen van uw hond of kat door te spreken.

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op!

## Krabben

Helaas is veel gedrag van onze kat voor ons als mens niet gewenst terwijl het voor de kat zeer natuurlijk gedrag is.

Een voorbeeld hiervan is het krabben wat katten doen. De kat doet dit met 2 verschillende redenen.

De eerste is natuurlijk om de nagels te verzorgen. De nagel van een kat groeit als een soort hoesje vanuit het nagelbed. Door te krabben verliest de kat het bovenste hoesje en daaronder zit een mooie, scherpe nieuwe nagel. Naast krabben om de nagels te verzorgen bijten katten om die rede ook op hun nagels.

Door het bijten verliezen ze ook deze hoesjes. Bij oudere katten zie je vaak dikke gelige en soms veel te lange nagels. Deze katten verzorgen hun nagels dus niet goed meer. Ook bestaat er een risico dat de nagel van de kat steeds langer wordt en langzaam doorgroeit tot in het zoolkussentje. Dit is natuurlijk zeer pijnlijk voor de kat. Het is daarom altijd belangrijk om de nagels van uw kat regelmatig te controleren, zeker bij oudere katten.

Naast de verzorging van de nagels krabt een kat om zijn territorium te markeren. In de zooltjes van uw kat zitten geurkliertjes die als de kat krabt geursporen achterlaat. Zo weten andere katten dat dit het territorium is van uw kat. Niet alleen het achterlaten van geur is belangrijk.

Visueel is het net zo belangrijk voor de kat. De krabsporen die uw kat achterlaat aan een boom of een

schutting en helaas dus ook aan uw bank of stoel laten andere katten zien dat dit territorium bezet is. Het is een duidelijk visueel teken voor katten.



## - vervolg - Krabben

Indien uw kat veel krabschade veroorzaakt in huis, is het niet raadzaam de kat ervoor te straffen. De oorzaak dient achterhaald te worden, zodat het probleemgedrag verholpen kan worden. Krabben is normaal kattengedrag, maar als uw kat uw huis dusdanig beschadigt, dan zou er bij u een alarmbel moeten gaan rinkelen. Er is dan iets aan de hand, dat uw kat u kenbaar wil maken. Het is slechts een boodschap.

De vraag is natuurlijk wel wat de kat dan eigenlijk wil zeggen. Zijn er voldoende krabpalen in huis? Staan ze op de door de kat gewenste plekken? Zo niet, dan kan de kat u dit door elders te gaan krabben kenbaar maken. Daarom is het goed eens te onderzoeken, waarom de kat dit gedrag vertoont. Krabt uw kat veel aan uw bank of aan andere meubelen dan zou het wel eens territoriaal kunnen zijn. De kat laat zien aan andere katten dat dit van hem is. Dit is ook de reden dat een krabplank of het liefst een krabpaal niet achteraf in een hoekje gezet moet worden, maar op een prominente plaats het liefst in de buurt van het raam bij de tuin, of op de plek waar de kat voorheen krabde aan de meubels.

Het is voor elke kat belangrijk om een mogelijkheid te hebben om te kunnen krabben. Zorg dus altijd voor zo'n mogelijkheid in uw huis. Sommige katten krabben graag horizontaal, voor deze katten is een platte krabplank die op de vloer ligt vaak voldoende, maar er zijn ook katten die graag verticaal krabben.

Hou met het kopen van een krabplank of krabpaal rekening met de grootte van de kat. De kat moet zich er helemaal op kunnen uitstrekken. Daarnaast moet een krabpaal stevig staan. Het is niet fijn om zo'n ding op je kop te krijgen. Dan zoek je als kat wel een steviger en fijner plekje.

Naast de kleine krabplankjes en paaltjes zijn er mooie grote krab en klimpalen te krijgen. Veel katten vinden dit het einde. Ze kunnen hierop klimmen, spelen, krabben en slapen. Zeker als zo'n grote paal in de buurt van een raam staat en het de kat de mogelijkheid geeft om lekker naar buiten te kijken is het voor de kat een fantastische object. Er zijn tegenwoordig vele maten kleuren en materialen te verkrijgen, die u vaak ook nog kunt aanpassen aan uw eigen wensen. Zo wordt het zowel voor u als voor de kat een prettig object in huis.

Mocht u nog vragen hebben over krabben of over kattengedrag in het algemeen, neem dan gerust contact met ons op.

Penny Kieft, kattengedragdeskundige

## Katten speeltje zelf maken

### Balletje Balletje

Wat heeft u nodig:

3 papieren bekertjes en katten snoepjes.

Zo gaat het:

Zet de bekertjes omgekeerd in een rijtje. Verstop, zorg dat de kat het ziet, iets lekkers onder 1 van de bekertjes. Schuif nu de bekertjes door elkaar. Vindt de kat doelgericht de beker waar het lekkers onder ligt?

Wat getraind wordt:

Intelligentie, tastzin, reuk en handigheid.





# Moet ik naar een cursus met mijn puppy?

Puppy's zijn net kleine kinderen, als je ze verkeerd opvoedt, of helemaal niet, dan worden het lastige hondjes en als ze eenmaal volwassen zijn, zijn ze niet meer te genieten.

Als de pup bij u thuis komt, is hij meestal tussen de 7 en 10 weken oud. Veel mensen denken dat de pup dan nog te klein is om naar een hondenschool te gaan. Het tegenovergestelde is echter waar!

## Socialisatieperiode

Tussen de drie en twaalf weken, we noemen dit de socialisatieperiode staat de pup helemaal open voor het leren van allerlei dingen. Na de twaalfde week neemt deze gevoeligheid af en is het een stuk lastiger om de pup die dingen te leren die u zo graag wilt. Daarnaast heeft de pup ervaringen nodig om op te groeien tot een stabiele volwassen hond en ook deze ervaringen moet hij opdoen in de socialisatieperiode.

Op een goede hondenschool leert u hoe u uw pup moet opvoeden, hoe hij leert, wat u allemaal moet doen tijdens de socialisatieperiode en hoe u het beste gewenste gedrag kunt aanleren.

## Vertrouwensrelatie

We willen allemaal een goede relatie met onze hond, ook dit proces zult u op een hondenschool leren en niet alleen voor u, maar ook voor de andere gezinsleden. Zeker als u kinderen heeft, heeft de hondenschool veel tips voor u, hoe u ervoor kunt zorgen dat uw kinderen en uw hond een goede band kunnen opbouwen.

Niet alleen het belang van de omgang met mensen zal worden behandeld, maar ook moet uw pupje leren dat er heel veel verschillende honden zijn, die er niet allemaal uitzien zoals zijn broers en zusjes in het nest waar hij vandaan komt en wat de omgangsvormen zijn tussen honden.

## Oefeningen

Buiten het bovenstaande leert u ook allerlei basisoefeningen. Te denken valt aan het hier komen, het loslaten, het zitten, hoe je hem kunt afleren dat hij steeds in uw benen of handen blijft, het voorkomen van voerbak agressie etc.

Wat u op een goede hondenschool ook leert, is hoe u uw pupje zover krijgt dat hij heel graag doet wat u van hem verwacht. Op die manier zult u ook een goede band krijgen met uw hond.



Op de vraag "Moet ik naar een cursus met mijn pupje?" zeg ik dus volmondig ja. Maar naar welke hondenschool dan?

## Wat is een goede hondenschool?

Niet alle hondenscholen zijn hetzelfde en in onze regio zijn er heel veel hondenscholen. Ik adviseer u dan ook om eerst eens te gaan kijken en te letten op de volgende dingen:

- U moet er zich op uw gemak voelen. De trainer of trainster moet u een goed gevoel geven.
- Gaat de trainer op een goede manier met de honden en mensen om.
- De eigenaar van de hondenschool is een gediplomeerd hondentrainer. Als u hieraan twijfelt, kunt u gerust vragen welke opleidingen de trainer heeft gevolgd.
- Bevalt de methode waarop er getraind wordt? Er zijn niet veel hondenscholen die niet op een



## vervolg - Moet ik naar een cursus met mijn puppy?

positieve manier trainen, dat wil zeggen dat er met belonen van goed gedrag wordt getraind en niet met het straffen van verkeerd gedrag.

- Worden er voldoende theorielessen gegeven. U wilt natuurlijk niet dat u alleen maar leert hoe het pupje moet gaan zitten, maar ook wilt u die andere theoretische kennis vergaren.
- Hoe groot is de groep en hoeveel trainers zijn er. Als er teveel honden zijn, of te weinig trainers, is er niet veel ruimte voor persoonlijke aandacht en dit is wel heel belangrijk.
- Krijgt iedereen dezelfde begeleiding, of wordt er rekening gehouden met de baas-hond combinatie. U kunt zich voorstellen dat een hondje als een Jack Russell een andere benadering nodig heeft als een Benner Senner. Maar niet alleen het karakter van de honden zijn verschillend, ook het karakter van de eigenaren. Hier moet dus rekening mee gehouden worden.

Een hele lijst waar u rekening mee moet houden, maar wel belangrijk. Hier ligt tenslotte de basis van de relatie met uw hond.

Veel plezier op de hondenschool met uw pup.

Marie Louise Hebly, hondengedragdeskundige.

## Help, mijn cavia wordt kaal!

Er zijn veel redenen om een cavia te kiezen, en de vacht is daar één van. Glad, krullend of warrig, lang of kort, er is keus te over. Maar wat nu als uw cavia opeens de haren verliest? Hoe komt dat?

### Beestjes



Mijten en luizen kunnen kaalheid veroorzaken bij de cavia. Daarnaast kan ook opvallen dat de cavia jeuk heeft of korsten. Een infectie met mijten wordt ook wel schurft genoemd. Wij kunnen de oorzaak soms direct zien, en soms moet er een monster worden afgenomen om onder de microscoop te bekijken. Mijten kunnen diep in de huid zitten, daarom moet om de mijten te vinden een diep afkrabbel van de huid worden gemaakt. Dit betekent dat er met een speciaal instrument een aantal keer stevig over de huid wordt geschraapt, vaak totdat die gaat bloeden. Dit lijkt erg gemeen, maar vaak zie je dat de cavia zoveel jeuk heeft dat hij alleen maar blij is dat hij eindelijk eens goed gekrabd wordt.

Als er mijten of luizen worden gevonden, zal een behandeling worden ingezet. Meestal zal de cavia zonder restverschijnselen herstellen, maar het kan wel een aantal weken duren voordat het probleem volledig verholpen is.

Luizen en mijten zijn tussen cavia's besmettelijk. De mijten kunnen in sommige gevallen ook op de mens overspringen. U kunt dan rode, jeukende uitslag krijgen. Omdat cavia-mijten niet goed op de mensenhuid zijn aangepast, zal de uitslag bij de mens vanzelf verdwijnen als de cavia van de mijten af wordt geholpen.



## - vervolg - Help, mijn cavia wordt kaal!

### Schimmel

Een besmetting met cavia-mijt gaat bij de mens vanzelf over. Er is ook een huidaandoening die tussen alle diersoorten (dus ook de mens) erg besmettelijk is en niet zomaar overgaat. We hebben het nu over een schimmel-infectie. Bij dieren zien we vaak vooral de kaalheid opvallen, vaak in afgeronde gebieden met een wat schilferig midden. Bij de mens valt meestal de jeuk veel meer op en zien we rode kringen op de huid. Het kan ook gebeuren dat een dier de schimmel bij zich draagt maar zelf geen klachten heeft. Zo kan het dus gebeuren dat een paar weken nadat u bijvoorbeeld een nieuw katten in huis hebt gehaald, de cavia opeens kaal wordt.

Ziet u dergelijke verschijnselen bij uw cavia of bij andere dieren in huis, maak dan een afspraak want een schimmel-infectie gaat over het algemeen niet vanzelf over.

### Hormonen en gedrag

Niet alleen van buitenaf, maar ook van binnenuit het dier kan de oorzaak van kaalheid liggen. Bij vrouwelijke cavia's komt het voor dat er cysten op de eierstokken groeien. Dit zijn met vocht gevulde holtes die vrouwelijk geslachtshormoon produceren. Hierdoor krijgt de cavia een teveel aan vrouwelijk geslachtshormoon en dit veroorzaakt kale plekken op de flanken. Meest opvallend hieraan is dat de kaalheid aan allebei de kanten op dezelfde plek zit. Ook bij het laatste deel van de dracht kan dit verschijnsel optreden, dan zal het na de bevalling vanzelf weer overgaan.

Cavia's die zich vervelen kunnen op hun eigen haren gaan knagen. Bij de flanken kunnen ze er het makkelijkste bij, dus daar zien we de haren verdwijnen. Door voldoende ruwvoer en afleiding te geven kan dit probleem worden voorkomen.

Haar knagen komt ook voor bij cavia's die in groepen leven. De meest dominante cavia knaagt dan bij cavia's die lager in rang staan. Deze cavia's krijgen plekken waar het haar geschoren lijkt: de huid is rustig en er zijn hele korte afgeknaagde haartjes te zien.

### Niet kaal maar...

Niet alle huidproblemen gaan gepaard met kaalheid. Heeft uw cavia last van:

**Jeuk:** Cavia's kunnen vlooiën hebben en daar jeuk van krijgen. Heeft u de vlooiën zien lopen? Vraag dan aan één van onze assistentes welk middel u mag gebruiken. Het gewicht van uw cavia is daarbij belangrijk. Kunt u geen beestjes vinden of twijfelt u? Maak dan een afspraak, want soms geeft een beginnende mijt- of luisinfectie ook jeuk zonder kaalheid.

**Bulten:** Dit zijn vaak abscessen of goedaardige gezwellen. Wij kunnen hier meer duidelijkheid in krijgen door met een naaldje wat materiaal te verzamelen. Een abces wordt behandeld door het open te maken en te spoelen. Bij een gezwel kan worden overwogen het weg te halen. Dit is makkelijker als het gezwel nog niet zo groot is.

**Wonden en ontstekingen:** Maak een afspraak zodat kan worden beoordeeld of bijvoorbeeld hechten of een antibioticumkuur noodzakelijk is.



# Het woord is aan ...

## **Laura Hoedeman**

Al vanaf dat ik nog een klein meisje was, was ik al gek met dieren. De kat ging in de poppenwagen, paardrijden startte ook al vanaf 6 jaar en het zeuren om een hond ging ook maar niet over. Er liepen altijd wel 2 of 3 katten in de rondte en uiteindelijk toen ik 10 jaar was ging mijn wens ook in vervulling; we gingen een hondje ophalen! Een onwijs schattige Jack Russell Terriër pup genaamd Max! Mijn moeder hoefde zich geen zorgen te maken, hij werd vaak genoeg uitgelaten en werd helemaal in de watten gelegd. En natuurlijk met al die dieren bezoek je nog wel eens een dierenarts en trouw ging ik altijd mee.

Toen ik een beetje begon te beseffen dat ik geen prinses zou worden in een groot kasteel en dat je gewoon een baan moet hebben, wil je leuke dingen kunnen doen. Ik ben gaan nadenken over wat ik dan zou willen doen. Dieren vond ik toch nog steeds wel erg leuk en het idee om dieren te helpen en meer over dieren te leren stond mij toch wel heel erg aan. Dus na veel opties afwegen; dierentuin, trimster, asiel, werd het toch dierenartsassistente en dus ging ik daarvoor mijn pad uitstippelen. Eerst Clusius College in Purmerend richting dierverzorging, vervolgens Clusius College in Alkmaar ook weer eerst 2 jaar dierverzorging niveau 4 en daarna 2 jaar dierenartsassistente paraveterinair. Dit heb ik allemaal gedaan en op 12 juli 2010 kon ik mijn diploma dierenartsassistente paraveterinair in ontvangst nemen; mijn doel was bereikt!

Toen was het zoeken naar een baan, hier en daar wat waarnemingen gedaan, maar toen wilde ik toch wel ergens een vaste plek. Ik kreeg van mijn oud leraar een mailtje met een vacature bij Dierenkliniek Kenaupark, daar heb ik meteen op gereageerd en vanaf 1 oktober kon ik aan de slag! Ik heb het hier heel erg naar me zin en weet zeker dat ik hier een hele leuke tijd ga beleven!


Graag zie ik u een keer op 't Kenaupark!



# Wist u dat ...

Onze 'nieuwe' website gelanceerd is! Neem een kijkje op [www.dierenkliniekkenaupark.nl](http://www.dierenkliniekkenaupark.nl)

Er vissen zijn; mondbroeders genaamd. Die hun eitjes en net geboren jongen in hun bek houden. Dat doen ze voor de veiligheid en ondanks dat kunnen ze ook nog andere visjes eten zonder dat ze hun eigen eitjes of jongen verzwelgen.



De 'Ig Nobel'-prijs voor biologie dit jaar naar een groepje Fransen ging. Zij hebben uitgezocht hoe ver en hoog de kattenvlo springt ten opzichte van de hondenvlo. Op een groot met plaksel ingesmeerd papier werden in het midden, op de stip, een aantal vlooien losgelaten en konden na één sprong dus niet meer verder. De hondenvlo sprong gemiddeld 30,4 cm en de kattenvlo 19,9 cm. Ook gingen de hondenvlooien voor in het polsstokspringen.

Er steeds meer huisdieren gechipt zijn. Een identificatiechip is een kleine transponder, ongeveer zo klein als een rijstkorrel, welke bij uw dier onderhuids tussen de schouderbladen wordt ingebracht. Deze identificatiechip heeft een uniek nummer en is gemakkelijk af te lezen met een speciaal apparaat (chipreader). Het unieke nummer wordt gekoppeld aan uw persoonlijke contactgegevens welke worden opgeslagen in een centrale database. Op deze manier kan een eigenaar van een huisdier snel gevonden worden als deze vermist is.

Helaas zijn er nog veel dieren die wel gechipt zijn, maar waarvan de gegevens niet of onvolledig geregistreerd zijn. Dat zien we nog weleens bij dieren die een nieuwe eigenaar hebben gekregen, maar ook bij puppy's die bij de fokker gechipt zijn, dieren die uit het asiel komen of dieren die bij andere instanties dan een dierenarts gechipt zijn. Let er dus altijd op dat de chip bij de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren geregistreerd wordt met de juiste gegevens.

U ontvangt altijd een bewijs van registratie en een mutatiekaart, met deze kaart kunt u gegevens, bijvoorbeeld na een verhuizing laten wijzigen. U kunt de gegevens van uw huisdier controleren door het chipnummer op [www.chipnummer.nl](http://www.chipnummer.nl) in te vullen. U ziet dan waar uw dier geregistreerd is en of uw contactgegevens kloppen.



# En deze maand ...

## Gewrichtsproblemen

Gewrichtsproblemen komen regelmatig voor bij de hond en de kat. De meest voorkomende vorm is de zogenaamde (osteo)artrose, een degeneratieve aandoening waarbij het kraakbeen van een bepaald gewricht wordt aangetast. Maar liefst 20% van de honden van 1 jaar en ouder heeft in meer of mindere mate last van artrose. Bij de kat komt dit voornamelijk voor bij oudere katten. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de katten boven de 12 jaar last heeft van deze aandoening.

Gewrichtsproblemen kunnen in één of meerdere gewrichten optreden. Meestal betreft het de knie, heup, schouder of elleboog. In het geval van (osteo)artrose ontstaan de problemen door overmatige slijtage of beschadiging van het gewrichtskraakbeen. Dit kraakbeen dient in het gewricht vooral als een soort stootkussen, waardoor het onderliggende bot rondom het gewricht wordt beschermd. Door beschadiging van het kraakbeen verdwijnt deze beschermende laag en wordt het bot aangetast. Dit leidt tot allerlei veranderingen in het gewricht. Het wordt dikker, minder goed beweeglijk en de spieren erom heen verslappen door het verminderde gebruik.



Gewrichtsproblemen kunnen door meerdere oorzaken ontstaan, zoals beschadiging van het gewricht door een ongeluk of verstuing en door bepaalde ziekten of infecties. Daarnaast spelen erfelijke aanleg, overgewicht en/of overmatige activiteit een belangrijke rol.

De meeste gewrichtsproblemen komen voor bij oudere honden en katten en bij jonge honden van de grote hondenrassen. Deze laatste groep heeft namelijk een lange groeiperiode en is door het lichaamsgewicht en door erfelijke aanleg gevoeliger voor groeistoornissen. Daarom is vooral voor jonge honden van de grote rassen een zorgvuldig gecontroleerde groei van belang. Een specifieke voeding met een aangepast energie- en calciumgehalte speelt hierbij een rol. Samen met een gecontroleerde hoeveelheid lichaamsbeweging tijdens de groeiperiode vormt dit de beste basis voor gezonde gewrichten.

De meest voorkomende verschijnselen bij gewrichtsaandoeningen zijn:

- Stijfheid na activiteit
- Moeite met opstaan en op gang komen na een rustperiode
- Minder actief en achterblijven bij wandelingen, meer slapen
- Kreupelheid
- Verdikking van het gewricht, pijnlijk bij aanraking
- Beperkte beweeglijkheid van het aangetaste gewricht
- Herhaaldelijk likken aan het gewricht (door pijn en zwelling)
- Verlies van eetlust
- Verandering van gedrag (vooral geïrriteerdheid door de pijn)

Daarnaast specifiek voor katten:

- Soms naast de bak plassen en poepen (door pijnlijke gewrichten en rug en het niet willen aannemen van een goede houding)
- (Delen) van vacht worden minder goed verzorgd door pijn bij buigen

## -vervolg- gewrichtsproblemen

*Test de gezondheid van de gewrichten van uw hond en kat.*

*Geef op een schaal van 1 t/m 5 aan in welke mate de situaties van toepassing zijn op uw huisdier.*

*1 = nooit van toepassing*

*2 = soms van toepassing*

*3 = van toepassing*

*4 = vaak van toepassing*

*5 = altijd van toepassing*

*Datum: .....*

*Uw huisdier heeft moeite bij het opstaan en is stijver*

*Uw huisdier speelt minder en is minder actief dan voorheen*

*Uw huisdier heeft moeite met traplopen, springen, et cetera*

*Uw hond loopt kreupel*

*Uw kat heeft moeite met het gebruik van de kattenbak en de krabpaal*

*Totaal score: .....*



Heeft u vaker dan 2 keer een getal hoger dan 3, dan kan het zinvol zijn om uw huisdier een speciaal dieet te geven. Mobility van Royal Canin of J/D van Hills.

U kunt de gezondheid van de gewrichten van uw huisdier goed volgen door de test na 6 weken en 3,6,12 maanden te herhalen. Wanneer u merkt dat de totaal score van de test omhoog gaat en u dus een achteruitgang waarneemt in de gezondheid van de gewrichten van uw hond of kat, raden wij u aan om contact met ons op te nemen.

## Enkele ervaringen met Mobility Diet

Truus Kegel, Oud-Beijerland

Het was echt schrikken toen onze Vastgotaspets Donna, een klein hondje met een grandioos karakter, ongeveer een jaar geleden spondylose en artrose bleek te hebben en ze niet meer alles kon zoals we van haar gewend waren. Onze vrolijke enthousiaste Donna met het hoge staartje werd een zielig hoopje hond. Ze wilde niet meer mee om uit wandelen en stond soms wezenloos voor zich uit te staren. Pijnstillers zouden volgens de dierenarts wat verlichting kunnen geven. We kregen, van onze dochter, het advies Royal Canin Mobility support te gaan voeren ..... Dit bleek een heel goed advies, want nu ze dit alweer ruim een half jaar krijgt, is ze echt opgeknapt. We hebben weer een vrolijke hond, die weer speelt en attent is. De pijnstillers zijn inmiddels gehalveerd. Lange wandelingen kunnen we niet meer met haar maken, maar ze is weer zichtbaar blij en dat is het belangrijkste. Wat zijn wij ook blij met deze voeding. In een woord: Geweldig!

Anouschka Wijngaard, Wolvega

Toen wij Bubba, een Engelse Bulldog 6 maanden geleden kregen, was hij verwaarloosd, slecht gevoed en kon hij bijna niet meer lopen. Dit kwam door artrose na een knieoperatie. Zijn vacht zag er daarnaast vreselijk uit en hij had vaak last van diarree. Ik kon het niet goed aanzien dat hij zoveel pijn had en zo weinig plezier in zijn leven. Na overleg met onze dierenarts zijn wij Mobility dieet van Royal Canin gaan geven. Het was wat ons betreft een gok, want Bubba liet de meeste hondenvoedingen staan en gaf de voorkeur aan tafelresten. Maar gelukkig vond hij dit dieet heerlijk. Na drie weken zagen wij al resultaat, Bubba begon soepeler te lopen en er was minder pijnmedicatie nodig, dat was positief! Na 6 weken zagen we geen pijn meer, maar dan ook helemaal niets meer. Hij hield ons met gemak bij tijdens de dagelijkse rondjes, zijn voorheen dof, valse vacht werd weer mooi glanzend en zijn ontlasting normaal. Nu, 5 maanden later, heeft Bubba nog steeds geen pijnmedicatie nodig. Je herkent hem niet meer terug, hij is gewoon een heerlijk blij hond! Dit dieet is fantastisch en ik kan het iedereen aanraden!!



## -vervolg- gewrichtsproblemen

---

Angelique Verhoeven, Udenhout

Onze Rottweiler Beer, een stoere hond die altijd graag mee naar buiten ging, kreeg in het najaar van 2006 last van kreupelheid en veel pijn. Hij kon soms nauwelijks meer lopen, ging jankend de deur uit en wilde tijdens de wandeling het liefst zo snel mogelijk weer gaan liggen. We gingen naar de dierenarts met het idee dat Beer niet lang meer te leven had, want hij was toen al 8 jaar. We wilden er echter alles aan doen om hem nog een zo aangenaam mogelijk leven te laten leiden. Nooit zal ik de rit naar onze dierenarts vergeten. Mijn vriend en ik zaten in de auto met ons kindje Beer en we vreesden het ergste. We waren net verhuisd en wilden zo graag dat hij nog kon gaan genieten van de weilanden en het buitengebied bij ons nieuwe huis. Beer bleek ernstige artrose te hebben en kreeg van de dierenarts pijnstillers en Mobility Diet van Royal Canin voorgeschreven. Ik dacht nog "die voeding, daar geloof ik dus niets van!" Maar na een paar weken ging het een stuk beter en ben ik de pijnstillers gaan afbouwen. Beer werd steeds vrolijker en toen kwam zelfs de dag dat hij weer rende. Soms springen zelfs de tranen van blijdschap in mijn ogen als ik Beer door de wei zie galopperen tussen de paarden. Ik ben zeer tevreden over Mobility Diet en natuurlijk ook over mijn dierenarts, die mij deze voeding geadviseerd heeft.




# Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief verwachten?

## Epilepsie bij uw huisdier

De epilepsie patiënt is een zorgkind. Het blijft een wat ongrijpbare ziekte die heel wat impact op uw huisdier, op u en uw hele gezin kan hebben. Wie voor het eerst een epileptische aanval meemaakt, schikt vaak enorm. Soms lijkt het wel of uw huisdier dood gaat op het moment van de aanval.

Iets wat de ziekte nog moeilijker maakt, is dat er zeer veel verschillende oorzaken mogelijk zijn en dat het niet altijd mogelijk is erachter te komen wat bij uw huisdier de oorzaak is...



## Voeding bij de kat

De kat staat bekend om zijn kieskeurigheid. Soms hoeft hij maar even aan zijn eten te ruiken om het te laten staan. Het sterke reukvermogen, het geringe smaakvermogen en het specifieke spijsverteringskanaal van een vleeseter stellen verschillende eisen aan de voeding. De voorkeur voor een bepaalde voeding hangt op de eerste plaats af van de geur. Maar ook de meest aantrekkelijke geur helpt niet als de basis ingrediënten (vlees, granen, groenten) niet van goede kwaliteit zijn. Katten hebben namelijk een neus voor hoogwaardige eiwitten....

## Vaccineren van konijnen

In Nederland komen regelmatig uitbraken voor van twee zeer besmettelijke en gevaarlijke konijnenvirussen; myxomatose (konijnenziekte) en VHD (Viral Haemorrhagic Disease).

U kunt in de volgende nieuwsbrief lezen wat deze ziekten precies inhouden en wat u kunt doen om de ziekten te voorkomen.



## Tara en de koeien

Een leuk verhaal over de hond Tara, ze is mee kamperen in Normandië. Iedere keer als de koeien langs de heg naar de wei liepen werd ze onrustig, maar waarom?