



dierenkliniek : Kenaupark

Kenaupark 13, 2011 MP Haarlem
tel. 023-5310880
www.dierenkliniekkenaupark.nl

Openingstijden:
Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
behandeling uitsluitend volgens afspraak

Nieuwsbrief 1
3e jaargang
Maart 2012

Verder in deze nieuwsbrief:

Schildklier problemen bij de
kat

De Maine Coon

Deemoedsplasjes

Wist u dat ...

Voor u gelezen ...

Hoe goed ziet een vogel

Wat kunt u in de volgende
nieuwsbrief verwachten?

Spoeddienst

Elke 16 dagen is het weer zo ver DIENST! Deze zogenaamde spoed en wekeind dienst wordt opgevangen door de Dierenartsen Kring Kennemerland. De dienst loopt doordeweeks van 17.00 tot 8.30 en in het week einde van 8.30 tot 8.30.

Ik zie er altijd een beetje tegenop, vooral als ik het nachtstuk moet doen. Het is de onrust en het niet weten wat er gaat komen. Soms is het rustig en melden er zich slechts enkelen maar er zijn ook nachten waarin het een komen en gaan is van patiënten. Als ik dan eindelijk rond 5.00 's morgens in mijn bed lig, gaat de telefoon en is er toch nog een patiënt in nood die zich meld.

Toch is dit gewoon mijn werk en bovendien is het ook nog eens werk wat ik graag doe. Situaties zijn vaak tragikomisch. Klanten komen op huissloffen en ochtendjassen binnen, haren in de war en vermomde koppen, niet dat ik er enigszins beter uit zie want ook ik kan op bepaalde momenten bijna omvallen van de slaap. Een spoedsituatie geeft weliswaar een enorme 'adrenaline boost' maar ook ik heb op mijn leeftijd even nodig om te recapitulieren.

Iedereen die zorgen heeft en zich vertwijfeld voelt over het wel en wee van het huisdier mag bellen. Veel mensen beginnen met verontschuldigen als ze me 's nachts mijn bed uit bellen maar of het nou om een benauwde hamster of om een kat gaat die niet kan plassen of alleen om ongerustheid, daar ben ik voor.

Vorige week werd ik om twee uur 's ochtends na een redelijk slopende avond wakker gebeld. Op de achtergrond van de andere kant van de lijn klonk een jolig melodietje terwijl een enigszins aangeschoten damesstem mij vroeg of reuen ook tepels hebben.....daar is de spoeddienst dus niet voor bedoeld!

Drs J.W. Baljet



Indien u vragen en of opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar:
nieuwsbrief@dierenkliniekkenaupark.nl

Schildklier problemen bij de kat

De schildklier is een orgaan met 2 lobben, die naast de luchtpijp in het keelgebied ligt. De voornaamste taak van de schildklier is het produceren van het schildklierhormoon, ook wel T4 genoemd. De belangrijkste functie hiervan is het reguleren van de stofwisseling.

Bij een trage stofwisseling wordt amper energie verbruikt en zal het dier dus sneller vet opslaan en dikker worden.


Bij een snelle stofwisseling wordt juist alle energie snel opgebrand en zullen alle vetreserves gebruikt worden.

Het meest voorkomende probleem van de schildklier bij de kat is de overproductie van het schildklierhormoon, deze aandoening heet hyperthyreoïdie.

Oorzaak hyperthyreoïdie

De overproductie van de schildklier komt in 98% van de gevallen door een goedaardige tumor, in slechts 2% door aan kwaadaardige tumor. De onderproductie van het hormoon (hypothyreoïdie) komt zeer zelden bij katten voor en zien we veel vaker bij honden.

In ongeveer 70% van de gevallen zijn beide lobben van de schildklier overproductief. In ongeveer 30% is 1 lob overproductief.



Voorkomen

Hyperthyreoïdie komt vooral voor bij oudere katten, vanaf 8 jaar. Het meest zien we hyperthyreoïdie rond de 13 jaar. Hyperthyreoïdie komt relatief vaak voor bij oudere katten.

Symptomen

De belangrijkste symptomen komen door de overproductie van het hormoon.

- Afvallen, terwijl uw kat vaak juist heel veel eet en zelfs zeurt om eten.
- Veel drinken en veel plassen.
- Braken, vaak door te snel eten; diarree.
- Gedragsverandering: hyperactiviteit ondanks hoge leeftijd, agressiviteit en veel miauwen.
- Op andere plekken slapen, vaak op een koude ondergrond, dit komt door warmte intolerantie.
- Snellere hartslag.

Bij sommige katten komen andere symptomen voor, die passen dan meer bij de apathische hyperthyreoïdie. Hierbij eet de kat niet, wordt slomer en vertoont spierzwakte.

Gevolgen van hyperthyreoïdie

Doordat de stofwisseling op een hogere snelheid komt door het overschot aan schildklierhormoon, moeten alle organen in het lichaam sneller werken. Er kunnen dan ook slijtage klachten ontstaan van andere organen. Het hart moet sneller kloppen door de schildklier en zo ontstaat er sneller slijtage door overbelasting. Door het sneller kloppen kan ook een verhoogde bloeddruk ontstaan, deze bloeddrukstijging kan complicaties geven in de vorm van oogproblemen (bloedingen, plotselinge blindheid), nierfalen of hersenproblemen.

Ook de nieren worden overbelast doordat ze harder moeten werken. De nieren zijn al gevoeliger voor slijtage bij oudere katten en zo krijgen de nieren een extra belasting en een groter risico op nierfalen.



-vervolg- Schildklier problemen bij de kat

Diagnose

De meest eenvoudige manier om hyperthyreoïdie vast te stellen is door middel van bloedonderzoek. Soms kunnen wij een vergrote schildklier voelen in het keelgebied. Vaak moeten we dan alsnog bloedonderzoek doen om de diagnose te bevestigen.

In de volgende nieuwsbrief gaan we verder in op de therapie. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de praktijk.

Ras van de maand, de Maine Coon

De Maine Coon is het grootse kattenras ter wereld. Katers van 9 kilo zijn geen uitzondering. En ook qua afmeting zijn het de grootste katten die er bestaan.

De naam

Hoewel de naam nog wel eens verkeerd gespeld wordt zoals Main Coon is het toch echt Maine Coon. Aangezien het eerste deel van de naam, Maine, vernoemd is naar de staat Maine uit de Verenigde Staten. De Maine Coon heeft ook een erg natuurlijk uiterlijk, dit komt bijvoorbeeld door de vaak gestreepte vacht in bruin of zilver. Natuurlijk zijn er ook allerlei patronen en kleurvarianten zoals bijvoorbeeld een effen Maine Coon.

Het uiterlijk

Wat ook voor het natuurlijke uiterlijk zorgt is de halflangharige vacht, volle staart, een kraag en bij een groot deel van de Maine Coons ook pluimpjes op de oren.

Dit alles maakt het dus dat de Maine Coon er niet uitziet als een speciaal gefokt ras zoals sommigen met een stompe neus of geheel naakt.

Karakter

Qua karakter is het een geschikte gezelschapkat, Maine Coons zijn over het algemeen goed gehumeurd, intelligent, houden van spelen, zijn verdraagzaam met mensen en andere dieren en doen meestal ook geen vlieg kwaad. Al moet dat laatste natuurlijk niet te letterlijk genomen worden. Ook zijn Maine Coons vaak erg nieuwsgierig en willen daarom overal neuzen en met je meelopen en ze zijn zo af en toe ondeugend door bijvoorbeeld stiekem iets te pikken.

Verder is de Maine Coon niet een echte prater en mauwen ze meestal enkel wanneer ze bijvoorbeeld door een deur willen of wat eten verwachten. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen....



Deemoedspasjes

Honden nemen een lage lichaamshouding aan als zij zich in een ondergeschikte positie bevinden. Als dit niet voldoende is, zullen zij zich vrijwillig op hun rug gooien met hun buikje bloot en mocht dit nog voldoende zijn, dan zullen zij een zogenaamd deemoedspasje doen. We zien dit vooral bij gevoelige honden.

Eigenaren denken soms dat dit te maken heeft met onzindelijkheid en corrigeren de hond voor dit gedrag in de hoop dat het plassen ophoudt. Helaas, het gedrag zal alleen maar erger worden. De hond heeft namelijk aangegeven zich helemaal over te geven, krijgt vervolgens een correctie en zal de volgende keer weer plassen om aan te geven dat hij zich echt helemaal aan u heeft onderworpen.

Om dit onaangename patroon te doorbreken zult u de hond moeten laten merken dat er niets met hem gebeurt als hij dit onderwerpsgedrag laat zien.

Stel, u komt thuis en uw hond komt naar u toe om u te begroeten, u begroet de hond uitbundig en vervolgens laat hij wat urine lopen. U weet nu dat uw hond zich met dit gedrag volledig aan u onderwerpt. De volgende keer dat u thuis



komt, negeert u de hond volledig. Ook als hij een plasje laat lopen. Loop gewoon door en pas als de hond rustig is, begroet u de hond op een rustige manier. U aait even over zijn borst en negeert de hond dan weer. Ook het bezoek zal de hond moeten negeren.

Mocht dit niet helpen, dan kan het zinvol zijn om bij binnenkomst een speeltje of snoepje weg te gooien zodat de hond met iets anders bezig is als zich aan u te onderwerpen.

Ook zullen sommige honden deemoedspasjes doen als u te wild met hem speelt. Hij kan het spel niet aan en geeft door het laten lopen van wat urine aan dat hij het spel niet meer als spel ziet, maar als een machtsstrijd en geeft zich over. Geeft u de hond een correctie, dan weet hij zeker dat het niet meer om spel gaat. Als uw hond dit doet, speel dan op een andere, rustige manier met uw hond.

Verder zal ook bij de gevoelige hond het hard roepen van u, (bijvoorbeeld als u uw kinderen roept, die op zolder aan het spelen zijn, dat het eten klaar is) er voor kunnen zorgen dat de pup deemoedspasjes laat lopen. De hond weet namelijk niet dat u uw kinderen roept en betreft het op zichzelf. Houd hier ook rekening mee.

Het laten lopen van deemoedspasjes zal zeker binnen enkele weken verdwijnen als u met bovenstaande rekening houdt.

Marie Louise Hebly, hondengedragdeskundige

Wist u dat ...

Een kat erg goed kan ruiken, maar een mens heeft veel meer smaak

	Hond	Kat	Mens
Aantal reukcellen	70 tot 200 miljoen	60 tot 65 miljoen	5 tot 20 miljoen
Aantal smaakpapillen	1700	500	9000



De eerste paashazen en de lekkerste paaseitjes al weer in de winkel liggen. Pas op voor uw huisdieren wat chocolade is giftig voor honden en katten.

Voor meer informatie zie onze website:

www.dierenkliniekkenaupark.nl/chocolade-giftig

Een haai slechts 14 dagen met een tand doet?
De tanden staan in rijen achter elkaar en per jaar worden tot wel 800 tanden versleten.



Voor u gelezen ...

Vermist dier op krantensite

Onze poes is weggelopen... Bas, onze lieve Labrador, is verdwenen

Je ziet ze regelmatig op lantaarnpalen: posters met een wanhopige oproep van mensen die hun huisdier kwijt zijn en een beroep doen op de buurt. Heeft u hem gezien, bel ons alstublieft!

Haarlems Dagblad wil verdrietige eigenaren helpen. Op onze verschillende websites staat vanaf nu een rubriek voor lezers met een vermist huisdier. Wilt u meedoen?

Opgeven kan via waarismijndier@vandaag.nl. Stuur een beschrijving en een foto van uw verdwenen dier, met uw mailadres en telefoonnummer. Wij maken een keuze uit de aanmeldingen en nemen contact met u op. De oproepen verschijnen op www.haarlemsdagblad.nl en de vandaag-sites.

Bron: Haarlems Dagblad 1 februari 2012



Contactlens voor olifant



Amsterdam- De 44-jarige olifant Win Thida in Artis heeft een contactlens gekregen.

Tijdens het stoeien met andere olifanten had ze een tak in haar oog gekregen waardoor haar hoornvlies werd beschadigd.

Win Thida is de eerste olifant in Europa met een contactlens. Haar oog traande steeds. Om de pijn te drukken, kneep ze het oog dicht.

Door de lens kan de wond nu beter helen. Anne-Marie Verbruggen, oogarts voor dieren, heeft vaker contactlenzen ingebracht bij paarden, maar nog nooit bij een olifant.

Bron: Haarlems Dagblad 26 januari 2012

Hoe goed ziet een vogel?

Vogels zijn 'kijkdieren', hun ogen vormen hun belangrijkste zintuig. De ogen van een vogel zijn in verhouding tot de kop zeer groot en opzij geplaatst. Daardoor kunnen ze bijna alles overzien. Alleen wat direct achter en voor hen gebeurt, kunnen ze niet zien. Tenzij ze de kop opzij draaien om een voorwerp of een persoon met één oog beter te bekijken.

Omdat ze zo goed en zo ver zien, schrikken ze soms van dingen die wij helemaal niet zien, bijvoorbeeld een kat in de boom voor het raam of een groepje kraaien dat ver boven hen cirkelt.

Wat betekent dat voor ons?

Vogels kunnen beter UV-reflectie waarnemen en kleuren zien dan mensen. Ze schrikken van de kleinste veranderingen, bijvoorbeeld een rode voerbak in plaats van een witte.

Voorkom snelle en gehaaste bewegingen, vooral als de vogels nog schuw zijn. En verander ook de inrichting van de kooi niet constant, zodat hij de tijd heeft om de kooi te onderzoeken.

Hoe goed de ogen van vogels werken kunt u testen door een lekkernij, in aanwezigheid van uw vogel onder een krant of onder ander voorwerp te verstoppert. U zult zien dat u nauwkeurig in de gaten wordt gehouden en dat de vogel het verstopte lievelingsvoedsel al pakt voor u, u heeft kunnen omdraaien.

Een nachtlampje kan gerust stellen!

Bijna alle siervogels zijn nachtblind, als het donker is zien ze helemaal niets. Daarom schrikken ze van elk onbekend geluid en als er iets in of bij hun kooi beweegt kunnen ze in paniek raken. Met een klein beetje licht kunnen de vogels ook makkelijker hun stok weer terug vinden.



Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief verwachten?

Hyperthyreoïdie

In deze nieuwsbrief heeft u gelezen wat hyperthyreoïdie is. Volgende maand de behandeling van hyperthyreoïdie.

Paracetamol

Paracetamol is een veelgebruikte pijnstiller bij mensen. Het is bij mensen een veilig middel, maar kan bij dieren tot een vergiftiging leiden....



Vaccineren konijnen

Tegen welke ziekten kunnen we vaccineren en waarom is dat zo belangrijk?