



# Dierenkliniek Kenaupark

Kenaupark 13 2011 MP Haarlem  
tel. 023-5310880  
fax 023-5342912  
[www.dierenkliniekkenaupark.nl](http://www.dierenkliniekkenaupark.nl)

Openingstijden:  
Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur,  
behandeling uitsluitend volgens afspraak

Nieuwsbrief 3  
mei, 2010

Redactioneel

## Verder in deze nieuwsbrief:

Subtropische ziekten

Uw huisdier mee op vakantie?

Corrigeren?

Een nieuwe pup of kitten

Geboortebeperving konijnen

Wist u dat ...

Even voorstellen: Marloes Kleijs

Het woord is aan ...

Wat kunt u in de volgende  
nieuwsbrief verwachten?

## Voorjaarsgevoel

Wat is het voorjaar toch een heerlijke tijd. De hele natuur komt weer op gang na een paar maanden in rust te zijn geweest. Niet alleen planten en bomen lopen weer uit, ook dieren en mensen komen weer op gang. Poezen worden weer krols en mensen komen hun huis uit en zitten op terrassen.

Voor dierenartsen heeft het voorjaar nog een belangrijke betekenis. Elk jaar wordt er eind april een internationaal diergeneeskundig congres georganiseerd in het Rai-congrescentrum. De naam van dit congres is "Voorjaarsdagen". Al voor mijn afstuderen heb ik dit congres jaarlijks bijgewoond. Heerlijk luisteren naar gepassioneerde sprekers van over de hele wereld. Nieuwe inzichten. Soms totaal anders dan wat wij in Nederland gewend waren. Immers: er is in Nederland maar 1 opleiding tot dierenarts en dat is aan de Universiteit in Utrecht. Doordat bijna alle dierenartsen dezelfde opleiding hebben denken en doen we vaak hetzelfde. Juist op dit soort dagen worden nieuwe inzichten en visies gedeeld en uitgelegd. Dit jaar heb ik een aantal lezingen bijgewoond van Sarah Caney uit Engeland. Zij is een zeer gespecialiseerde katten-dierenarts. Met passie vertelde zij hoe wij moeten omgaan met katten die niet willen eten. Het was heerlijk om aangestoken te worden door haar gedrevenheid. Vanaf dit moment gaan wij het nog beter proberen te doen! Na het congres ben ik altijd druk bezig om uit te zoeken hoe we het nieuw geleerde het beste in de praktijk kunnen toepassen. Nieuwe ideeën en uitdagingen maken dat we alert en enthousiast blijven en dat we onze patiënten de beste zorg kunnen geven.

Jan Willem Baljet



Indien u vragen en of opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar:  
[nieuwsbrief@dierenkliniekkenaupark.nl](mailto:nieuwsbrief@dierenkliniekkenaupark.nl).

# Subtropische ziektes

Voor sommige honden is het echt een feest om mee te gaan op vakantie. Lekker rennen over het strand in Zuid-Frankrijk of ravotten in de bossen. Wat echter veel mensen niet weten, is dat in Zuid-Europa een aantal ziektes voorkomen die erg gevaarlijk kunnen zijn voor uw huisdier.

## Leishmania

Leishmaniose wordt veroorzaakt door de protozo (een eencellig organisme) Leishmania, die wordt overgedragen door de zandvlieg. De parasiet vermenigvuldigt zich in de witte bloedcellen en verspreidt zich zo door het hele lichaam met name naar de lever, milt en het beenmerg. Het zandvliegje leeft in de landen rond de Middellandse Zee, is het meest actief bij zons op- en ondergang en leeft graag in de buurt van water, zoals aan het strand en bij meertjes. Het verraderlijke aan de aandoening is dat de hond acuut, maar ook pas na maanden tot vele jaren na infectie ziek kan worden.

Omdat de symptomen die bij een leishmania infectie gezien worden heel divers zijn, is de ziekte soms moeilijk te herkennen.

Veel voorkomende symptomen zijn:

- lusteloosheid
- vermageren
- huidklachten (stugge schilferige huid, kale plekken met name op de oren, neus en rond de ogen)
- neusbloedingen
- pijnlijke gewrichten, gezwollen lymfeklieren en soms nier- of leverfalen
- afwijkende nagels (abnormale snelle groei of dikke harde nagels)

Vergeet niet om bij dit soort klachten altijd aan uw dierenarts te melden dat de hond mee naar het buitenland is geweest. Ook als dit al een paar jaar geleden is!

De diagnose leishmania wordt gesteld door middel van bloedonderzoek. Honden kunnen leishmania niet onderling overdragen, daarvoor is de zandvlieg nodig.

Leishmania kan ook bij mensen voorkomen. Overdracht van de ziekte van hond naar mens is echter heel zeldzaam. Toch moeten zwangere vrouwen, baby's, mensen met een verminderde afweer en ouderen altijd extra voorzichtig zijn.

We kunnen met medicijnen deze ziekte zodanig onderdrukken dat uw hond nergens last van heeft. De parasiet blijft echter vaak in uw hond aanwezig.

## Vossenlintworm (Echinococcus multilocularis)

De vossenlintworm is een kleine lintworm die voorkomt in de dunne darm van de vos. De vos kan drager van deze parasiet zijn, net zoals alle in het wild levende knaagdieren (ratten, muizen en eekhoorns). Incidenteel kan ook uw hond of kat drager zijn. Deze worm maakt een trektocht door het lichaam, waarbij vooral de lever wordt aangetast.

De vossenlintworm komt vooral voor in Centraal-Europa, maar is ook al in Nederland waargenomen.

De symptomen zijn:

- leverfalen
- braken
- misselijkheid

Ook de mens kan besmet raken




## - vervolg - Subtropische ziektes

Ook de mens kan besmet raken met de vossenlintworm, wat zeer ernstige ziekteverschijnselen kan geven. Omdat besmetting ook via een huisdier kan plaatsvinden, is het belangrijk om uw hond of kat iedere 3 maanden preventief te ontwormen.

### Hartworm ( *Dirofilaria immitis* )

De hartworm is een worm die voorkomt bij de hond en, zij het in mindere mate, bij de kat. Tot voor kort was



het een aandoening die voornamelijk in Zuid-Europa voorkwam. De laatste tijd rukt deze infectie op richting het noorden en de ziekte wordt inmiddels tot halverwege Frankrijk aangetroffen. De ziekte wordt verspreid via muggen en kan niet direct van hond op hond worden overgedragen. Muggen besmet met larven van deze parasiet brengen de worm over, waarna de larven een trektocht maken door het lichaam via weefsels en de bloedbaan met als eindstation het hart en de longen. Als uw huisdier besmet is met de hartworm kan het tot 6 maanden duren tot de symptomen duidelijk worden.

De symptomen zijn:

- hoesten
- verminderd uithoudingsvermogen
- lusteloos
- gewichtsverlies
- acute dood

Het vaststellen van een besmetting met hartworm gebeurt door middel van bloedonderzoek. De behandeling van de hartworm is niet altijd zonder risico's. Omdat de volwassen hartwormen in het hart leven, kunnen deze wanneer we ze met medicijnen doodmaken in de bloedbaan terecht komen.

Deze wormpjes in de bloedbaan kunnen vastlopen in kleine haarvaatjes en verstoppingen en infecties geven. Dit gebeurt met name in de longen met een heleboel nare gevolgen van dien. Het is dus beter en eenvoudiger om de hartworm preventief te bestrijden.

U kunt u op de kliniek altijd laten adviseren wat de beste manier is om te voorkomen dat uw hond besmet raakt met hartworm.

## Ziekten die overgebracht worden door teken

### Babesia

Deze parasiet die vooral in Zuid-Europa voorkomt nestelt zich in de rode bloedcellen, waar de parasiet zich vermenigvuldigt en de rode bloedcel laat knappen. Dit is een levensbedreigende situatie, maar bij tijdige behandeling is de ziekte vaak te genezen. De ziekte kan optreden één tot drie weken na de tekenbeet. Ook kan de parasiet chronisch in het lichaam verblijven en pas op een veel later tijdstip symptomen geven.

De symptomen zijn:

- lusteloosheid
- niet eten
- koorts
- bleekgelige slijmvliezen en donkere tot koffiebruinkleurige urine



## - vervolg - Subtropische ziektes

### Ehrlichia

Deze bacterie die vooral in Zuid-Europa voorkomt nestelt zich in verschillende soorten bloedcellen en kan ze vervolgens van binnenuit kapot maken. De hoeveelheid witte bloedlichamen neemt af waardoor de hond gevoeliger wordt voor infecties. De ziekte kan zowel acuut vanaf 1 week na de tekenbeet als chronisch voorkomen.

De symptomen zijn:

- koorts
- niet eten
- sloomheid
- rillingen
- neus- en ooguitvloeiing, oogontsteking, neusbloedingen
- kreupelheden
- zenuwverschijnselen
- bloedarmoede

Echter de hond hoeft niet altijd symptomen te hebben bij Ehrlichia, dat maakt ook dat deze ziekte moeilijk te diagnosticeren is.

Ehrlichiose heeft, wanneer de hond niet behandeld wordt, vaak een dodelijke afloop. Ook na een behandeling blijft de ziekte soms chronisch aanwezig omdat de parasiet nooit helemaal uit het lichaam verwijderd kan worden. Er ontstaat dan een zeker evenwicht tussen de ziekteverwekker en het immuunsysteem van de hond. Maar als u er op tijd bij bent is het zeer goed te behandelen met een antibiotica-kuur en kan de hond zeer goed genezen.

### Ziekte van Lyme (Borrelia Burgdorferi)

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een besmetting met de Borrelia-bacterie en zal zich in verschillende organen gaan nestelen.

De symptomen zijn:

- gewrichtsklachten
- nierfalen
- hartstoornissen
- huidaandoeningen (een rode uitbreidende plek rond de teek)
- ontstekingen van de lymfevaten en koorts.

De ziekte komt in heel Europa zowel acuut als chronisch voor.

Indien de ziekte van lyme tijdig gediagnosticeerd wordt kan deze worden behandeld met antibiotica.

### Effectieve parasietenbestrijding

Om uw huisdier optimaal te beschermen tijdens de vakantie adviseren wij:

- Prac-tic anti-vlooien en anti-teken dit middel is 1 maand werkzaam. Wij adviseren Prac-tic te combineren met een Scalibor anti-tekenband.
- Scalibor anti-tekenband. Deze band is effectief tegen teken, zandvliegjes en de muggen die de hartworm larven overdragen. De Scaliborband moet 2 weken voor vertrek omgedaan worden. Deze band is 6 maanden werkzaam, wel wordt geadviseerd om de band af te doen tijdens zwemmen (dit ter bescherming van de flora en fauna in het water, de band blijft wel werkzaam).
- Controleer uw huisdier dagelijks op teken. Tekenen moeten minimaal 18 uur vastzitten voordat ze ziektes over kunnen brengen. Met een tekenhaakje zoals O'Tom kunt u de teek makkelijk in zijn geheel verwijderen.
- Milbemax voor preventieve bescherming van de hartworm, haakworm, spoelworm, zweepworm, lintworm en vossenlintworm volgens een schema. Dit schema is afhankelijk van de duur van uw vakantie.

Om van de vakantie voor zowel u als uw huisdier een onvergetelijke ervaring te maken is het dus belangrijk dat u goed voorbereid op pad gaat.

Voor advies en informatie staan wij u graag te woord per telefoon of aan de balie op de kliniek.

Fijne vakantie!!

# Uw huisdier mee op vakantie ?

Als u van plan bent uw huisdier mee op vakantie te nemen, is het goed om vooraf bij uw vakantieadres te informeren of huisdieren welkom zijn. Vraag dan ook meteen naar de regels rond hun aanwezigheid.

## Naar het buitenland

Bij een reis naar het buitenland moet u rekening houden met de invoereisen van het land, de reisduur, het klimaat en de conditie van uw huisdier. Sommige huisdieren kunnen bijvoorbeeld niet tegen autoritten of hoge temperaturen. Houd er rekening mee dat sommige dieren erg aan huis gehecht zijn; die doet u geen plezier met een uitstapje naar het buitenland.

## Uw huisdier blijft thuis

Als u besluit om uw huisdier niet mee te nemen op vakantie, zijn er verschillende mogelijkheden voor het regelen van verzorging van uw dier tijdens de vakantieweken. U kunt uw dier naar een pension brengen, oppas aan huis regelen of uw dier onderbrengen bij familie of vrienden.

## Pensions voor huisdieren

U kunt uw hond, kat maar ook knaagdier tijdens de vakantie naar een pension brengen.

Heel belangrijk is dat uw huisdier voor plaatsing in een pension volledig gevaccineerd is. Als uw huisdier niet volledig gevaccineerd is of u kunt geen deugdelijk vaccinatiebewijs overleggen, kan het zijn dat het pension uw huisdier weigert.

De eisen per pension verschillen nogal, wij adviseren u dan ook om altijd van te voren bij het door u uitgekozen pension te informeren naar de vaccinatie-eisen.

## Uw huisdier mee naar het buitenland

Wanneer u uw huisdier (hond, kat en fret) mee naar het buitenland wilt nemen, krijgt u te maken met de buitenlandse wet- en regelgeving. De invoereisen zijn per land geregeld.

Voor invoer van en naar de EU landen gelden altijd de volgende basis invoerregels:

- identificatie door middel van een chip (of leesbare tatoeage)
- het nieuwe (blauwe) dierenpaspoort
- een vaccinatie tegen rabiës (hondsdolheid). De rabiës vaccinatie moet minimaal 21 dagen voor vertrek gegeven worden

Bepaalde landen binnen de EU bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zweden, maar ook landen buiten de EU kunnen aanvullende eisen hebben. In sommige gevallen moet er om de rabiëstiter te kunnen bepalen een bloedtest uitgevoerd worden. Wilt u de meest recente invoereisen van uw vakantiebestemming weten dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen. U kunt ook contact opnemen met de ambassade van uw vakantie-land.



# Corrigeren ?

De meeste honden komen graag naar cursus. Ze weten inmiddels dat ze daar andere honden zien, dat ze veel snoepjes krijgen en dat ze allemaal leuke oefeningen gaan doen. Verder hangen er de lekkerste luchtjes van andere hondjes uit eerdere groepen.

## Correcties kunnen averechts werken

Allemaal redenen om graag naar de cursus te komen. Zo graag dat ze vaak niet weten hoe snel ze binnen moeten komen. En net zoals kinderen die hun vader of moeder in de Efteling aan de hand meetrokken naar de volgende attractie, trekken honden hun baasjes voort richting de ingang van het cursusterrein.

Vaak zie ik de baasjes dan wel wat zeggen tegen hun hond. Ik zie ze zelfs rukjes aan de riem geven. Het resultaat is eigenlijk altijd hetzelfde: zonder acht te slaan op hun eigenaren bereiken de honden de ingang, andere honden en dus... hun doel. De correcties die de baas gegeven hebben slaan de plank volledig mis, sterker nog: ze kunnen averechts gaan werken.

## Iets opleveren

Meestal leg ik de cursisten uit dat een hond alleen maar iets doet om er beter van te worden. Dat kan op twee manieren. De eerste manier om ergens beter van te worden is als het iets plezierigs oplevert. Dat kan in de vorm van iets lekkers, iets leuks, iets prettigs. De enige voorwaarde is dat de hond het als iets plezierigs moet ervaren. De tweede manier is het voorkomen van iets onplezierigs. Meestal is dat in de opvoeding en training van honden het voorkomen van een correctie. Een hond gaat dan niet netjes zitten op commando omdat het hem iets plezierigs

oplevert maar omdat hij daarmee de correctie gaat voorkomen. Het is een manier die jarenlang gehanteerd is, het lijkt echter meer op temmen dan op trainen. En dat is iets waar we nu eigenlijk van af willen.

In veel gevallen werd de hond gecorrigeerd als hij niet ging zitten.

## Niet logisch

In veel gevallen werd de hond gecorrigeerd als hij niet ging zitten, als hij niet ging liggen, als hij niet bleef. Het probleem is echter dat de hond nog veel meer dingen niet deed: hij ging ook niet staan, hij ging ook niet snuffelen, hij ging ook geen pizza's bezorgen. Op deze manier is het dus erg lastig voor een hond om te snappen wat wij bedoelen. Wat moet hij dan in vredesnaam wel doen om een correctie te voorkomen? Hij moet

dat gaan uitzoeken en veelal gebeurt dit vanuit angst. En dat belemmert het leerproces weer. Daarom weten we nu dat we een hond eigenlijk nooit moeten corrigeren voor iets dat hij niet doet. Want als hij niets doet, doet hij iets anders wel. De hond die niet blijft zitten tijdens de blijfoefening, staat wellicht op om naar de baas te lopen. Als hij dan gecorrigeerd wordt, wordt hij niet gecorrigeerd voor dat wat hij niet doet: het blijven zitten, maar wordt hij



## - vervolg - Corrigeren ?

gecorrigeerd voor dat wat hij wel doet: het naar de baas komen. En dit komt de verstandhouding niet ten goede.

### Corrigeren voor wat hij wel doet

Veel mensen zullen nu aangeven: OK, niet corrigeren voor wat hij niet doet, hij wordt dan dus altijd gecorrigeerd voor wat hij op dat moment wel doet. Wat nu als hij iets wel doet wat we niet graag willen, zoals bijvoorbeeld het ons voortsleuren naar het speelveld. En ik moet eerlijk toegeven: daar hebben ze een punt. En op zich zou het geeneens zo heel erg zijn om dan de hond te corrigeren, als de hond maar direct kan snappen waar de correctie voor bedoeld is. En wat dat betreft schort het daar nog wel eens aan.

### Routine

De meest honden trekken aan de lijn. De meeste eigenaren laten dit, zeker in het begin, gewoon toe. In het begin is het namelijk helemaal niet zo erg, hij is nog wel te houden en het is leuk om te zien dat de puppy zo lekker enthousiast is als hij wordt uitgelaten. Soms direct nadat hij in huis is gekomen, soms na een tijdje. Op deze manier leren de honden wel dat ze mogen trekken aan de lijn. En al heel snel hebben de honden hier routine in. En als ze er routine in hebben doen ze het niet meer bewust.

Ga uzelf maar eens na: de meeste mensen die naar hun werk gaan, komen 's morgens binnen en pakken eerst een kop koffie. Na een paar keer denkt men daar niet meer over na. Als nu op een morgen hun baas ineens achter hen staat en hun een tik met ene honkbalknuppel geeft op het moment dat ze koffie pakken, is de kans dat ze dat zullen relateren aan het pakken van de koffie enorm klein. Ze zullen allerlei andere gedachten krijgen over wat hier nu de reden van is, maar de koffie lijkt het minst logisch.

Zo werkt het ook bij honden. De baasjes zijn het getrek aan de riem zat en geven de hond een goeie correctie, eentje die doorkomt. De meeste honden snappen absoluut niet dat die correctie is voor het trekken aan de lijn. Ze leggen de link met waar ze vaak nog meer mee bezig zijn. Dat kan het naar het veld gaan zijn, dat kan het naar een andere hond kijken zijn, dat kan het naar een boom lopen om te plassen zijn, het kan van alles zijn. En dat is nu niet eerlijk. De honden snappen niets van de correctie, ze worden bang, ze leggen allerlei verkeerde linken en de bazen nemen ook de tijd niet om de hond wel de juiste link te leren leggen. Ze zijn namelijk ook nog eens heel inconsequent in die correcties. De honden mogen dan alleen maar niet trekken als de baas er last van heeft. En dat is een van de belangrijkste redenen om terughoudend te zijn met het leren corrigeren.

## Een nieuwe pup of kitten

Het uitzoeken van een nieuwe pup of kitten is natuurlijk erg leuk, maar onderschat de ernst ervan niet.

### Voldoende tijd en aandacht

Mensen moeten overwegen of ze voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan een dier. En als een huisdier welkom is, dan moet men bedenken welk huisdier geschikt is. Sommige dieren kunnen per slot van rekening erg oud worden. Dat is een lange tijd om lief en leed te delen.

### De keuze binnen het nest

Neem de tijd bij het uitzoeken van uw nieuwe huisgenoot, stel zo veel mogelijk vragen. Zijn de kittens of puppy's al bij de dierenarts geweest, is hun gezondheid onderzocht, zijn ze ingeënt en ontwormd?

De socialisatieperiode van zowel katten als honden is maar kort en ligt in de leeftijdsperiode van vier tot zestien weken. Een kitten of puppy dat tijdens deze fase niet gewend is geraakt aan het leven van alledag met alle bijbehorende geluiden en geuren, kan op latere leeftijd ►

## - vervolg - Een nieuwe pup of kitten

gedragsproblemen krijgen.

Hoe vertederend ze ook kunnen zijn, wees voorzichtig met het kiezen van een kitten of pup dat erg nerveus lijkt. Dit kan een teken zijn van gebrekkige socialisatie in de vroege jeugd. En laat u ook niet verleiden om uit medelijden de kleinste en zwakste kitten of pup te nemen.

U moet een kitten of pup niet te vroeg bij hun moeder, broertjes en zusjes weghalen. Ze moet ten minste 8 weken oud zijn.

### Waar haalt u uw kitten of puppy vandaan?

Er zijn diverse plaatsen waar u uw kitten of puppy vandaan kunt halen: bij het dierenasiel of een dierenopvang, via advertenties in lokale kranten, vrienden, familie of fokkers.

In wat voor soort omgeving wordt het nest gehouden?

Wees op uw hoede als het nest in een schuur of hok wordt gehouden en de kittens of puppy's maar weinig contact met mensen hebben gehad.

Is de moeder aanwezig en wat voor indruk maakt zij op u?

Wees alert bij dieren die in de etalage bij winkels zitten, u weet niet altijd waar deze dieren vandaan komen.

Als u op zoek bent naar een raskat of -hond, wendt u dan tot fokverenigingen, daar kunt u alle informatie krijgen over het ras en de beschikbare nesten.

Haal nooit een pup of kitten bij een zogenaamde fokboerderij

### De "Week van het Huisdier"

De Week van het huisdier is een jaarlijkse campagne die als doel heeft het verantwoord houden van huisdieren te stimuleren en zo het welzijn van huisdieren te bevorderen.

Ook wij van Dierenkliniek Kenaupark nemen deel aan deze campagne.

Tijdens de Week van het huisdier kunt u bij ons terecht voor een gratis controle van uw nieuwe huisdier.

Dit jaar is de "Week van het Huisdier" van 15 tot en met 23 mei.

Heeft u een nieuw huisdier, wacht niet langer en bel voor een afspraak naar onze kliniek op telefoonnummer: 023-5310880





# Geboortebeperking bij konijnen

Konijnen zijn sociale dieren. Het liefst hebben ze een vriendje of vriendinnetje. De beste combinatie is een gecastreerde ram (mannetje) en een eventueel ook gecastreerde voedster (vrouwje). Zowel rammen als voedsters kunnen moeilijk samen gehouden worden, omdat ze kunnen gaan vechten.

## Geen jongen

Indien u twee konijnen bij elkaar wilt houden, maar geen jongen wilt krijgen, moet óf de ram óf de voedster gecastreerd worden. Maar hoe gaat een castratie in zijn werk en waar moet je op letten?

## Geslachtsrijp

Vanaf 3 maanden leeftijd kunnen voedsters en rammen hormonaal actief, dus vruchtbaar zijn. Daardoor kunnen er ook hevige gevechten ontstaan. Het is dus belangrijk om ze vanaf die leeftijd gescheiden van elkaar te houden. Voedsters zijn meestal iets later vruchtbaar dan rammen, maar ook bij voedsters is het verstandig om de leeftijd van 3 maanden aan te houden om ze van rammen te scheiden, die leeftijd is immers nog veel te jong om moeder te worden.

Op de leeftijd van drie maanden moet de voedster van de ram gescheiden worden.

## Castratie of Sterilisatie

Castratie en sterilisatie worden vaak door elkaar gehaald. Castratie houdt in dat bij de ram de zaadballen en een stukje zaadleider worden verwijderd, en bij een voedster de eierstokken en zo nodig de baarmoeder. Sterilisatie houdt in dat de zaad- of eileiders worden afgebonden of doorgesneden. In de volksmond wordt er vaak gesproken over sterilisatie, in de praktijk worden zowel rammen als voedsters gecastreerd. Het beste is dus om je konijn te laten castreren, hierdoor verandert namelijk de hormoonhuishouding. Je konijn gaat minder rijden en stopt met sproeien, wordt soms aanhankelijker en mogelijk iets minder druk. Als je een ram alleen laat steriliseren zal hij, als hij samen komt te zitten met een voedster, haar continu dekken en nauwelijks met rust laten. Dit is natuurlijk niet fijn voor de voedster.

Een ram kan gecastreerd worden als zijn testikels zijn ingedaald, dat kan rond 4 maanden leeftijd zijn. Het beste is toch om de ram vanaf een leeftijd van 6 maanden te laten castreren. De castratie van een voedster kan vanaf de leeftijd van 8 maanden. De belangrijkste reden om rammen te laten castreren is dat ze geen nakomelingen kunnen maken en toch gezellig met een vriendinnetje



samen kunnen zitten. Voor voedsters is er echter een andere belangrijke reden namelijk; de grote kans op baarmoederkanker.

## De operatie

Een castratie van een ram is een relatief kleine ingreep, bij de voedster daarentegen spreken we van een buikoperatie. Het vervelende is dat



## - vervolg - Geboortebeperking bij konijnen

konijnen een verhoogd narcose-risico hebben. Doordat een konijn kleiner is, zijn ze gevoeliger voor afkoeling en moeilijker te controleren tijdens de narcose. Ook heeft een konijn een bijzondere spijsvertering, wat helaas een zwak punt is.

Een konijn mag nooit vasten voor een operatie! Het is van het groot belang dat je konijn voedsel in zijn darmen houdt, het stilliggen van de darmen is levensgevaarlijk voor een konijn. Een konijn kan niet braken (zoals een hond en kat wel kunnen).

### Baarmoederkanker

Baarmoederkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij het konijn. Het maakt niet uit of een voedster wel of geen nest heeft gehad, de leeftijd speelt wel mee. Een voedster van 5 jaar of ouder heeft onder invloed van hormonen een kans van 80 % op baarmoederkanker. Waarschijnlijk hebben bepaalde rassen meer aanleg voor baarmoederkanker dan anderen, maar daar is helaas nog niet veel over bekend. Konijnen die baarmoederkanker hebben, hebben (bloederige) uitvloeiing uit de geslachtsopening, pijn en uiteindelijk zullen ze er aan overlijden als er niet op tijd kan worden ingegrepen. Ook al is het operatie risico groter, om de kans op baarmoederkanker te verkleinen adviseren wij om een voedster op jonge leeftijd te laten castreren.

## Wist u dat ...

Wij regelmatig puppy party's organiseren speciaal voor eigenaren met een hond tussen 8 en 14 weken leeftijd.

De informatieavond wordt gegeven door onze hondengedragdeskundige Marie Louise Hebly. Zij zal u iets vertellen over de verzorging, de voeding en vooral de gedragsontwikkeling van uw puppy. Uiteraard mag uw puppy mee.



We snoepjes hebben speciaal voor honden en katten

die op een blaasgruis- of nierdieet staan.



We speciaal voor de kat die moeilijk tabletten in te geven is Profender spot-on

hebben. Dat is een druppel in de nek voor de ontworming van katten.



De Week van het Huisdier dit jaar van 15 tot en met 23 mei is.

Gedurende deze week kunt u bij ons terecht voor een gratis controle van uw nieuwe huisdier.



# Even voorstellen

## Marloes Kleijs

Mijn naam is Marloes Kleijs. Vanaf afgelopen november kunt u mij op alle dagen behalve dinsdag tegenkomen bij Dierenkliniek Kenaupark. Ik ben sinds maart 2005 afgestudeerd als dierenarts met de afstudeerrichting gezelschapsdieren. Al tijdens mijn opleiding heb ik ruim 7 maanden in Costa Rica gebivakkeerd om daar te helpen bij castratie- en sterilisatieprojecten voor straathonden en -katten. Behalve dat ik het helpen van dit soort dieren fantastisch vond, ben ik ook verknocht geraakt aan de fascinerende Latijns Amerikaanse cultuur en natuur.

Ik hoefde dan ook niet lang te twifelen toen ik in 2006 een vacature voor een dierenarts op Aruba zag. Hoewel ik aanvankelijk maar een jaartje zou blijven, heb ik er uiteindelijk 3 fantastische jaren gehad, waarin ik aardig wat ervaring heb opgedaan en bijzondere dingen heb meegemaakt. Op Aruba heb ik mijn vriend ontmoet en samen hebben we twee heel bijzondere, Arubaanse, katjes geadopteerd: Luna en Polar. Met zijn vieren zijn we afgelopen najaar in Amsterdam komen wonen, waarna ik het geluk had snel aan de slag te kunnen bij Dierenkliniek Kenaupark.



Ondanks de lange vlucht en het veel koudere klimaat, konden de katten hier gelukkig ook snel wennen. Luna is een poes van ruim 2 jaar oud, ze is doof geboren en werd op mijn werk op Aruba als het ware "gedumpt". Niemand wil daar een dove kat hebben, en een leven als straatkat zou snel haar dood betekenen. Bij ons in huis ontpopte Luna zich al snel tot een heel aanhankelijk en sociaal katje en bleek ze zich vooral thuis te voelen bovenin onze gordijnen, op ons bed en aan de rand van het zwembad turend naar haar eigen spiegelbeeld in het water.

Een paar maanden nadat we Luna geadopteerd hadden, werd er een amper 8 weken oud kitten op de dierenkliniek gebracht met een gebroken pootje. Bij nader onderzoek bleek het om een bijtwond te gaan, waarschijnlijk door een hond, en was de breuk dusdanig gecompliceerd dat amputatie van het pootje de enige oplossing bleek. De mensen die het kitten gebracht hadden zagen het niet zitten om een kat met 3 poten te verzorgen. Ondertussen was ik enorm gegrepen door het speelse en opgewekte karakter van dit (net als Luna) witte monstertje. Dus in plaats van hem te laten inslapen, heb ik hem van de vorige eigenaar overgenomen, hebben we zijn linker achterpoot geamputeerd en een week later rende hij al met zijn nieuwe "zus" door ons huis. We hebben hem Polar genoemd, "ijsbeertje".

We zijn heel blij met onze collectie "gehandicapte, witte katten". Met hun eigenwijze karaktertjes, alle liefde die ze ons geven en hun steeds verrassende kattenkwaad, maken ze ons elke dag wel aan het lachen. We willen ze dan ook nooit meer kwijt!

Naast mijn werk en de katten, blijft er gelukkig nog wel wat tijd over voor andere hobby's.

Mijn vriend en ik houden allebei erg van reizen. Voordat we naar Nederland terugkwamen hebben we, met Aruba als startpunt, 9 weken lang kriskras door Zuid-Amerika getrokken. Met de rugzak op de rug, een reisgids onder de arm en een redelijk woordje Spaans hebben we het voor elkaar gekregen een behoorlijk deel van dit schitterende continent te bekijken en te beleven.

Bij het reizen hoort wat mij betreft ook het bewonderen van het onderwaterleven, met Aruba als thuisbasis was het de afgelopen jaren natuurlijk gemakkelijk om verslaafd te raken aan duiken.

Helaas vind ik de Nederlandse wateren (nog) een beetje te koud, maar hier kan ik me gelukkig weer goed vermaken met mijn andere grote hobby: inline-skaten.

Al met al heb ik het heel erg naar mijn zin in Amsterdam en Haarlem en hoop ik nog lang als dierenarts veel dieren en eigenaren te kunnen helpen.

Tot ziens bij Dierenkliniek Kenaupark!

# Het woord is aan ...

## Humphrey

Zolang ik op het Nieuwe Kerkplein woon heb ik katten gehad, en in de korte periodes dat ik even geen katten had- weggelopen, overleden- had ik altijd muizen.

Het verontrustte mij dan ook, toen ik op een gegeven moment kat en muis samen bleek te hebben. Mijn kater Humphrey was al oud. Ik heb wel eens gehoord dat muizen wegblijven vanwege de geur van een kat. Betekende dit nu dat Humphrey nergens meer naar rook?

Eerst at de muis alleen in de keuken, soms zag ik hem plotseling uit een pannetje springen, zoals je wel in tekenfilms ziet. Toen ik mijn eten onbereikbaar maakte, begon de muis aan het kattenvoer. Ik verplaatste het bakje van de keuken naar het mandje in de kamer waar Humphrey altijd lag. De muis verhuisde mee. Onder de radiator van de verwarming legde hij een voorraad kattenbrokjes aan. Er kon wel een hele muizenfamilie van leven en langzaam begon ik te beseffen dat deze familie er waarschijnlijk ook al was.

Humphrey zag het allemaal gebeuren en vond het wel best. Ook ik liet het gaan en was verdrietig omdat ik begreep dat het leven van Humphrey ten einde liep. Op de eerste avond zonder Humphrey verscheen de muis. Waar was het bakje kattenvoer? De muis begreep er niets van, ging weg en kwam weer terug. Nee hoor, geen bakje. Muis weg. Muis terug. De muis kwam steeds dichterbij me. Ging zitten op z'n achterpootjes, een kunstje, zomaar uit zichzelf gedaan. In de koelkast stond nog een klein stukje appeltaart. Ik heb het de muis gegeven die het enthousiast onder de radiator sleepte.

Een paar dagen later verscheen de buurkat. Hij had al eerder voor de deur gestaan, maar vanwege z'n vijandige gedrag jegens Humphrey liet ik hem niet binnen.

Nu mocht hij dat wel. Doelbewust en koelbloedig pakte hij de eerste muis.

De volgende dag nummer twee, na een paar dagen nog eentje en toen waren de muizen weg. Nu komt hij alleen nog slapen.

Tot een deel van de herinneringen aan mijn katten behoren de tekeningen en schilderijen die ik in de loop van de jaren van ze maakte. Het schilderij van Humphrey maakte ik heel snel, na uren te hebben gewacht tot het moment dat hij op de plek en in de houding ging zitten waarin ik hem wilde schilderen.

Joke Kokkelkoren



**We maken elke dag wel iets mee met onze dieren. In de rubriek “Het woord is aan ...”, willen wij graag uw verhaal plaatsen. Heeft u dus iets meegemaakt met uw dier, of wilt u graag afscheid nemen van uw overleden dier op deze plaats, stuur dan uw verhaal en als u dit wilt een (zo groot mogelijke) foto van uw dier naar: [nieuwsbrief@dierenkliniekkenuaupark.nl](mailto:nieuwsbrief@dierenkliniekkenuaupark.nl). Uw artikel wordt zeker in een van de volgende nieuwsbrieven geplaatst. Als u niet wilt dat uw naam onder aan het artikel komt te staan, geeft u dit dan ook even aan.**

# Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief verwachten?

---



## Vaccinatie bij hond en kat

Infectie ziekten kunnen uw hond en kat ernstig ziek maken, ze kunnen zelfs levensbedreigend zijn. Tegen een aantal infectieziekten kunnen we uw huisdier beschermen door middel van een vaccinatie. Maar waar vaccineren we dan tegen....

## Reizen met uw kat

De vakanties komen er weer aan. Leuke tijd voor ons als baasje, maar is het ook wel zo leuk voor onze katten? Als u uw kat mee wilt nemen op reis, waar moet u dan allemaal aan denken?



## Maak kennis met de degoe !

## Hondengedragsdeskundige

Zoals u al gelezen heeft, werken wij samen met een hondengedragsdeskundige. Marie Louise Hebly stelt zich voor en zal vertellen wat ze voor u kan betekenen.



Een mooi en verdrietig verhaal over Max met een ongeneeslijke ziekte.