



# dierenkliniek : Kenaupark

Kenaupark 13, 2011 MP Haarlem  
tel. 023-5310880  
[www.dierenkliniekkenaupark.nl](http://www.dierenkliniekkenaupark.nl)

Openingstijden:  
Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur  
behandeling uitsluitend volgens afspraak

**Nieuwsbrief 3**  
**3e jaargang**  
**Mei 2012**

## **Verder in deze nieuwsbrief:**

Lichaamshouding van de kat

Uw hond in de warmte

Spijverteringsstelsel konijn

Uw huisdier mee op vakantie

Actie

Wist u dat ...

## Spreekbeurt

Vorige week is mij gevraagd om voor een kynologen vereniging een lezing te geven over orthopedische problemen bij de hond. Ik had dat al eerder eens gedaan bij een andere vereniging en de presentatie heb ik klaarliggen. Op zich natuurlijk leuk om gevraagd te worden, maar ik geniet nooit van het spreken in het openbaar.

Gelijk moest ik denken aan mijn spreekbeurt in de klas van mijn dochter Kiki. Op school hadden ze het over beroepen en er werden ouders gevraagd om iets in de klas te vertellen over hun vak. Ik voelde het als een soort plicht om als dierenarts ook een spreekbeurt te geven.

Daar zat ik dan in mijn witte jas op een veel te klein krukje voor een klas met 32 kleuters. Muis en Schatje waren ook mee. Muis raakte oververhit bij het zien van zoveel speelkameraadjes en die speelkameraadjes raakten allen weer oververhit van Kiki's rat Schatje.

Met paniek in mijn ogen keek ik naar de juf. Inmiddels was ik ook oververhit. Mijn bril was beslagen en Muis werd gekker en gekker.

Ik liet röntgenfoto's en botten zien en beantwoordde vragen die ik zelf nooit had kunnen verzinnen. Na een half uurtje stond ik weer buiten. Ik heb op het bankje voor school zitten uitrusten voordat ik de weg naar de praktijk weer begon. Muis was helemaal nat van het kwijl.

Later hoorde ik van de juf dat de kleuters het erg leuk hadden gevonden. Volgens haar was er niets aan de hand geweest. Het was logisch dat de kleuters een beetje druk waren geweest bij het zien van zoveel leuks.

Ik ben blij dat ik dierenarts ben.

Drs J.W. Baljet



Indien u vragen en of opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar:  
[nieuwsbrief@dierenkliniekkenaupark.nl](mailto:nieuwsbrief@dierenkliniekkenaupark.nl).


# Lichaamshouding van de kat

Aan de lichaamshouding van de kat kan veel worden afgelezen door mensen, maar ook door andere katten. Een kat communiceert voornamelijk door lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen.

Als een kat heel erg zit te staren naar een andere kat is dit een teken van intimidatie. Wat voor lichaamshouding kunt u zoal zien van uw kat en wat betekenen ze.

## Neutraal

Bij een neutrale kat zijn de pupillen normaal van grootte afhankelijk van het omgevingslicht, de oren zijn iets naar buiten gedraaid en de snorharen zijn ontspannen. De kat heeft een ontspannen houding, de staart hangt af en beweegt niet.



*neutrale houding*

## Attent

Bij een attente kat zijn de pupillen iets kleiner dan bij een neutrale houding, de oren zijn naar voren gericht, snorharen een beetje naar voren gericht. Bij een attente kat is de staart vaak omhoog gericht, we noemen dit "tails up", dit is een begroetingshouding die kittens naar hun moeder doen.



*angst*

## Angst

Een kat die angstig is laat dit zien door grote pupillen, hij houdt zijn oren plat als een petje, snorharen naar buiten en een beetje naar achteren. Zijn lichaamshouding is in elkaar gedoken en klein, de staart dicht tegen het lichaam aan.



*agressie*

## Agressie

Bij een agressieve kat zijn de pupillen als smalle speeltjes, oren naar opzij en wat lager, maar niet zo laag als bij een angstige kat. De snorharen zijn naar voren gericht. De houding van het lichaam is naar voren gericht, de achterhand is hoger dan de voorhand en de kat heeft de kop laag.

## Angst agressie

Bij angst agressie heeft de kat grote pupillen, de oren zijn naar achteren op de kop gedraaid, snorharen naar voren en vaak de bek geopend door het blazen. De lichaamshouding is met een hoge rug en de vacht staat omhoog en uit. Hij heeft een dikke staart die of omhoog staat of tegen het lichaam ligt. De kat probeert zich groot te maken.



*angst - agressie*

# Uw hond in de warmte

Veel van ons verlangen elk jaar weer naar de zomer, lekker in de zon zitten en de warmte op je lichaam te voelen. Voor onze honden is dit echter heel anders en waarschijnlijk zijn zij dan ook niet zo heel blij met een warme zomer.

## Transpireren

Wij raken onze warmte kwijt door te transpireren, de hond kan dat niet. Een hond kan zijn warmte alleen afvoeren via de tong door te hijgen en in kleine mate via de voetzooltjes. Daarom ziet men honden die het warm hebben ook behoorlijk hijgen.

Het gebruik van een muilkorf of snuitbandje waardoor de hond zijn bek niet open kan doen kan levensgevaarlijk zijn omdat de hond dan zijn warmte niet kwijt kan.

## De temperatuur in een kleine ruimte kan oplopen tot 70°C

Laat uw hond nooit in uw auto, caravan of andere kleine afgesloten ruimte bij een buitentemperatuur boven de 15°C! Uit onderzoek is gebleken dat bij 15°C of meer in de volle zon de temperatuur binnen in de auto soms zelfs tot 70°C kan stijgen.

Zelfs met een raampje open kan de temperatuur binnen een paar minuten zo hoog oplopen dat een hond in een shock raakt!

Bij hoge temperaturen wordt hun bloed stroperig en dik en kan het door het hart niet meer goed langs de vitale organen worden rondgepompt.

## Heet asfalt en stenen

Vergeet u ook niet dat het asfalt/stenen warm zijn voor de hondenvoeten; loop dus liever als het kan op gras. Als u zomers een lange wandeling wilt maken, doe dit dan 's morgens vroeg of 's avonds laat.

## Afkoelen

Heeft uw hond het heel erg warm, gooi dan niet een emmer koud water over hem heen. Het verschil hierin kan te groot zijn. Sommige honden vinden het lekker om te zwemmen of pootje te baden. Zorg wel dat u uw hond goed gevaccineerd is en vermijd zoveel mogelijk stilstaand water. Daar is de kans op botulisme groter bij warm weer.

Zorg voor voldoende drinkwater en houdt er rekening mee dat honden net als mensen minder eetlust hebben. Hierover hoeft men zich geen zorgen te maken.



# Spijsverteringsstelsel konijn

## Een bijzondere spijsvertering

Konijnen hebben een bijzondere spijsvertering. Een groot deel van de vertering vindt plaats in het laatste stuk van het maagdarmkanaal, namelijk de dikke darm en de blinde darm. Doordat deze voedingsstoffen pas in het laatste deel van de darmen vrijkomen, kunnen ze niet meer worden opgenomen. Ze worden uitgepoept in de vorm van speciale keutels, de caecotroof of ook wel nachtkeutel genoemd.



## Opeten van de caecotrofen

Uw konijn eet deze caecotrofen direct uit de anus weer op, waardoor een tweede vertering kan plaatsvinden. Hierbij worden veel vetzuren, eiwitten, vitamines, elektrolyten en water alsnog opgenomen. De voedingsstoffen die op deze manier worden opgenomen vanuit de caecotrofen heeft uw konijn ook echt nodig. Door de samenstelling zijn de caecotrofen voor een konijn normaliter erg smakelijk. De samenstelling is afhankelijk van wat uw konijn eet en dus van de samenstelling van het voer. Er moet dan ook goed opelet worden dat uw konijn zijn caecotrofen goed opeet.

## Nachtkeutel

Een beetje verraderlijk van de naam nachtkeutel is dat ze niet alleen in de nacht worden geproduceerd, wel worden de nachtkeutels voornamelijk in de nacht geproduceerd. Caecotrofen zien er anders uit dan de normale keutels: ze zijn donkerder, kleiner en vochtiger, ze zijn tevens bedekt door een slijm laag en ruiken sterker. De keutels die overdag geproduceerd worden, zijn droog en hard. De wel bekende konijnenkeutel.

## Spijsvertering is een zwak punt

Doordat de spijsvertering van een konijn zo bijzonder is, is het ook meteen een zwak punt. Kleine afwijkingen in de spijsvertering kunnen snel grote gevolgen hebben. Diarree en niet eten zijn veel sneller gevaarlijk voor een konijn dan bijvoorbeeld voor een hond. Het is dan ook van belang dat u goed in de gaten houdt hoe het eten en het keutelen bij uw konijn gaat. Als u helemaal geen keutels meer in het hok van uw konijn vindt (dus zowel bij geen keutels als bij dunne ontlasting), dan is er iets niet goed en moet u contact opnemen met uw dierenarts.

# Uw huisdier mee op vakantie

Als u van plan bent uw huisdier mee op vakantie te nemen, is het goed om vooraf bij uw vakantieadres te informeren of huisdieren welkom zijn. Vraag dan ook meteen naar de regels rond hun aanwezigheid. Bij een reis naar het buitenland moet u rekening houden met de invoereisen van het land, de reisduur, het klimaat en de conditie van uw huisdier. Sommige huisdieren kunnen bijvoorbeeld niet tegen autoritten of hoge temperaturen. Houd er rekening mee dat sommige dieren erg aan huis gehecht zijn; die doet u geen plezier met een uitstapje naar het buitenland.

## Uw huisdier blijft thuis

Als u besluit om uw huisdier niet mee te nemen op vakantie, zijn er verschillende mogelijkheden voor het regelen van verzorging van uw dier tijdens de vakantieweken. U kunt uw dier naar een pension brengen, oppas aan huis regelen of uw dier onderbrengen bij familie of vrienden.

## Pensions voor huisdieren

U kunt uw hond, kat maar ook knaagdier tijdens de vakantie naar een pension brengen. Heel belangrijk is dat uw huisdier voor plaatsing in een pension volledig gevaccineerd is. Als uw huisdier niet volledig gevaccineerd is of u kunt geen deugdelijk vaccinatiebewijs overleggen, kan het zijn dat het pension uw huisdier weigert.

De eisen per pension verschillen nogal, wij adviseren u dan ook om altijd van te voren bij het door u uitgekozen pension te informeren naar de vaccinatie-eisen.

## Uw huisdier mee naar het buitenland

Wanneer u uw huisdier (hond, kat en fret) mee naar het buitenland wilt nemen, krijgt u te maken met de buitenlandse wet- en regelgeving. De invoereisen zijn per land geregeld.

Voor invoer van en naar de EU landen gelden altijd de volgende basis invoerregels:

- identificatie door middel van een chip
- het nieuwe (blauwe) dierenpaspoort
- een vaccinatie tegen rabiës (hondsdolheid). De rabiës vaccinatie moet minimaal 21 dagen voor vertrek gegeven worden

Bepaalde landen binnen de EU bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zweden, maar ook landen buiten de EU kunnen aanvullende eisen hebben. In sommige gevallen moet er om de rabiëstitel te kunnen bepalen een bloedtest uitgevoerd worden. Wilt u de meest recente invoereisen van uw vakantiebestemming weten dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen. Ook kunt u kijken op onze website [www.dierenkliniekenaupark.nl](http://www.dierenkliniekenaupark.nl).



# Actie in de maanden mei en juni

Uw dierenartsenpraktijk adviseert **4 keer per jaar** ontwormen

volgens de nieuwste Europese ESCCAP richtlijnen

NU MET GRATIS  
SMS REMINDER SERVICE

Actie  
**3+1**

Nu bij aankoop van  
3 behandelingen Milbemax,  
de 4e behandeling gratis

 **NOVARTIS**  
ANIMAL HEALTH

**MILBEMAX**   
Versterkt de band tussen mens en dier

# Wist u dat ...

Huiskatten verharen meestal het hele jaar door. 2/3 van de haren die de katten verliezen worden doorgeslikt als ze zich wassen. Deze losse haren kunnen zich in de maag ophopen en een haarbal vormen. Veel katten braken de haarbal uit, maar het kan ook een obstructie in de darmen veroorzaken waardoor chirurgie noodzakelijk is. Katten brengen ongeveer 10 % van de tijd dat ze wakker zijn door met zich te wassen. De totale haarproductie van een volwassen kortharige huiskat is 32,7 g per kg lichaamsgewicht. U kunt haarballen voorkomen door regelmatig te kammen of uw kat te laten trimmen. Ook is er een speciale haarballenpasta en voeding verkrijgbaar.



Ezels kunnen heel oud worden, 45 jaar is geen uitzondering. De lange oren van de ezel waren vroeger het symbool voor wijsheid.

Een kip heeft geen haan nodig om eieren te leggen. Zonder haan is het ei niet bevrucht. Nadat het ei uit de eierstok in de eileider is gesprongen, duurt het 25 tot 26 uur voordat het gelegd wordt.



Kattengedragdeskundige en -trimster Penny Kieft gaat 14 mei met zwangerschapsverlof. Voor gedragsproblemen van katten is ze grotendeels bereikbaar, haar trimwerk wordt overgenomen door Femke Berkhout.