



Dierenkliniek Kenaupark

Kenaupark 13 2011 MP Haarlem
tel. 023-5310880
fax 023-5342912
www.dierenkliniekkenaupark.nl

Openingstijden:
Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur,
behandeling uitsluitend volgens afspraak

Nieuwsbrief 9
November 2010

Redactioneel

Verder in deze niewsbrief:

Artrose
Eosinofiel Granuloom bij de kat
De pup komt thuis!
Kennismaken met de cavia
Het woord is aan ...
Wist u dat ...
Ascheid van Marloes Kleijs
En deze maand ...
Wat kunt u in de volgende
niewsbrief verwachten?

Doorgeslikt

Wij krijgen vaak huisdieren aangeboden die iets hebben opgegeten wat achteraf niet zo handig was. Honden zijn soms ware veelvraters en kunnen met gemak een chocolade Sint met aluminium omhulsel en al opeten.



Sleutel in maag

Wat doe je in zo'n geval? Laten braken of niet? Chocola is giftig voor honden en katten, braken kan veel problemen voorkomen, maar het aluminiumfolie kan scherp zijn. Braken is een ongecontroleerde beweging en het uitbraken van een scherp voorwerp kan schade opleveren aan de slokdarm.

De beslissing wat de doen is vaak lastig, zelfs voor de meest ervaren dierenarts. Dit jaar spanden twee honden de kroon. Een had de helft van een piranha gebit

(meegenomen door de eigenaren van vakantie) opgegeten en de andere een complete (lege) chipszak.

Zelfs voor specialisten van het Medisch Centrum voor dieren in Amsterdam was de beslissing lastig. De hond met de chipszak had ik laten braken, zonder resultaat. Voor de hond met het piranha gebit was dit te gevaarlijk. Bij beide honden is een gastroscopie gedaan. Onder narcose wordt er dan in de maag gekeken. Het piranha gebit is op die manier verwijderd, maar helaas lukte dit bij de chipszak niet. Zij is geopereerd. Toen de zak verwijderd was bleek dat ze hem had ingeslikt zonder te kauwen!

Bij katten is de knoop met een stukje touw eraan zeer berucht. De knoop blijft hangen in de maag en het touwtje stroopt de darm op, waardoor deze uiteindelijk kapot gaat met een buikvliesontsteking tot gevolg.



Indien u vragen en of opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar:
nieuwsbrief@dierenkliniekkenaupark.nl.

- vervolg - Doorgeslikt

Ooit kende ik een Bull Mastiff die op zaterdag altijd zelf een speeltje mocht uitzoeken uit de bak bij de dierenwinkel. Omdat ze op een gegeven moment wat weinig eetlust had hebben wij een röntgenfoto gemaakt. Vrij duidelijk konden wij de contouren van 8 piepbeesten herkennen. Ook deze hond moest natuurlijk geopereerd worden.

In deze nieuwsbrief een stukje over wat bekende zaken die huisdieren opeten rond de komende feestdagen. Lees het aandachtig onder het motto voorkomen is beter dan genezen.

Drs J.W. Baljet



Artrose

De klok is een uurtje terug, de dagen worden korter en het is weer vroeg donker. De temperatuur gaat omlaag en dat voelen de dieren ook. Vooral de oudere dieren die toch al last hebben van gewrichtsproblemen kunnen nu extra veel symptomen vertonen. Slecht lopen en moeite met opstaan zijn typische artroseklachten die veel oudere, grote honden hebben.

Wat is artrose?

Artrose is een chronische ontsteking van een gewricht, met name van het kraakbeen in het gewricht waarbij botwoekeringen ontstaan. Deze ontsteking ontstaat en kan vervolgens onderhouden worden door veel prikkels. Er zijn zeer veel verschillende oorzaken voor deze prikkels. Voorbeelden zijn:

- overbelasting van de gewrichten door zwaarlijvigheid en/of veel trappen lopen etcetera (overbelasting is de meest voorkomende oorzaak!). Het kan echter ook heel goed een eenmalige overbelasting zijn, zoals bijvoorbeeld na verstappen of struikelen;
- ouderdom, slijtage;
- erfelijk fout aangelegde gewrichten, standsafwijkingen, sommige rassen zijn er gevoeliger voor dan andere;
- trauma door bijvoorbeeld een ongeluk;
- gewrichtsmuis, dit is een los stukje kraakbeen in het gewricht;
- bacteriële ontstekingen;
- tumor.

Hoe herken je artrose?

Patiënten met artrose hebben last van pijn in de aangedane gewrichten, met name bij beginnende beweging. Ook kan de bewegingsmogelijkheid van het gewricht beperkt zijn, zodat hij de gewrichten minder goed kan buigen of strekken. De symptomen ontstaan meestal sluipend en verergeren geleidelijk. Typisch voor artrose is de startkreupelheid, dit betekent dat de kreupelheid ernstig is bij het opstaan en beginnen van wandelen, maar na een stukje gelopen te hebben wordt de kreupelheid minder.

Hoe kunnen we de diagnose artrose stellen?

De enige manier om er echt zeker van te zijn dat uw hond last heeft van artrose is door röntgenfoto's te maken. Afhankelijk van de locatie van de pijn kan dit zonder sedatie maar meestal zal het gewricht erg gevoelig zijn. Daarom is het meestal diervriendelijker om de röntgenfoto's onder een lichte sedatie te maken.



Artrose hak



Goede hak



- vervolg - Artrose

Wat kunnen we doen als de diagnose artrose gesteld is?

Om uw huisdier zo min mogelijk last te laten hebben van de artrose zijn er enkele belangrijke leefregels.

De 2 belangrijkste punten zijn:

1. Hou uw huisdier zo slank mogelijk!

Bij overgewicht heeft uw dier veel sneller en veel meer pijn in zijn gewrichten dan wanneer hij slank is. Dus beter wat te slank dan wat te dik. De belangrijkste oorzaak van artrose is immers overbelasting van de gewrichten!

We kunnen samen met u een dieet starten waardoor uw huisdier snel en verantwoordelijk kan afvallen, het gaat hier dan natuurlijk vooral over afname van vetweefsel.

2. Opbouwen van spieren zonder overbelasting van gewrichten.

Uw huisdier moet zeker niet helemaal niets gaan doen. We willen juist dat de aangedane gewrichten in beweging blijven, zonder de gewrichten teveel te belasten. Ook willen we dat de spieren rondom de gewrichten sterker worden om zo de functie van het gewricht te kunnen ondersteunen. Het kan dus niet onbeperkte beweging zijn en er zullen ook waarschijnlijk veranderingen in het patroon van beweging moeten komen.

Is uw huisdier op een ochtend meer kreupel dan normaal, dan kan dit een teken zijn dat de vorige dag te inspannend is geweest !

Enkele belangrijke aanpassingen moeten zijn:

- Voorkom trap lopen, springen en spelen. U kunt uw hond dus beter aangelijnd houden. Het is vooral belangrijk dat uw huisdier geen rare bewegingen maakt.
- Laat uw huisdier kort uit. Liever 4 maal per dag 15 minuten dan 1 maal per dag een uur. Hiermee verkrijgen we wel spieropbouw zonder langdurige belasting.
- Voorkom lange wandelingen. Zeker als u dit niet elke dag doet. Dieren met artrose hebben de meeste baat bij een zeer regelmatig leven. Elke dag dezelfde, matige beweging.
- Geef 1 tot 3 weken strikte lijnrust wanneer uw dier gedurende een periode kreupel loopt. Is uw huisdier op een ochtend meer kreupel dan normaal dan kan dit een teken zijn dat de vorige dag te inspannend is geweest. Doe het dus rustiger aan tot de kreupelheid voorbij is en probeer daarna weer de activiteit op te bouwen zolang uw huisdier dat aan kan.
- Zwemmen is ideaal. Uw huisdier raakt zijn/haar energie kwijt en het is een onbelaste beweging welke snel voor spieropbouw zorgt. U kunt zwemmen vergelijken met fysiotherapie.
- Voorkom wandelingen op zachte ondergrond. Uw huisdier zal veel meer last hebben van zijn gewrichten wanneer hij/zij op een zachte ondergrond moet wandelen, zoals zand, dan op een hardere ondergrond, zoals gras en asfalt.
- Dierfysiotherapie. In sommige gevallen kan het zinvol zijn om uw huisdier te laten behandelen door een dierenfysiotherapeut. Wij werken samen met dierenfysiotherapeut Fred van der Putten. Fred heeft zijn eigen praktijk "Dierfysiotherapie De Streng" in Heemskerk, maar behandelt ook patiënten bij ons op de kliniek in Haarlem. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Medicijnen

U kunt beter de pijn van artrose proberen te voorkomen door de bovenstaande leefregels dan de gewrichtsproblemen te verdoezelen met pijnstillers. Pijnstillers kunnen bij langdurig gebruik aanleiding geven tot maag darm problemen. Bovendien zal uw huisdier zichzelf minder rust geven dan hij/zij nodig heeft. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat u helemaal geen pijnstillers mag geven! Zeker bij acute opflukeringen van kreupelheid adviseren wij zeker om pijnstillers te geven. Het zijn namelijk ook ontstekingsremmers en zorgen ervoor dat de zwelling in de gewrichten zo snel mogelijk afneemt. Gebruik dan wel pijnstillers speciaal gericht op orthopedische problemen bij honden. Heeft uw hond nier en/of leverproblemen, dan kunnen we voor u een andere pijnstillers bestellen die relatief veiliger zijn voor de lever.

Zeker voor de langere termijn is het verstandig kraakbeen ondersteunende middelen te gaan geven. Deze geven op de lange duur vaak een vermindering van de klachten. De werkzame stoffen van deze middelen zijn glucosamines en chondroïtine.



- vervolg - Artrose

Deze medicijnen zijn aanvullende voedingssupplementen en hebben dan ook geen bijwerkingen.

Glucosamines en chondroïtine zijn de belangrijkste bouwstoffen van kraakbeen, ze maken de ontwikkeling en reparatie van kraakbeen mogelijk. Zo dragen ze ook bij aan toenemende soepelheid van kraakbeen. Chondroïtine schakelt voornamelijk de enzymen die kraakbeen afbreken uit. Glucosamines bevorderen de aanmaak van nieuw kraakbeen. Ze zijn verkrijgbaar in tablet- en poedervorm.

Visoliën zijn van nature ontstekingsremmend en deze kunnen dan ook helpen de gewrichten soepeler en ontstekingsvrij te houden.

U kunt nog meer ondersteuning voor het kraakbeen geven als u voeding verrijkt met glucosamines geeft, hiervoor hebben wij speciale dieetvoerders.

Eosinofiel Granuloom complex bij de kat

Dieren hebben, net als mensen, verschillende soorten witte bloedcellen met elk een eigen specifieke taak binnen het afweersysteem.

Eosinofiele cellen spelen een belangrijke rol bij ontstekingsreacties, allergische reacties en bij de afweer tegen parasieten. De huid- en slijmvliesafwijkingen die bij het eosinofiel granuloom complex voorkomen bestaan uit een opeenhoping van eosinofiele cellen. Een reden hiervoor is niet altijd te vinden maar het zou kunnen zijn dat de kat een allergische aandoening heeft, zoals bijvoorbeeld een voedsel- of vlooiënallergie. De aandoening wordt eosinofiel genoemd omdat in aangetaste weefseldeeltjes veel witte bloedcellen zitten van het type eosinofielen. Vaak treedt de aandoening al op jonge leeftijd op.

Bij de kat kunnen 3 verschillende uitingsvormen van deze afwijking (zelfs naast elkaar) voorkomen namelijk:

- De eosinofiele zweer
- De eosinofiele plaque
- Het eosinofiel granuloom



Eosinofiel Granuloom complex bij de kat

De eosinofiele zweer

Zweren zien we vooral op de bovenlip en soms ook in de bek van de kat. Op de bovenlip kunnen vrij grote 'diepe' zweren ontstaan waarbij een deel van de lip verloren kan gaan en wat pijnlijk is voor het dier. Soms kan een zweer op de lip tot ver op het verhemelte doorlopen. Deze zweer is vaak familiegebonden of een gevolg van een overgevoelheidsreactie.

De eosinofiele plaque

Dit is een stevige goed omschreven wat vochtige, ruw gelikte en ontstoken plek in de huid. Plaques worden meestal gevonden aan de onderzijde van de buik en aan de binnenkant van de dijbenen. Soms op meerdere plaatsen tegelijk. Katten likken hier meestal vrij heftig aan. Het irriteert of jeukt dus flink. Het wordt vaak veroorzaakt door een allergische reactie op insectenbeten.



- vervolg - Eosinofiel Granuloom complex bij de kat

Het eosinofiel granuloom

Een granuloom komt voor in de huid of op het slijmvlies en bestaat uit een goed omschreven zwelling die boven het huidoppervlak uit komt. Ze kunnen over het hele lichaam en in de bek (vooral de tongbasis) voorkomen. Het granuloom in de tong kan lang onopgemerkt blijven totdat het proces zo groot wordt dat het problemen bij het eten veroorzaakt. Ook de voetskussentjes kunnen aangetast worden. Een granuloom is vaak net als de zweer familiegebonden of een gevolg van een overgevoeligheidsreactie.

Diagnose

Omdat veel van deze (huid)afwijkingen lijken op een ontsteking of een tumor is het in sommige gevallen raadzaam het afwijkende weefsel te onderzoeken door middel van een uitstrijkje of door het nemen van een biopsie (huidmonster). Het is aan te raden om uit te zoeken waar de kat allergisch op reageert, helaas is dit niet altijd makkelijk om te onderzoeken.

Therapie

Als een overgevoeligheidsreactie (allergie) een rol speelt in het ontstaan van deze aandoening kan er wellicht een oplossing gevonden worden. Door de kat niet meer in contact te laten komen met het allergeen. In alle gevallen is het van belang de vlooiënbestrijding te optimaliseren. Bij verdenking van een voedselovergevoeligheid kan men een eliminatie (zelfgemaakt) dieet geven. Een antibioticumkuur kan (een deel van) de ontstekingsreactie tot rust brengen. Wanneer dit niet tot een volledig herstel leidt, kunnen we de ziekte behandelen met medicijnen die de immuniteit onderdrukken, zoals corticosteroiden. Corticosteroiden kunnen in de vorm van tabletten of injecties gegeven worden. In sommige hardnekkige gevallen kan een operatie, bestraling of therapie met behulp van bevroren uitkomst bieden. Aanvullend kunnen omega-3- vetzuren aan de voeding toegevoegd worden.

Prognose

De resultaten van de behandeling zijn wisselend. Wanneer de oorzaak van de allergie wordt gevonden en die behandeld kan worden, is de kans op blijvend herstel groot.

We zien dat de aandoening vaak weer terug komt, sommige katten hebben daarom levenslang (regelmatig) medicijnen nodig om de problemen onder controle te houden. We zullen er daarbij naar streven om de dosering zo laag mogelijk te houden om eventuele bijwerkingen te vermijden.

De pup komt thuis !

Het is van belang dat u, voordat de pup thuis komt al het nodige aan voorbereidingen heeft getroffen. U heeft al een plekje voor de pup uitgezocht en de benodigde materialen gekocht zoals een mandje, een riem, halsband, voer, etensbak, drinkbak en speelgoed.

Ook is het belangrijk dat u met uw gezin afspraken heeft gemaakt hoe u met zijn allen met de pup om zal gaan.

Eigen plekje

Een eigen plekje is het beste voor uw pup. Dit plekje is tocht- en vochtvrij. Pups vinden een plekje tegen de muur een veilig gevoel en het mooiste is als hij vanuit dat plekje de hele kamer kan overzien. Zorg er wel voor dat er niet de hele tijd door het gezin langs dit plekje gelopen wordt. De pup heeft zijn rust nodig en als iedereen steeds langs loopt kan dit voor uw pup bedreigend zijn.

Een mand, hondenkussen of een bench vormt een prima rustplaats voor uw pup. Sommige fokkers geven een doek mee uit het nest waar de geur van zijn moeder, broertjes en zusjes aan zit. Leg deze lekker in zijn mandje.



- vervolg - De pup komt thuis !

De eerste dagen en nachten

Uw pup heeft zijn moeder, broertjes en zusjes verlaten en zal de eerste tijd onwennig zijn. Laat hem in zijn eigen tempo wennen aan zijn nieuwe omgeving en zorg ervoor dat eventuele kinderen niet de hele dag met hem willen spelen. Waarschijnlijk zal uw pup zeker de eerste tijd veel slapen. Al die nieuwe ontwikkelingen en het groot moeten groeien kosten veel energie en daar is slapen de beste oplossing voor.

De eerste nachten is het raadzaam om zijn mand bij u in de slaapkamer te plaatsen met het dekentje van de fokker. Pups zijn over het algemeen nog niet zindelijk als u ze in huis krijgt en ook in de nacht zullen zij dus misschien moeten plassen. Laat hem niet al te laat nog drinken, zodat hij niet een te volle blaas heeft. Als de pup aandrang heeft zal hij u waarschijnlijk waarschuwen. Door hier goed op te reageren maakt u uw pup snel zindelijk. Is de pup in de nacht onrustig, stel hem dan met woorden gerust. Gaan de nachten goed, dan kunt u uw pup langzaam aan naar de plek verplaatsen die u daarvoor in gedachten heeft.

Bezig zijn met uw pup

Om een goede band te krijgen met uw pup, is het belangrijk dat u regelmatig met hem speelt. Het voordeel van de pup is dat hij eigenlijk alles leuk vindt, als u maar met hem bezig bent.

Maak het echter niet te dol. Een paar keer per dag 10 minuten is al voldoende, uw pup heeft tenslotte nog veel slaap nodig.

U kunt hem spelenderwijs leren dat hij dat balletje bij u terugbrengt, hierkomen en leren los te laten. Vooral hierkomen kan niet vroeg genoeg geleerd worden. Zitten en liggen kunnen ze al, al is het niet op commando, maar dat komt later wel. De hersentjes van de pup zijn nog niet helemaal volgroeid, ga dus niet al te veel met ze aan de slag voor wat betreft het aanleren van commando's.

Pups gaan vaak door totdat ze er letterlijk bij neervallen. Het is goed om een schema te maken met daarin de vaste punten: spelen, uitlaten, eten, rusten en slapen. Een pup die meer dan een half uur bezig is geweest is moe en moet slapen om weer verder te ontwikkelen. Slaapt de pup, stoort hem dan niet! Zijn mand moet zijn plekje zijn, waar niemand hem stoort! Dit geldt voor het hele gezin.

Opvoeding van uw pup

De oren van uw pup zijn heel gevoelig en het is dus niet nodig om tegen hem te schreeuwen. U kunt gewoon tegen hem praten, ook als hij niet meteen reageert. Hij weet immers nog heel veel dingen niet en dat gaat u hem rustig aanleren.

Als u wilt dat de pup bij u komt, roep dan zijn naam, reageert hij, geeft hem dan wat lekkers. Een pupje ziet zoveel nieuwe dingen om hem heen, dat hij moeilijk lang geconcentreerd kan blijven. Oefen dus kort, maar wel een paar keer per dag.

Zindelijk worden gaat niet van de een op de andere dag. Belangrijk is dat u hem meerdere keren per dag uitlaat (de eerste tijd ieder uur) en zeker na het eten, spelen en slapen. Heb geduld! Straf uw pup nooit als hij iets in huis heeft gedaan. Ik heb nog nooit een hond gezien die niet zindelijk werd. Bij de een duurt het wat langer dan bij de andere hond, maar het gaat de pup en u lukken!

Een veel gehoord probleem is dat de pup niet wil wandelen. U heeft een mooie nieuwe halsband en riem gekocht en als u naar buiten gaat met uw pup, gaat hij zitten of gaat hij in zijn achteruit. Dit is heel normaal gedrag. De pup wil namelijk niet uit zijn vertrouwde omgeving weg, veiliger is het om thuis te blijven. Til hem een stukje op, zodat hij wat verder van huis is en probeer het dan nog een keer. U zult overigens zien, dat als u weer richting huis gaat, hij opeens heel goed kan lopen.



- vervolg - De pup komt thuis !

Als u niet wilt dat uw hond later aan de lijn trekt, laat dat dan nu ook niet toe! Blijf stil staan, zorg dat de pup weer naast u komt en loop dan weer door.

Om baknijd te voorkomen moet uw pup leren dat uw aanwezigheid bij zijn bak geen bedreiging is. Vroeger werd er altijd gezegd dat u de bak bij de hond weg moet kunnen halen. Stel u voor, u zit aan tafel met de heerlijkste gerechten en opeens haalt iemand uw bord weg. Ik denk niet dat u dan aardig bent tegen degene die uw bord weghaalt.

Beter is het om eten toe te voegen. Als uw pup aan het eten is, ga dan naast hem zitten en aai hem af en toe. Zorg ook dat u eten in uw hand heeft en stop dit in zijn bak. Af en toe houdt u iets extra lekkers voor zijn neusje als hij aan het eten is en geef hem dit. Zo leert uw pup dat een hand bij zijn bak alleen maar lekkere dingen oplevert. Heeft u kinderen laat de kinderen dit dan ook af en toe doen. Wel op een rustige manier!

Alleen thuis zijn kunnen de meeste honden heel goed, het moet ze alleen aangeleerd worden. Laat de pup niet overal achter u aan lopen en ga af en toe voor heel even de kamer uit. In de volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreid op het alleen thuis zijn ingaan.

Wilt u bepaalde dingen van uw pup niet als hij later groot is, bijvoorbeeld op de bank, laat dat dan ook nu niet toe.

Een puppyklas kan u helpen om uw pup zo goed mogelijk te sociaiseren en u krijgt hulp bij de opvoeding van uw pup. In Haarlem en omgeving zijn er heel veel puppyklassen. Ga eerst eens kijken of u een goed gevoel heeft bij die puppyklas en schrijf u dan pas in. U kunt bij de meeste puppyklassen al terecht op een leeftijd van 8 weken. Dit is een goede leeftijd om te starten.

Weet u overigens dat wij speciale puppy-avonden organiseren en dat er een puppyconsultatiebureau verbonden is aan de kliniek. Neem hiervoor contact op met de dierenkliniek.

Veel plezier met uw pup!
Marie Louise Hebly, hondengedragdeskundige.

Kennismaken met de cavia

Latijnse benaming: *Cavia porcellus*

Vrouw: zeug

Man: beer

Jong: big

Levensverwachting: 5-8 jaar

Nestgrootte: 1-6 biggen

Geboortegewicht: 70-100 gram

Ogen open: bij de geboorte

Draagtijd: 59-72 dagen

Gemiddeld gewicht: mannetje en vrouwtje 750-1000 gram

Geslachtsrijp: 45-70 dagen

Zoogperiode: 3 weken

Eetgedrag: herbivoor (gemiddeld 30-40 gram per dag)

Geschiedenis

Cavia's komen oorspronkelijk uit Zuid-Amerika waar de Inca's hen fokten als voedselbron. Mensen in Ecuador, Peru en Bolivia houden nog steeds cavia's als voedselbron, evenals kippen. De Spanjaarden brachten de cavia mee naar Europa in de 16e eeuw na de verovering van de Inca's. In Zuid Amerika bestaan nog steeds groepen in het wild levende cavia's.



- vervolg - Kennismaken met de cavia

Ze leven in verschillende biotopen, zoals de steppen, bosranden, moerassen en in de rotsgebergten. Cavia's hebben de Latijnse naam 'Cavia porcellus', wat 'varkensachtige cavia' betekent.

Er zijn een aantal onjuiste benamingen voor de cavia in omloop, zoals "Guinea pig", deze naam is waarschijnlijk gegeven door zeevaarders, omdat ze het geluid van biggetjes maakten. In verschillende landen komen er varianten op de naam varkentje voor. In Frankrijk noemen ze hem Cochon d 'inde (indiaans varkentje) en in Duitsland Meerschweinchen (zeevarkentje). De enige echte goede naam is cavia.

Zorgen voor uw cavia

In een hok kan een cavia veilig buiten wonen, met elke dag weer veel zonlicht en frisse lucht. De minimale afmetingen van een goed hok voor twee cavia's bedraagt minimaal 100 cm (l) x 50 cm (b) x 45 cm (h). Het hok moet ongeveer 4 tot 5 keer de lengte van een uitgestrekte cavia zijn. In de winter moet u een cavia binnen houden, een temperatuur van 18-26 °C is optimaal.

Extreme temperaturen kunnen stress bij de cavia veroorzaken

Het hok

Het hok moet beschermd staan en niet in direct zonlicht. Extreme temperaturen kunnen stress bij de cavia veroorzaken, wat kan resulteren in oververhitting en ziekte. Plaats het hok op een stevig voetstuk van steen of poten om te voorkomen dat het hok vochtig wordt als het regent. Zorg ervoor dat het dak afloopt, waterdicht is en een beetje overhangt om slechte waterafvoer van het dak te voorkomen. Zorg er altijd voor dat het hok is afgesloten om te voorkomen dat het dier per ongeluk ontsnapt of dat er roofdieren als de vos, maar ook katten of honden bij kunnen.

Een verse, zachte, goed absorberende bodembedekking is belangrijk: zo zit uw cavia veilig en heeft hij 's nachts een knus, warm plekje. Hokken moeten regelmatig schoongemaakt worden. Dit is vooral belangrijk als het warmer is, om te voorkomen dat er vliegen op het hok afkomen. Dit kan namelijk leiden tot een madenplaag (myiasis). Tijdens de vochtigere maanden kan de bodembedekking vochtig en beschimmeld raken door het extreme weer.

Voeding

In hun natuurlijke omgeving eten cavia's verschillende soorten vegetatie. Ook tamme cavia's zijn herbivoren (plantenetters). Hoewel ze vezels veel efficiënter verteren dan konijnen, hebben ze toch een uitgebalanceerde voeding nodig, speciaal voor cavia's die rijk is aan vezels om hun maag-darmkanaal te onderhouden en te helpen bij de natuurlijke slijtage van hun doorgroeiende tanden. Caviavoer moet vitamine C bevatten, want dit kan hij zelf niet aanmaken en een gebrek aan vitamine C leidt tot allerlei aandoeningen. Vezelrijk hooi ondersteunt een gezonde spijsvertering. De cavia heeft continu doorgroeiende tanden, zodat de vezels ook een belangrijke bijdrage leveren als knaagmateriaal ter slijtage van de tanden. Zorg ervoor dat uw cavia altijd over vers drinkwater beschikt.

In het wild scharrelt de cavia dagelijks rond op zoek naar voedsel (foerageren). Geef hem dan ook elke dag twee keer te eten, 's morgens en 's avonds. Pas op dat uw cavia van alle bestanddelen van zijn voer eet: niet alleen wat hij het lekkerst vindt. Voorkom dit selectief eten en geef de tweede portie pas als hij het eerste helemaal op heeft. Een sterke, metalen voerbak is essentieel om het voer droog en schoon te houden en voorkomt dat de cavia de bak inclusief inhoud omgooit. De beste manier om voor vers en schoon water te zorgen is om een drinkfles te gebruiken.

Gezelschap

Uw cavia zal gezelschap heerlijk vinden, maar zorg wel voor een caviahok dat groot genoeg is voor alle cavia's. U kunt het beste cavia's uit hetzelfde nest bij elkaar zetten om vechten te voorkomen. Twee of meer vrouwtjes gaan prima samen. Mannetjes kunnen ook prima samen in een hok, maar ze kunnen wel onrustig worden met een vrouwtje in de buurt en zelfs gaan vechten. Een vrouwtje en een mannetje in een hok kan heel goed, maar dit zal resulteren in jongen, tenzij één van de twee is gecastreerd. Cavia's en konijnen moeten nooit samen gehouden worden, konijnen kunnen dominant zijn en de cavia gaan plagen of, erger nog, aanvallen. ►

- vervolg - Kennismaken met de cavia

Rassen

Er bestaan veel verschillende soorten en kleuren vachten, die worden ingedeeld in drie kleurgroepen.

- agouti: elke afzonderlijke haar bevat een aantal donkere en lichter gekleurde bandjes
- effen
- bont met aftekeningen van meerdere kleuren

Cavia's zijn populair als huisdier voor kinderen. Ze zijn vriendelijk en zullen niet snel agressief reageren. Wilt u graag een cavia aanschaffen, houdt er dan rekening mee, dat naast de nodige aandacht, de langharige cavia regelmatig geborsteld moet worden en dat hun hok wekelijks schoon gemaakt moet worden.

Het woord is aan ...

Duuf



Afgelopen juni is tegenover ons een jong gezin komen wonen. Zij woonden eerst op een benedenverdieping, maar dit huis werd te klein voor het gezin en zij kregen een grotere woning toegewezen.

Helaas is dit wel een woning op de 2e verdieping. Voor de mensen niet zo'n probleem, maar wel voor de hond Duuf van 13 jaar oud.

De eigenaar droeg hem elke dag een paar keer de trap op en af, Duuf vond dit vreselijk en ging zich steeds meer verzetten. Behoorlijk gevaarlijk als je een hond de trap af draagt die dit niet wil.

Hij had gehoord van burens dat hij eens bij mij moest langs gaan om te vragen of ik misschien een oplossing wist voor dit probleem. Hij vertelde mij dat hij zich grote zorgen maakte. De hond werd steeds ongelukkiger en hoe moest dat nu als hij vanwege zijn werk er een keer niet was of als hij ziek zou worden, want zijn vrouw en kinderen konden Duuf onmogelijk van de trap afdragen. Hij had al euthanasie voorgesteld, maar dit was voor zijn vrouw en kinderen geen optie.

Een band om de buik en zo tillen had hij ook geprobeerd, maar ook hier verzette Duuf zich tegen en als hij na het rondje wandelen in de buurt van zijn huis kwam begon hij zich al te verzetten. Duuf wilde niet eens meer in de buurt van zijn huis komen.

Ik ben in de buurt gaan rondvragen of er misschien iemand een oudere hond wilde adopteren. De eigenaren zouden alle kosten voor de rest van Duuf zijn leven betalen.

Het verhaal over Duuf ging als een lopend vuurtje door de buurt. Grappig was dat na een paar dagen bij mij aangebeld werd door iemand uit de buurt, met de vraag of ik misschien Duuf wilde adopteren.

Binnen een week had Duuf een nieuw tehuis. En nog wel bij mijn burens. Janna en Adriaan hebben al vier katten en twee honden en een hond meer of minder maakt voor hen niet uit. Zij hebben Duuf liefdevol opgenomen en hij heeft het daar geweldig! Hij ligt lekker in de tuin en wil weer heel graag wandelen.

Het is heel goed geregeld; de eigenaren komen dagelijks langs om een keer met hem te wandelen en de dochter komt regelmatig langs om Duuf te knuffelen en te borstelen. Zij zijn hun hond niet kwijt, hij woont alleen ergens anders, aan de overkant.

Ik vind het geweldig dat Janna en Adriaan dit voor Duuf hebben gedaan!

Marie Louise Hebly.

Wist u dat ...

We een foto van uw huisdier in ons computer programma kunnen zetten. Zodat we hem/haar direct herkennen.

U kunt een foto mailen naar balie@dierenkliniekenaupark.nl onder vermelding van uw achternaam, adres en de naam van uw huisdier.



De giraf het hoogste dier ter wereld is en wel een hoogte van 5 meter kan bereiken. Het jong van een giraf is bij de geboorte al twee meter.

Katten graag een grote, brede waterbak hebben? Ze houden er niet van wanneer hun snorharen de rand van het waterbakje raken.



U stichting AAP kan helpen door uw oude mobieltje, lege toner- of inktcartridge in te leveren. De stichting ontvangt een vergoeding waarmee de verzorgingskosten van de apen betaald kan worden. Het inleveren is eenvoudig en kost je niets!
Voor meer informatie: www.aap.nl/index.php

We nemen afscheid van Marloes Kleijs

Per 1 november heeft Drs. Marloes Kleijs ons team verlaten. Per 1 februari zal ze worden opgevolgd door een oude bekende Drs. Hilje Sijperda, die op dit moment met bevallingsverlof is.

Tot die tijd kunt u Drs. A van Berne in onze kliniek tegenkomen.

Wij danken Marloes voor haar inzet en wensen haar veel geluk en succes.

En deze maand ...

De feestdagen komen er weer aan ...

Regelmatig krijgen we vragen over honden en soms ook katten die iets opgegeten hebben wat eigenlijk niet de bedoeling is. In sommige gevallen moeten huisdieren ook met spoed door ons behandeld worden. De feestdagen komen er weer aan, rede te meer om u te vertellen wat u uw huisdier beter niet kunt geven!

Chocolade gevaarlijk voor hond en kat

De komende weken is er ter ere van de feestdagen in bijna ieder huishouden wel chocolade aanwezig. Chocolade is erg giftig voor honden en katten en daardoor gevaarlijk. In de cacao die in chocolade zit, zitten bepaalde stoffen namelijk alkaloiden. Twee van deze alkaloiden zijn theobromide en cafeïne en juist deze zijn giftig voor uw huisdier.

Alle chocolade bevat, afhankelijk van het merk en de soort chocola, een bepaalde hoeveelheid cacao met daarin de alkaloiden. Pure chocola bevat het meest van deze stoffen en witte chocola het minst. Mensen kunnen deze stoffen zonder problemen snel verwerken. Dieren helaas niet; die hebben een lange tijd nodig om deze alkaloiden uit het lichaam te verwijderen. Zo worden deze giftige stoffen in het lichaam opgestapeld. Uw dier wordt onrustig, drinkt en plast veel en kan gaan braken. Het is mogelijk dat hij/zij gaat rillen en zelfs epileptische aanvallen krijgt. Bij een zware vergiftiging leidt het tot hartritme stoornissen en kan uw dier in coma raken.



Terwijl katten meestal geen interesse in chocolade tonen, zijn honden vaak zeer tevreden met een stukje. Let er daarom op dat uw huisdier niet bij de chocoladekransjes op tafel of in de kerstboom kan of alvast stiekem begint met het uitpakken van de chocoladeletter. Geef een hond of kat nooit chocolade!

(Pure) koffie

Koffie bevat cafeïne en is dus net zoals chocolade niet echt goed voor je dier. Dat geldt overigens ook voor cola en thee. Cafeïne stimuleert het centrale zenuwstelsel en het hart- en vaatstelsel. Het kan leiden tot braken, rusteloosheid of hartkloppingen. Wanneer uw huisdier per ongeluk uw kopje koffie leeg drinkt is het geen reden tot paniek, maar voorkom dat dieren koffie kunnen drinken.

Afkluiven van botjes

Ook de resten van de (kerst)maaltijd kunnen voor een huisdier vervelende gevolgen hebben. Het afkluiven van bijvoorbeeld gevogelte- of wildbotjes lijkt misschien een heerlijke bezigheid voor de hond, maar kan zorgen voor verstoppingen in, en verwondingen van het maagdarmkanaal. ►

- vervolg - En deze maand ...

Ook bevat het eten bedoeld voor mensen een hoger gehalte aan vet en zout en dit kan zorgen voor braken of diarree.

Denk er ook aan om uw vuilnisbak te legen of daar neer te zetten waar uw huisdier er niet bij kan. Ook menig touwtje die om de rollade zaten zijn bij honden of katten naar binnen gegaan en wij hoeven denk ik niet uit te leggen wat voor een schade dat kan aanrichten.

Krenten en rozijnen (druiven)

Ook zo iets ogenschijnlijk onschuldigs als krenten en rozijnen kunnen giftig zijn voor honden. Pas hier dus ook goed mee op! Symptomen na het eten van krenten en rozijnen kunnen variëren van braken tot schade aan de nieren. Voer uw hond dus ook geen krentenbollen of andere lekkernijen waar druiven of rozijnen in verwerkt zitten.

Pinda's en noten

Walnoten zijn giftig voor honden en moeten vermeden worden. In het bijzonder is er een schimmel die veelvoorkomend is bij walnoten (vooral bij natte dode walnoten) en die ernstige periodes van ziekte kunnen voortbrengen. Vele noten en pinda's zijn niet goed voor honden in het algemeen, hun hoge fosforgehalte kunnen blaasstenen veroorzaken.

De uienfamilie

Honden kunnen slecht tegen ui of dit nou rauw, gekookt of gedroogd is. Verder zijn alle leden van de uienfamilie (prei, ui, bieslook) ongezond voor honden. Pas bij regelmatig gebruik kan het schadelijk zijn. Maar knoflook is daarentegen weer gezond als het met mate gegeven wordt.

Fruit en groente

Over het algemeen kunnen honden fruit en groente redelijk verdragen, pas wel op met perziken, abrikozen, asperges, aardappelen, amandelen en bruine of witte bonen. Deze producten zijn slecht te verteren voor honden, tenzij u deze kookt dan zullen ze geen problemen geven.

Tenslotte; kaarsen en kersversieringen

Over het algemeen eten dieren geen kaarsen, maar pas hier wel mee op. Een kaars op een (lage) tafel kan veel schade veroorzaken aan uw dier en huis.

Ook kerstboomversieringen zijn niet erg diervriendelijk, zeker jongere dieren hebben nog wel eens de neiging om in de kerstboom te hangen waarbij de kerstballen over de grond rollen of kapot vallen. Pas ook op met engelenhaar, dit is heel erg scherp! En dan nog de kerstsok. Een sok is vaak een geliefd speeltje maar kan wel net als kerstslingers vast komen te zitten in darmen. Hang hem hoog op zodat de hond er niet bij kan.



Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief verwachten?

Mag ik een oogzalfje mee voor mijn hond of kat?

Deze vraag wordt vaak gesteld aan de assistentes, maar is het wel zo simpel?

Er kan van alles aan de hand zijn. Variërend van een lichte beschadiging van het hoornvlies tot een ernstige ontsteking van het hele oog. Dit betekent dus dat er ook niet zomaar één zalfje is voor al deze problemen. Er moet dus altijd eerst naar het oog gekeken worden. Wat voor oogproblemen zijn er zoal....



Trimmen bij de kat

Het is algemeen bekend dat je met je hond naar de trimsalon moet, maar bij katten is dit nog niet zo bekend. Toch hebben veel katten hier baad bij en steeds meer mensen vinden dan ook hun weg naar de trimsalon.

Helaas zijn er weinig trimsalons die ook katten behandelen, want katten zijn nu eenmaal anders dan honden in de omgang, maar ook in de behandeling die ze nodig hebben. Wij hebben alle kennis en middelen in huis. Maar wat doen we dan precies?

Kun je een konijn zindelijk maken ?

Ja zeker! En hoe pak je dat dan aan?



Het woord is aan ...

Meneer Klein Arfman heeft een artikel in het Haarlems Dagblad geplaatst over zijn katten Mannetje en Krelis die plotseling met elkaar gingen vechten en in huis plasten.