



dierenkliniek : Kenaupark

Kenaupark 13, 2011 MP Haarlem
tel. 023-5310880
www.dierenkliniekkenaupark.nl

Openingstijden:
Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur
behandeling uitsluitend volgens afspraak

Nieuwsbrief 9
2e jaargang
november 2011

Verder in deze nieuwsbrief:

Blaaskanker bij de hond
Onderhuids abces bij de kat
Corrigeren bij de hond
Een eigen huis
Wist u dat ...
Het woord is aan ...
Vuurwerkangst bij honden
Wat kunt u in de volgende
nieuwsbrief verwachten?



Tweelingen

Je hoort vaak over tweelingen dat ze samen een bijzondere band hebben. Met Jesper & Jelmer was het niet anders.

Als pupjes van amper een kilo zag ik ze voor het eerst. Ze waren te vondeling gelegd bij een boerderij in Vijfhuizen. Wat betreft het adres hadden ze het niet beter kunnen treffen. Ze werden direct in het gezin opgenomen en kregen alle liefde en aandacht die ze tot daarvoor waarschijnlijk hadden moeten missen. Gelukkig konden ze zelf al eten en ik schatte hun leeftijd op zo'n 5 weken.

Normaal raad ik altijd af om twee pups tegelijkertijd te nemen omdat de opvoeding vaak lastiger is. Buiten lopen ze alleen te spelen, waardoor ze niet de tijd nemen om te poepen en te plassen. Jesper & Jelmer scheiden bleek echter geen optie. De nieuwe eigenaren besloten extra veel tijd in ze te investeren door ze apart uit te laten. Helaas bleek dat Jesper niet uit wilde zonder Jelmer en andersom ook niet.

Uiteindelijk kwam alles goed. Ze groeiden op als ongecompliceerde boerderij hondjes en waar Jelmer was, was Jesper ook. Zei je "zit" dan gingen ze direct allebei zitten. "Mand" en ze lagen samen in hun mand. Nooit hadden ze ruzie, ook niet toen ze beiden verliefd werden op het loopse teefje van een boerderij verder op. Wie exact de vader was van het nestje pups weten we nog steeds niet.

Op het spreekuur kwamen ze ook altijd samen. Als Jesper diarree had gaf ik altijd gelijk medicijnen mee voor Jelmer, want iedereen wist al dat het nooit lang kon duren voordat de ziekte bij hem ook toesloeg.



Indien u vragen en of opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar: nieuwsbrief@dierenkliniekkenaupark.nl.

-vervolg- Tweelingen

De grappigste gebeurtenis die ik met ze meegemaakt heb was toen Jelmer een nagel had afgescheurd. Eindelijk was het een keer voorgekomen dat ze los van elkaar iets hadden. De nagel stond dwars op het nagelbed en moest verwijderd worden. Natuurlijk was ook Jesper meegekomen. Ze konden immers niet zonder elkaar. Ik verdoofde het nagelbed zo goed als mogelijk is.

Met een ruk trok ik de nagel los. Helaas was het niet te voorkomen dat Jelmer een gil gaf. Op hetzelfde moment voelde ik een scherpe pijn in mijn kuit. Jesper was van de gil van Jelmer zo onder de indruk geweest dat hij zijn broer te hulp was geschoten door mij uit te schakelen.

Mijn kuit en Jelmers nagelriem bloedden beiden flink. De assistentes besloten dat eerst Jelmer geholpen moest worden en dat ik daarna aan de beurt was.



Even later zaten we beiden met ons achter pootje in het verband. Jesper, Jelmer en ik waren erg geschrokken, maar gelukkig was onze vriendschapsband sterk en besloten we het weer snel goed te maken.

Drs. J.W. Baljet

Blaaskanker bij de hond

Kanker komt helaas veel voor bij honden, ongeveer 1 op de 3 honden krijgt ooit een tumor in zijn leven. Blaaskanker komt niet zo heel veel voor, ongeveer 2% van de tumoren betreft blaaskanker. Kanker kan goed of kwaadaardig zijn, bij blaaskanker zien we meestal de kwaadaardige variant. Vaak zien we de verschijnselen die bijvoorbeeld ook bij een blaasontsteking kunnen passen, alleen door verder onderzoek kunnen we de diagnose blaaskanker stellen.

De verschijnselen

Blaasproblemen komen regelmatig voor bij honden. De symptomen zijn meestal:

- Vaak kleine plasjes doen
- Persen zonder dat er urine komt
- Pijn bij het plassen
- Bloed in de urine
- In huis plassen of urine lekken

Een blaasontsteking is vaak een bijkomend probleem, doordat het slijmvlies van de blaas aangetast wordt door de tumor, is deze gevoeliger voor ontstekingen door bacteriën. Als we de hond behandelen voor een blaasontsteking lijkt de behandeling aan te slaan, maar vaak komen de verschijnselen snel weer terug.

Verder onderzoek

Bij terugkerende blaasproblemen is het verstandig om verder onderzoek te doen naar de oorzaak ervan.

-Bacteriologisch onderzoek van de urine

Door steriele urine te kweken kunnen we zien of er bacteriën in de urine zitten. Om de urine zo steriel mogelijk te krijgen zullen we een punctie van de blaas doen. De verkregen urine wordt op kweek gezet.

- Een röntgenfoto van de blaas
Op een röntgen foto kunnen we bijvoorbeeld blaasstenen zien. We kunnen met behulp van een catheter



-vervolg- Blaaskanker bij de hond

de blaas vullen met lucht of met een contrastmiddel, hierdoor kunnen we zien of de blaaswand afwijkend is (verdikkingen of een onregelmatig oppervlak).

- Echo van de blaas
Met een echo zijn dezelfde afwijkingen waar te nemen als met een röntgen foto. Alleen met een echo kan de blaaswand wat specifiek en vanuit meerdere richtingen bekeken worden. Bij het vermoeden van een blaastumor kan meteen de hele buik beoordeeld worden op uitzaaiingen.

Het stellen van de diagnose van blaaskanker

Bij het vermoeden van blaaskanker is het aan te raden om een definitieve diagnose te stellen. We kunnen dit doen door middel van cytologisch (cellen) of histologisch (biopt) onderzoek.

Cytologie

Cellletjes kunnen in de urine zitten of we kunnen ze verkrijgen met een zo genaamd zuigbiopt. Cytologie kan een diagnose geven, maar dit lukt niet altijd.

Histologie

Operatief kunnen we een stukje weefsel verwijderen, of met endoscopie via de plasbuis kan een stukje weefsel verkregen worden.

De behandeling en vooruitzichten

Afhankelijk van het type tumor, de plaats en de grootte zijn er een aantal opties:

- Operatief verwijderen
- Chemotherapie
- In sommige gevallen bestraling

Als de tumor grotendeels verwijderd is en de hond ondersteund wordt met medicijnen, kan hij vaak nog maanden tot jaren klachtenvrij leven. Genezing komt helaas bijna nooit voor, het doel van de behandeling is de hond een prettig en kwalitatief leven bieden.



Onderhuids abces bij de kat

Een abces is een holte gevuld met pus, dat zich onder de huid ophoopt als gevolg van een bacteriële infectie. Deze aandoeningen is één van de meest voorkomende aanleidingen tot opname in de kliniek.

Oorzaken

De meeste abscessen ontstaan als gevolg van een diepe bijtwond die tijdens een gevecht met een andere kat is opgelopen. Als de ene kat de andere bijt, worden bacteriën die in de bek aanwezig zijn door de hoektanden onder de huid van het slachtoffer gebracht. De bijtwond is klein en sluit zich weer snel. De enige aanwijzing is misschien een plukje haar dat in een korstje aan elkaar kleeft op de plek van het wondje. De bacteriën blijven achter en hierdoor kan zich binnen enkele dagen een infectie ontwikkelen. Soms vangt het immuunsysteem het op, maar vaak vormt er zich een abces. De meeste abscessen zitten rond de staartbasis, de kop, nek of schouders.

Hoe herkent u een abces?

- Abscessen zijn pijnlijk, vaak mag u de plek niet aanraken.
- Een abces voelt aan als een zacht gezwel, wat fluctueert.
- Het abces kan openbreken, waardoor er grote hoeveelheden stinkend groengeel pus vrijkomt.
- De kat kan ziek zijn, sloom worden en slecht eten.

Welke katten hebben vaak abscessen?

Een abces kan bij iedere kat voorkomen. We zien abscessen vooral bij katten die veel buiten komen en nog niet gecastreerd zijn. Niet gecastreerde katers hebben een grotere drang om hun territorium te verdedigen en zullen daardoor eerder met andere katten vechten.



Is een abces ernstig?

De meeste abscessen verdwijnen na een behandeling. Een bijtwond is echter wel de meest voorkomende manier waarop twee ernstige infectieziekten, kattenaids en Feline leukemie van een besmette kat op een gezonde kat kunnen worden overgebracht.

Wat kunt u zelf doen?

Als u het vermoeden heeft dat uw kat met een andere kat gevochten heeft, controleer hem dan helemaal op bijtwondjes. Ga met uw vingertoppen door de vacht van uw kat. Als u bij een plekje komt dat u (liever) niet mag aanraken, ga dan op zoek naar bloedkorstjes en kleine bijtgaatjes. Als u een wondje vindt, hou dit dan goed schoon. En open door het korstje te verwijderen. Als het wondje namelijk te snel dicht gaat kan er een abces ontstaan.

Als de plek dik wordt, de huid erg pijnlijk blijft of uw kat zich niet lekker voelt is het verstandig om contact met ons op te nemen.

De behandeling

Als de infectie mild is en zich nog niet tot een abces ontwikkeld heeft, kunnen we een antibioticum kuur geven. Als er al een abces ontwikkeld is, nemen we de kat het liefste op. Onder een roesje zullen we het abces openen en goed spoelen, aanvullend wordt vaak een antibioticum kuur en pijnstiller gegeven. Bij grote abscessen kan het soms nodig zijn om een drain te plaatsen. De drain zorgt ervoor dat de wond openblijft zodat al het vuil naar buiten kan.

Corrigeren / straffen bij de hond

Wat is corrigeren?

Een correctie is “iets” wat je aan de hond toedient en wat hij niet fijn vindt, dit kan van alles zijn.

Een “foei” met een boze blik in de ogen, een waterstraal, een klap in je handen en ga zo maar door. Belangrijk is dat de hond het als een correctie ziet!

Zo ken ik een hond die het heel erg vervelend vindt als je over zijn hoofd aait. Zou je deze hond dus als beloning een aai over zijn hoofd geven als hij iets goed heeft gedaan, dan beloon je hem niet, maar corrigeer je hem en zal hij dat gedrag wat je eigenlijk wil, na veel aaien over zijn hoofd niet meer doen.

Maar ook andersom. Zo kan een hond (ik denk even aan een Labrador) de waterstraal als heel leuk ervaren. Wil je een hond die dit leuk vindt dus corrigeren met een waterstraal, dan beloon je hem dus eigenlijk en zal hij het gedrag herhalen om weer dat leuke spelletje met die waterstraal te spelen!

Ongewenst gedrag

Op het moment dat onze hond voor ons ongewenst gedrag laat zien, kunnen we corrigeren. En er is niets mis met corrigeren. Tenslotte corrigeren wij mensen elkaar ook.

Wat we bij een hond echter niet moeten vergeten is dat hij in eerste aanleg nooit verkeerd gedrag vertoont. Hij weet immers als pup zijnde niet wat er van hem verwacht wordt. Het is dus heel belangrijk dat we als eigenaar de pup al van jongs af aan leren wat we wel of niet van hem verwachten. Helaas gaat het hier nogal eens mis.

Bijvoorbeeld: er wordt aangebeld en de pup geeft een blafje. Veel eigenaren kijken dan onbewust trots naar hun hondje. Zo klein en dan al waaks. Er wordt echter vergeten dat als de pup op dat moment “beloont” wordt en dus bij het blaffen bij de bel een goed gevoel krijgt, hij dit zal blijven doen.

Trekken aan de lijn is ook een gedrag waar mensen moeite mee hebben om af te leren. Als de pup in huis komt en de eigenaar de eerste keer met hem gaat wandelen willen de meeste pupjes helemaal niet lopen, terug naar huis willen ze. Lekker veilig in het holletje. Wil de pup na een tijdje wel wandelen, dan laten de meeste mensen hem trekken aan de lijn, blij dat ze vooruit gaan bij het wandelen en dat hij wil lopen. De pup leert nu dat trekken aan de lijn geen probleem is.

En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen.

Belangrijk is dus dat er van tevoren een lijst met het gezin gemaakt wordt, welk gedrag van de hond wel of niet geaccepteerd wordt. Iedereen dient zich wel aan dit lijstje te houden! Ook als hij nog maar een pup is.

Wat moet je niet doen als je corrigeert

Hierboven staan al wat middelen om te corrigeren. Dit lijstje is natuurlijk niet compleet. Verzin allerlei correcties, maar laat de correcties die de hond lichamelijk zeer doet achterwege.

Fysiek straffen voor ongewenst gedrag is uit den boze!! Bedenk dat fysieke straf het vertrouwen tussen de hond en de eigenaar sterk kan schaden. De hond kan de straf verbinden met de eigenaar en niet aan zijn ongewenst gedrag!

Wat mij ook zorgen baart is dat ik mensen soms hoor zeggen dat zij hun hond dwingen om op hun rug te gaan liggen.

Een hond die zijn onderdanigheid wil tonen doet dit alleen maar uit vrije wil en zal deze positie aannemen als dat nodig is.



- vervolg - Corrigeren / straffen bij de hond

Het dient namelijk niet alleen om zijn onderdanigheid te tonen, maar het dient met name om de agressie van de andere te stoppen. Het onder dwang op de rug leggen is voor de hond onbegrijpelijk en beangstigend. Hij kan het zien als een agressie aanval en sommige honden kunnen daar maar op een manier op reageren: agressie, met alle gevolgen van dien.

Het over de neus of in de nek grijpen wordt door honden onderling wel gedaan. Maar wij zijn geen honden en het zal niet hetzelfde effect geven. De hond begrijpt er niets van en het zal dus ook de relatie alleen maar verstoren.

Het in de nek grijpen en schudden wordt alleen maar gedaan als het andere dier gedood moet worden. Ik hoef hier denk ik dan ook geen verdere uitleg te geven.

Corrigeren mag, maar bedenk wel hoe en of het voor de hond te begrijpen is. Beter is het om vanaf jongs af aan de hond te leren wat wel en niet kan! Alleen dan kan er sprake zijn van wederzijds vertrouwen!

Marie Louise Hebly, hondengedragdeskundige.

Een eigen huis ...

Als vogel is het anno nu niet zo makkelijk een woonplaats te vinden. Bij nieuwbouw ontbreekt daarvoor vaak de zo handige hoekjes en kieren. Met een nestkastje maakt u heel wat buitenvogels blij.

Welke vogels komen er in de tuin?

Het is een gezellig gezicht, vogeltjes in de tuin. En als u een beetje in de gaten houdt welke vogels er in de regel op visite komen, dan weet u ook meteen welk nestkastje u het best kunt ophangen. Ze zijn er niet voor niets in verschillende soorten en maten: vogels zijn nogal kieskeurig als het gaat om het uitzoeken van een goede nestplaats. Zo willen boomklevers, mezen, mussen en bonte vliegenvangers het liefst een nestkastje met een kleine vliegopening. Winterkoninkjes, merels en roodborstjes houden juist meer van een open nestkastje met een lage voorkant.

Waar moet zo'n nestkastje hangen?

Een veilig 'vogelhuis' heeft precies de juiste plek. Dus: daar waar de poes er niet bij kan, waar het niet te warm wordt in de zon en waar wind en regen geen vrij spel hebben. Met de invliegopening richting het noorden, noordoosten of het oosten. Hang het kastje bij voorkeur al in de herfst op, zodat vogels het kastje kunnen ontdekken en in de winter kunnen gebruiken als schuil- en overnachtingsplaats.

In de buurt van beplanting

Hang het nestkastje in de buurt van beplanting. Jonge vogels hebben zo een prima startpunt voor hun eerste vlucht, met beschutting en ondersteuning. Een klimplant die het kastje gedeeltelijk bedekt is prima en beschermt het ook nog eens.

De ideale opening

- 25-28 mm voor kleine mezen, zoals de pimpelmees en zwarte mees.
- 32-35 mm voor de koolmees, kuifmees, boomklever, bonte vliegenvanger, huismus, ringmus en gekraagde roodstaart.
- 45 mm voor de spreeuw en grote bonte specht, halfholen roodborst, grauwe vliegenvanger, witte kwikstaart, merel, gekraagde roodstaart en zwarte roodstaart.

Meerdere vogelhuizen

Het heeft niet zo veel zin om meerdere van dezelfde nestkasten op te hangen, omdat niet alle vogels soortgenoten in de buurt accepteren. Eén koppel koolmezen zal in een kleine tuin geen tweede koppel dulden! Er is te weinig voedselvoorraad om al die bekjes van de jongen te vullen. Andere vogelsoorten worden niet verjaagd omdat deze hun voedsel halen op plaatsen waar de koolmees zelf niet of in elk geval minder op zoek gaat. Wilt u meerdere kastjes ophangen zorg er dan voor dat ze minimaal 10 meter van elkaar af hangen.



Wist u dat ...



Een papegaai wel 80 jaar oud kan worden.

Pandaberen aan hun voorpoten een "zesde" vinger hebben. Dit verlengde handwortelbeentje gebruiken ze als een kleine duim om bamboestokken gemakkelijker te kunnen grijpen en veiliger met hun tanden te bewerken.



Begrip en steun

De helft van de baasjes hun huisdier rekent tot de familie; 30 procent ziet het dier als hun beste vriend. Dierendag wordt vaak gevierd, verjaardagen van het huisdier niet.

Uit onderzoek blijkt dat dieren steun bieden als hun baasje niet lekker in hun vel zit. Iets meer dan de helft van de Nederlandse huisdierenbezitters knapt weer op na een stevige knuffel. Dit geldt vooral voor kattenbezitters; hondenbezitters maken liever een stevige wandeling met hun huisdier.

Van de in totaal duizend ondervraagde huisdierenbezitters menen dat hun dier de stemming van het baasje precies aanvoelt. Vier op de vijf hondenbezitters denken dat hun viervoeter ze begrijpt. Dat geldt ook voor 54 procent van de kattenbezitters.

We een kittenparty organiseren op 18 november!

Tijdens deze informatieavond krijgt u veel informatie over de eerste levensjaren van uw jonge aanwinst. De onderwerpen die besproken worden zijn de gezondheid, voeding, het gedrag, castratie en sterilisatie.

De avond begint om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur en is gratis. U kunt zich telefonisch of aan de balie opgeven.



Het woord is aan ...

De Nederlandse Sabelpootkriel

Geboren als dochter in een gezin, waar altijd kippen werden gehouden, heb ik nooit de gedachte los kunnen laten om ooit zelf kippen te gaan houden. Wonend in de binnenstad van Haarlem, schoof ik de gedachte aan kippen jarenlang ter zijde omdat ik mijn burens geen overlast wilde bezorgen met mijn kippenliefhebberij.

Toen de kinderen klein waren kwamen er katten, hamsters, vissen en salamanders in ons gezin. Totdat ik onverwachts een paar maanden thuis zat en iets om handen wilde hebben. Een kippenhok was snel gemaakt in mijn achtertuin.

Maar welke kippen waren geschikt? Het hok was niet zo groot. Bovendien wilde ik de kippen af en toe wel los laten lopen in de tuin en men waarschuwde mij dat mijn tuin door kippen totaal werd omgespit.....

Mijn zus uit Brabant had inmiddels sabelpootkrielen aangeschaft. De voorzitter van de Sabelpootkrielclub, ook in Brabant, nodigde mij uit om naar zijn kippen te komen kijken. De kippen waren er in diverse kleurslagen o.a. porselein en citroenporselein. Hij vertelde mij, dat de Nederlandse sabelpootkriel tot de oudst bekende rashaenders

van ons land behoort. Op een schilderij van Adriaan van Utrecht uit de 16e eeuw staan deze hoenders reeds afgebeeld. Een sabelpootkriel heeft een overvloedige voetbevedering, die als het ware een voetstukje vormt. De beenbevedering bestaat uit lange stijve veren. De stijve veren doen denken aan sabels en daarom kreeg deze kriel de naam Sabelpootkriel.



Van mijn zus kreeg ik een hen met drie kuikentjes mee naar Haarlem. Wat hebben we ervan genoten toen ze opgroeiden: ze aten uit de hand, waren rustig en richtten geen schade aan in de tuin! Met de sokjes aan hun voeten bleek spitten in de aarde niet mogelijk te zijn.

Helaas bleken de kuikens drie haantjes te zijn. Ze waren prachtig, maar hun enthousiaste gekraai was niet te harden in de Haarlemse binnenstad. Het klonk landelijk, maar het ging de

hele dag door. De haantjes werden dus omgeruild voor drie hennen, iets waar moeder kriel even aan moest wennen. Al snel ontstonden er echter twee tweetallen: de twee citroenporseleinen kippen liepen samen door de tuin en werden Citroentje en Limoentje genoemd. De twee porseleinen kippen, noemden we Moeder en Kip.

Wat is het leuk om kippen om je heen te hebben! Bovendien elke dag twee tot vier eitjes. De kippen hebben een vriendelijk en rustig karakter. Toch kunnen ze zich goed verdedigen ten opzichte van andere dieren. Als onze poezen eraan komen, gaan de hennen met z'n vieren dicht bij elkaar lopen. De poezen durven dan niets te ondernemen. Vorige week ging een van mijn poezen even nieuwsgierig in het kippenhok kijken. Niets aan de hand, alle dieren bleven op hun gemak en lopen nu rustig bij elkaar in de buurt.

Ik ben lid geworden van de Sabelpootclub en elke keer leer ik wel iets bij om het welzijn van mijn kippen te verhogen. Of ik met mijn krielen naar de dierenarts moet als er iets aan de hand is, weet ik eigenlijk niet. Ik zal het mijn dierenarts, de heer Baljet, eens vragen.....

Barbara Martens

Informatieavond vuurwerkangst

Dinsdag 8 november Informatieavond vuurwerkangst bij honden

Ook dit jaar zal ongetwijfeld knallend eindigen, maar voor honden zijn de harde en onverwachte knallen van het vuurwerk vaak geen feest. Jammer genoeg wordt er vanaf november al vuurwerk afgestoken. Zowel dieren als mensen schrikken ervan, maar wij mensen weten dat het geen bedreigende situatie is. Voor uw hond is het anders.

De angst voor harde geluiden is een natuurlijke angst die direct te maken heeft met overlevingsdrang. Dit kan zich uiten als heftig blaffen, janken, maar ook wegkruipen onder bed of in andere donkere hoeken van het huis. Soms vluchten angstige honden buiten weg, waarna ze vaak niet meer terug te roepen zijn.

Angst op de avond zelf is vervelend, maar daarbij komt dat het probleem zich kan generaliseren. Dan zal uw hond niet alleen in paniek raken bij vuurwerk, maar ook bij andere geluiden waarvoor hij voorheen niet bang was, bijvoorbeeld onweer.

Om uw hond een zo rustig mogelijk oudejaarsavond te bezorgen, organiseren wij een vuurwerk informatieavond.

Programma

18.45-19.00	Ontvangst
19.00-19.30	Medicinale mogelijkheden bij vuurwerkangst, door dierenarts Hilje Sijperda
19.30-19.45	Koffie/thee pauze
19.45-20.30	Wat is angst, hoe ontstaat angst, voorkomen, herkennen en omgaan met angst. Wat zijn de therapie mogelijkheden, door hondengedragdeskundige Marie-Louise Hebly

Bent u geïnteresseerd in deelname aan deze avond, meldt u zich dan telefonisch aan op 023-5310880. Wij zijn dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar.

Kosten

Iedereen is welkom, de informatieavond is gratis.

Er zijn nog twee plaatsen vrij. Wilt u aan deze avond deelnemen, geef u dan snel op!



Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief verwachten?

Verzorging van de nagels

Nagels bestaan uit dood hoornachtig materiaal. Ze groeien altijd door, maar onder normale omstandigheden slijten ze ook vanzelf af. Katten moeten op hun nagels bijten om de nagelhoesjes kwijt te raken. Hoe kunnen nagels het beste geknipt worden en wat te doen als de nagels ingroeien.



Kleuren bij de siamees

Siamezen worden wit geboren. Vanaf de vijfde dag verschijnen hun kleuren. De vacht wordt gekenmerkt door de gekleurde extremiteiten, de zogenaamde points. De omgevingstemperatuur kan daar invloed op hebben, hoe dat precies zit en welke kleuren er voor komen kunt u lezen in de nieuwsbrief van december.

Cavia heeft vitamine C nodig

Vaak worden alle knaagdieren over één kam geschoren. En we nemen daar de konijnen en haasachtigen ook in mee. Toch zijn alle knaagdieren verschillende dieren die we onder een soortnaam hebben geschaard. Dat betekent niet dat er geen verschillen zijn. Die zijn er wel. Vooral in de voedselbehoefte verschilt de cavia van de andere knaagdieren. De cavia heeft namelijk extra vitamine C nodig in zijn voeding. De andere knaagdieren kunnen dit zelf aanmaken uit andere voedingsstoffen, maar de cavia kan dit niet.

