



Dierenkliniek Kenaupark

Kenaupark 13 2011 MP Haarlem
tel. 023-5310880
fax 023-5342912
www.dierenkliniekkenaupark.nl

Openingstijden:
Op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur,
behandeling uitsluitend volgens afspraak

Nieuwsbrief 8
oktober 2010

Redactioneel

Verder in deze niewsbrief:

Vuurwerk ...

Waarom zouden we onze
kater laten castreren?

Socialisatie pup

De rat

Voor u gelezen

Waarom zou je de kat laten
trimmen?

Wat kunt u in de volgende
niewsbrief verwachten?

Schaamte

Huisdieren hebben geslachtsorganen, denken aan sex en hebben de
behoefte zich voort te planten.

De ene eigenaar kan enthousiast vertellen over een gecastreerde kater
die elke avond zijn knuffel aan het dekken is voor het slapen gaan, de
ander wikkelt een probleem in een vage mist.

Vorige maand las ik in de agenda bij een gemaakte afspraak: jeuk aan
het fundament. Ik weet inmiddels dat als ik een woord niet ken ik het
beste aan de achterkant kan gaan zoeken.

Af en toe krijgen we zeer ongeruste eigenaren op het spreekuur die
denken dat hun jonge reu 2 symmetrische tumoren heeft aan zijn penis.
Natuurlijk zijn ze gerust gesteld na de mededeling dat dit een erectie is.
Vooral als je gaat voelen of ze er nog zitten vind je ze meestal wel na een
halve minuut.

Ook vrouwelijke dieren kunnen dingen markeren met urine en andere
huisdieren en objecten berijden. Het zijn allemaal problemen waar wij
geen blad meer voor de mond bij
nemen en waar wij u graag mee
helpen, net als onze para-veterinair-
assistenten, want ook zij zijn immers
door de wol geverfd.

Drs. J.W. Baljet



Indien u vragen en of opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar:
niewsbrief@dierenkliniekkenaupark.nl.

Vuurwerk

Het is net oktober, de eerste pepernoten liggen al in de winkels. December lijkt nog zo ver weg! Helaas voor veel van onze huisdieren, over een kleine drie maanden is het weer zo ver. Oudjaarsdag, ook dit jaar zal ongetwijfeld knallend eindigen, maar voor (veel) huisdieren is vuurwerk vaak geen feest. Omdat de harde onverwachte knallen vaak niet goed thuis te brengen zijn, zorgt het voor veel angst.

U kunt uw huisdier gaan trainen en daardoor laten wennen aan deze knallen en daarmee veel angst voor uw huisdier wegnemen. Hier kunt u het beste wel zo snel mogelijk mee beginnen, om een goed resultaat te boeken.

Vuurwerk, niet voor iedereen even leuk!

De angst voor harde geluiden is een natuurlijke angst die direct te maken heeft met overlevingsdrang. Vrijwel elk dier en mens zal schrikken bij het horen van een harde knal. Waarschijnlijk associëren onze dieren dit geknal met onweer en bliksem. Jachthonden zijn vaak gefokt om te reageren op het schot van de jager, bij deze dieren speelt als reactie op de knallen een erfelijke factor mee.

Ieder dier zal anders reageren op de harde knallen, sommige honden vinden het geweldig en willen buiten gaan spelen, sommige katten gaan voor het raam zitten en kijken naar het mooie vuurwerk, maar andere honden en katten raken compleet in paniek. Dit kan zich uiten in janken, miauwen, heftig blaffen, maar ook wegkruipen onder het bed of in andere donkere hoeken van het huis. Soms vluchten honden of katten naar buiten waarna ze vaak niet meer terug te roepen zijn. Laat uw hond daarom rond oud en nieuw alleen aan de lijn uit, dit ook om het opeten van de restjes van vuurwerk tegen te gaan.

Veel dieren herstellen snel na een avond met harde knallen, ze zullen de volgende dag weer helemaal als vanouds reageren. Het is dan ook beter deze dieren niet te behandelen met kalmerende medicatie.

Algemene tips

Het is belangrijk dat uw dier weg kan vluchten van de harde knallen, naar een plek waar hij/zij zich veilig voelt. Als uw hond altijd in een bench slaapt en zich daar veilig voelt, laat hem/haar dan in de bench liggen. U kunt een deken over de bench doen voor betere geluidsisolatie. Voor de kat moet u zorgen dat er voldoende plaatsen zijn waar hij/zij zich kan verstoppen. Uw kat kan namelijk voorkeur hebben voor een goede schuilplaats waar hij/zij de knallen zo min mogelijk hoort. Zet bijvoorbeeld de kastdeur open en zet daar een doosje met een dekentje in.

Houdt de gordijnen en ramen dicht in de kamer waar uw huisdier zich bevindt en laat het licht aan.

Lang geleden werd er gezegd dat als uw huisdier angstig reageert op vuurwerk, u hem/haar zo veel mogelijk moet negeren. Door aandacht te geven en te troosten op het moment dat hij/zij angstig gedrag vertoont, belonen we als het ware het angstige gedrag op het geknal. Over deze aanname zijn tegenwoordig hele andere gedachten.



Troosten mag

Of eigenlijk beter gezegd: troosten moet. U moet zich voorstellen dat u ergens heel erg bang van bent en u zoekt veiligheid bij iemand die u vertrouwt. Hoe zou u zich voelen als deze persoon zich vervolgens van u afkeert. Om u te laten wennen aan de angstige situatie is het van groot belang dat u eerst kalmeert. Pas dan leert u de situatie te overzien en misschien dat u dan in staat bent er anders tegen aan te gaan kijken. Waarom zou dat anders zijn bij honden of katten. Het is niet zo dat ze blij zijn met die knallen omdat ze dan lekker angstig bij u weg kunnen kruipen. Als het troosten een beloning zou zijn, zouden ze eerst blij moeten reageren op de knal om pas daarna het angstgedrag te gaan vertonen.

Wennen door gedragstraining met behulp van een cd met vuurwerk lawaai

Het gebruik van de cd met vuurwerk knallen en onweergeluiden kan voor uw hond erg effectief zijn als hij/zij angstig is voor harde knallen. U moet minimaal 2 maanden van tevoren beginnen met deze training en zo kan u uw hond leren dat deze geluiden helemaal geen reden tot angst zijn. Als u deze cd gebruikt, dan is de gedragstraining tijdens het afspelen van de cd het belangrijkste. De enge geluiden moeten gecombineerd worden met een ontspannen en prettig gevoel.

Deze cd is ook voor katten verkrijgbaar. Omdat het voor u als eigenaar vaak moeilijk is om stresssignalen bij katten te herkennen adviseren wij om dit alleen onder begeleiding van een gedragsdeskundige te doen. ►

- vervolg - Vuurwerk

Wanneer moeten we medicijnen gebruiken om uw huisdier rustiger te maken?

Als de angst van uw huisdier voor harde knallen zo heftig is, dat het de algemene gezondheid en/of veiligheid van uw dier in gevaar brengt, dan zouden we adviseren een behandeling in te stellen. Als uw huisdier bijvoorbeeld dagen lang niet eet door deze angst, dan geeft dit een te groot gevaar voor de algemene gezondheid. Ook kunnen dieren in paniek raken waar ze zichzelf of anderen bij kunnen verwonden. Sommige honden durven dagenlang niet meer over straat. Als de angst zo heftig is adviseren we om medicijnen te geven om de angst te verminderen.

Rustgevende verdamper

Er bestaan verdamper, die rustgevende geurstoffen verspreiden. Deze geurstoffen heten feromonen, dit zijn kalmerende en herkenbare geuren voor uw hond of kat waardoor hij/zij zich meer op zijn/haar gemak gaat voelen en minder angstig is. U kunt de verdamper in het stopcontact doen in de kamer waarin uw huisdier zich bevindt. De verdamper geeft rust, maar heeft zeer weinig bijwerkingen. Pas op dieren met luchtwegproblemen kunnen een prikkeling van de luchtwegen krijgen.



Rustgevende dieetvoeding

Calm dieet is een complete voeding van Royal Canin wat rustgevend werkt. Door toevoeging van bepaalde voedingsstoffen (Alfa-casozepine en L-triptofaan) die een rustgevende werking en/of een positief effect op de gemoedstoestand kunnen hebben, worden de symptomen van stress bij dieren aanzienlijk verminderd.

Het is speciaal ontwikkeld voor katten en honden die moeilijk met stressvolle situaties omgaan. Dit voer kan dus gegeven worden wanneer uw kat of hond last heeft van stress of een stressvolle situatie wordt verwacht.

Kalmerende medicatie

Bij vrijwel alle kalmerende medicijnen wordt uw huisdier slaperiger gemaakt. Acepromazine, calmivet® en vetranquil® zijn medicijnen die vroeger vaak gebruikt werden bij vuurwerkangst. Het wordt ook nog regelmatig in dierenwinkels verkocht. Het is een sedatie middel, dus uw huisdier wordt er slaperig van, waardoor hij/zij rustiger lijkt. Maar uit onderzoek blijkt dat uw huisdier juist gevoeliger wordt voor geluiden bij Acepromazine gebruik, maar doordat ze slapper zijn kunnen ze niet meer weggrennen. De angst voor harde geluiden zal dus alleen maar toenemen. Dit is dus niet het beste medicijn tegen vuurwerkangst.

Welk medicijn kunnen we dan wel gebruiken?

- Alprazolam = Xanax®

Alprazolam is een sedatiemiddel maar geeft een minder heftige sedatie dan acepromazine. Naast sedatie vermindert Alprazolam de angstgevoelens. Ook maakt het uw huisdier minder gevoelig voor geluiden. En dat is precies wat we willen bij angst voor harde knallen. Vaak kan uw huisdier nog wel gewoon rondlopen, maar zullen er geen angstverschijnselen meer te zien zijn.

- Voedingssupplement Telizen®

Als uw huisdier angstig is, maar verder nog wel normaal functioneert, dan kunt u overwegen om Telizen te geven. Hier zit L-theanine in, een stof die in groene thee zit en dat werkt rustgevend bij dieren. Het is wel het advies hier enige tijd voor oudejaarsavond mee te beginnen. Telizen heeft geen bijwerkingen.

- Clomicalm®

Clomicalm is een medicijn tegen angst, maar het is vooral een middel dat geschikt is om uw huisdier te leren dat ze niet bang hoeven te zijn voor harde knallen. U kunt dit middel goed gebruiken in combinatie met gedragstraining. Bijvoorbeeld met de vuurwerk cd.

Indien u nog vragen heeft of graag hulp wilt bij het zo goed mogelijk voorbereiden van uw huisdier, neemt u dan gerust contact op met onze kattengedragstherapeut Penny Kieft of met onze hondengedragstherapeut Marie-Louise Hebly.

Waarom zouden we onze kater laten castreren?

Dit is een vraag die ons soms gesteld wordt. Vaak is het argument om de kater niet te laten castreren omdat het niet natuurlijk is. Dat het zelig is voor de kat om hem van zijn mannelijkheid te beroven. Maar, wat is natuurlijk?

Territorium

Normaal gesproken zou een kater in het wild een territorium hebben van ongeveer 5 hectare groot. Hier vallen het kernterritorium en het leefgebied van de kater onder. Het kernterritorium is de (kleine) plaats waar de kat eet, slaapt en speelt. Deze plek moet veilig en comfortabel zijn en wanneer nodig ook privé. Hij moet zich terug kunnen trekken in zijn kernterritorium en rust kunnen vinden zonder gestoord te worden door andere katten.

Leefgebied

Het leefgebied is het gebied buiten het kernterritorium. De ruimere omgeving wordt gebruikt voor de jacht, het afbakenen van grenzen en het vinden van krolse poezen. Het verdedigen van je territorium is voor deze katers heel belangrijk, want als je dit verliest dan betekent dat verlies van je leefomgeving en moet je het elders zoeken.

In de maatschappij waarin we leven hebben we vaak meerdere katten in één huis en de burens vaak ook. Dit betekent dat onze katten worden gedwongen om samen te leven op een voor de kat veel te klein territorium. Katten zijn van nature solitair (alleen) levende dieren en ze leven in het wild dus niet in grote groepen samen.

Hier zijn wel uitzonderingen in. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van genoeg voedsel voor de katten waardoor ze niet hoeven te jagen. Katten kunnen zich gelukkig dus wel goed aanpassen als ze in groepen leven, maar ondanks hun aanpassingsvermogen ontstaan er steeds meer gedragsproblemen.

Terug naar de ongecastreerde kater

Wat betekent het dus als u of de burens een kater hebben rond lopen die niet gecastreerd is?

Deze kater zal met hand en tand zijn territorium verdedigen. Het kan heel goed zijn dat hij goed met de kat van de burens door één deur kan en dikke vriendjes is met de kat van de overburens, maar misschien niet met die kater een straat verder op.

Daarnaast zal hij sproeien om aan andere katten duidelijk te maken dat dit zijn territorium is. Misschien doet hij dat niet bij u thuis, maar dan gebeurt het wel in de tuin van de rest van de burens en misschien zelfs wel bij hun in huis wat natuurlijk helemaal niet prettig is.



Ongecastreerde katers zullen bijna altijd gaan zwerven, ze zullen veel en vaak van huis weg zijn, ondanks dat ze toch vaak even binnen komen om te eten. Dit zwerven doen ze in de hoop een leuke krolse poes tegen te komen. Om zijn genen door te geven zal de kater met zo veel mogelijk poezen proberen te paren en hier zullen dus veel ongewenste nestjes uit komen. Om er voor te zorgen dat er niet nog meer "ongewenste" kittens op de wereld komen, is het alleen al noodzaak om de kater te laten castreren.

De asiels zitten tenslotte helemaal vol met katten die dringend een baasje zoeken.



- vervolg -

Waarom zouden we onze kater laten castreren?

De drang om maar op zoek te zijn naar een leuke poes is voor de kater stressvol en vaak zijn deze katten rusteloos.

De ongecastreerde kater heeft meer de neiging om weg te lopen en daardoor meer kans op een ongeluk. De verwondingen (bijten en krabben) door vechtpartijen komen bij deze katten meer voor. Het risico op besmettelijke ziektes zoals niesziekte, FIP en FIV (katten aids) ligt veel hoger dan bij gecastreerde katers. Daarnaast zijn er de kosten van de bezoeken aan de dierenarts door het oplopen van wonden en pijnlijke abscessen. Ook komt vergiftiging van katten voor door mensen die het niet fijn vinden dat er steeds in de tuin of huis gesproeid wordt.

Al met al wel genoeg redenen om de kater wel te laten castreren. De beste leeftijd om de kater te laten castreren is vanaf 6 maanden leeftijd tot ongeveer een jaar. Daarna is het natuurlijk ook altijd nog mogelijk. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u ons bellen.

Penny Kieft
Kattengedragdeskundige

Socialisatie pup

Er is veel gezegd en geschreven over de socialisatiefases die pups doorlopen vanaf hun geboorte tot aan volwassenheid. Eén ding is hierbij echter zeker: er ontwikkelt zich gedrag.

Tijdens mijn verhaal wil ik dan ook ingaan op die ontwikkeling van dat gedrag en op wat voor wijze wij daar invloed op kunnen uitoefenen. Wat er dan ook allemaal gezegd en geschreven is, we moeten ons hierbij wel bedenken dat er niemand anders is dan de hond zelf die bepaalt of hij doet wat er allemaal gezegd en geschreven is.

Pups leren vanaf hun geboorte. Dat kan niet anders want vanaf dan doen zij ervaringen op. Als zij niet zouden leren en alleen maar zouden reageren op basis van hun aanleg dan zou er geen mogelijkheid zijn om gedrag te veranderen. En juist die mogelijkheid geeft aan dat pups in staat zijn om te leren.

Socialiseren is niets anders dan leren

We zijn geneigd om in de ethologie, de gedragsbiologie en de kynologie allerlei moeilijke termen te gebruiken. Alsof een pup in zijn ontwikkeling zich daar iets van aantrekt. We zijn geneigd om allerlei heel ingewikkelde onderzoeksmodellen te ontwikkelen om daaruit conclusies te trekken. De link met de praktijk is soms ver te zoeken. Ik ben dan ook van mening dat het belangrijk is dat we constateren dat pups niets anders doen dan leren. Ik denk dat het niet mogelijk is om niet te leren. Een pup moeten begeleid worden in het leren omgaan met allerlei dingen die hij in het dagelijks leven kan tegenkomen. Van mensen tot vrachtwagens, van onweer tot Koninginnedag, van vuilnisbak tot Sinterklaas. En voor die begeleiding moeten wij zorgen.

Wat kan een pup allemaal doen?

Als een pup voor het eerst geconfronteerd wordt met iets nieuws kan hij van alles doen. Hij kan blaffen, hij kan vluchten, hij kan grommen, hij kan gaan graven, hij kan gaan kwispelen, hij kan naderen, hij kan eigenlijk alles doen waartoe hij lichamelijk in staat is. Wat hij doet beslist hij echter helemaal zelf en aan die reactie is helemaal niets te doen. Op dat moment tenminste. Want dan gaat het proces verder. Met die reactie doet hij vervolgens wel een ervaring op. En die ervaring slaat hij op. Dat proces is leren.



- vervolg - Socialisatie pup

Als dat een plezierige ervaring was is de kans groot dat hij hetzelfde zal doen als hij een tweede keer hiermee geconfronteerd wordt. Is het een onplezierige ervaring, dan zal hij wellicht voor iets anders kiezen. En dit is prima. Hij gaat net zolang door met gedrag uitproberen tot hij dat heeft gevonden dat hem de meest plezierige oplevert.

Zijn wij daar echter wel zo blij mee?

Net heb ik al aangegeven dat dat gedrag helemaal door de pup zelf gekozen wordt. Hij kan daar op dat moment helemaal niets aan doen. Dat betekent dat dat gedrag daarom ook helemaal niet verkeerd is. Het kan echter wel ongewenst zijn. Als een pup bijvoorbeeld bij een benadering door een kind als eerste zijn tanden laat zien waardoor het kind terugdeinst, kan dat voor de hond een plezierige ervaring zijn. En zal hij dat de volgende keer weer doen.

Hij wilde niet dat dat kind hem benaderde, maar doordat het kind terugdeinst heeft de hond een goede ervaring opgedaan door zijn tanden te laten zien en zal dit gedrag de volgende keer weer laten zien bij een naderend kind.

Dat betekent dat wij dus een rol zullen moeten gaan spelen in het opdoen van ervaringen door de hond.

Angst

Hier beperken we ons tot het voorkomen van angstgedrag. Helaas moet ik u meedelen dat dit niet mogelijk is. Hierin kunnen wij geen rol spelen. Dat kan alleen de hond zelf. Hij kiest in een bepaalde situatie voor dat gedrag wat voor hem op dat moment het meest zinvol lijkt. Het is niet anders. Wel kunnen wij iets doen aan het opdoen van bepaalde ervaringen in allerlei verschillende situaties. Hierin spelen wij wel een belangrijke rol. Verder gaan we ervan uit dat juist heel vroege ervaringen nog het gemakkelijkst te sturen zijn. Met andere woorden: leren op deze leeftijd gaat heel makkelijk en daar kunnen wij gebruik van maken.



Wat nu als de pup angst vertoont?

Enige tijd geleden is gezegd dat als een pup angst vertoont, wij als bazen hem moeten negeren. Als we hem namelijk zouden troosten of steunen leert hij dat het plezierig zou zijn om angstgedrag te vertonen. Wie dit ooit verzonnen heeft weet ik niet maar wereldwijd wordt dit helaas nog steeds verkondigd. Ik ben het hiermee oneens. Het is wel belangrijk om alle zaken die hierbij een rol spelen eens goed op een rij te zetten.

Prikkel

We kunnen ons realiseren dat als een pup angst vertoont, dat gericht is op datgene wat die angst bij hem oproept. Zijn gedrag is dus volledig gericht op die angstopwekkende prikkel en zal met dat gedrag dan ook iets proberen te doen aan die prikkel. Hij kan vluchten voor een andere hond in de hoop dat die andere hond stopt met achter hem aanzitten. Hij kan angstaggressie vertonen in de hoop dat hij voldoende indruk maakt op die prikkel om de dreiging te laten afnemen. Bijvoorbeeld een kind dat nadert. Hij kan gaan trillen en piepen en zelf steun zoeken bij de baas in de hoop dat hij niet wordt opgegeten of wat dan ook. Zijn gedrag is volledig gericht op de prikkel die bij hem de angst oproept.

Kijk en sla op

Op het moment dat een hond angstgedrag vertoont probeert hij met dat gedrag zijn eigen hachje te redden. Dat is normaal. Wij zullen ons moeten realiseren dat de hond dus bang is voor iets en achterhalen waar hij bang voor is. Vervolgens moeten wij hem gaan begeleiden in de omgang met datgene waar hij bang voor is. Van een ervaring leert hij nog niet dat hij dat gedrag altijd zal moeten blijven vertonen. Wij kunnen hem nu andere ervaringen gaan laten opdoen.



- vervolg - Socialisatie pup

Hiervoor moet de hond wel optimaal kunnen leren van die ervaringen. En daarvoor moet eerst de stress uit zijn lijf. Als er te veel stress is, is het voor een hond (voor mensen ook trouwens) niet meer mogelijk om te leren. En die stress is er heel gemakkelijk uit te aaien.

Til hem op en maak hem rustig

Als de pup dus ergens enorm van schrikt en met angstgedrag reageert, is het goed om hem op te tillen en hem te troosten tot de eigenaar zelf voelt wanneer de stress eruit is. Pas dan kan hij samen met de hond opnieuw die situatie opzoeken die angst opriep bij de hond en hem nu leren dat angst helemaal niet nodig is. Hij kan nu met ander gedrag veel plezieriger ervaringen opdoen. Dit moet de baas wel doen.

Als je hem alleen maar optilt en je verwijderd van de angstopwekkende prikkel, iedere keer dat de hond angst vertoont, dan leert de hond wel dat dit angstgedrag het enige juiste is. Dit is echter nog steeds gericht op de prikkel en niet op het optillen en troosten.

Wat weet je

Je weet nu dat de hond ergens bang voor is en met ongewenst gedrag reageert. Dit gedrag ga je nu proberen te voorkomen. Als hij bijvoorbeeld bang is voor een voorbijrijdende vuilcontainer, dan kun je met de pup op de arm langs die vuilcontainer gaan lopen. Eerst op een afstand waarbij hij geen angstgedrag vertoont en vervolgens steeds iets dichterbij. Net zolang tot de hond heeft geleerd dat die vuilcontainer hem niets, maar dan ook niets doet. Daarna zal de pup de vuilcontainer verder negeren.

Als hij bang is voor een naderend kind, kun je de pup opgetild op afstand van het kind houden. Daarna kan hij gaan leren dat dat kind niets slechts in de zin heeft. Hij leert dus iets over de prikkel die angst opriep en niet over het getroost worden. Dat kind kan iets lekkers hebben in een uitgestoken handje. Het kind kijkt de pup niet aan. En zo kun je steeds een stukje verder. Als de pup enthousiaster gaat reageren op het snoepje kan het kind de hond voorzichtig aankijken. Nu speelt de ervaring van het snoepje een rol mee. Het kind speelt op dat moment voor de hond geen rol en hij gaat voor het snoepje. De pup zal zich uitrekken vanaf je arm om het snoepje te pakken. Doordat honden leren door een associatie te leggen worden kinderen leuk omdat zij een snoepje geven. Gaat dit goed, dan kun je hem neerzetten en naar het kind laten gaan om het snoepje zelf te halen. Kinderen zijn leuk, want zij hebben iets lekkers.

Dit geldt niet alleen voor kinderen, maar voor alle situaties waar de pup bang voor is.

Negeren werkt ook

Natuurlijk werkt negeren ook. We moeten ons echter wel afvragen wat negeren is. Heel vaak wordt hieronder verstaan dat we dan niets meer mogen doen. En dat is stoppen met iets en dat is geen negeren. Als er op de eerste rij van de zaal iemand is die continu zijn tong tegen mij uitsteekt en ik negeer dat, dan praat ik gewoon door. Als ik acuut stop met alles waar ik mee bezig ben reageer ik dus wel en negeer ik dus niet.

Als mijn pup schrikt van vuurwerk, en vervolgens helemaal gestrest bij mij komt, kan ik hem optillen, op schoot nemen en de stress eruit aaien. Vervolgens blijf ik aaien en kriebelen. Als er weer een rotje afgestoken wordt blijf ik dit doen, ik verander mijn gedrag niet, blijf aaien en kriebelen. Negeren is doorgaan met datgene wat je aan het doen bent. U kunt dit natuurlijk ook zelf in scène zetten. Vervolgens verander ik mijn gedrag niet: ik blijf aaien en kriebelen en dit is pas negeren van zijn angstgedrag.

Heel soms

Jawel, u heeft die hond meegemaakt die wel ineens overal bang van werd en graag getroost wilde worden. Dit kan. Op dat moment is niet de angstopwekkende prikkel datgene waar de hond op reageert, het is de baas. Hiernaast vindt de hond het heerlijk om gekriebeld te worden. Hij heeft echter uitgevonden hoe hij ervoor kan zorgen dat hij gekriebeld wordt. Hij hoeft alleen maar angstgedragingen te vertonen. Dit zijn komedianten die hun baas aan het bespelen zijn. Dit heeft niets met angst te maken. Ze zijn te herkennen aan honden die ineens overdreven angstgedrag gaan vertonen in situaties die eerst helemaal geen angst opriepen. Verder is hun gedrag over op het moment dat er gekriebeld wordt. Hier dus niet intrappen.

De rat

Algemene informatie en geschiedenis

De voorouder van de tamme rat is de bruine rat. De eerste bruine rat werd rond 1720 in Europa gezien. Als verstekeling kwam hij per schip uit Azië. In 1901 werden tamme ratten in Engeland toegestaan op shows en werden er schoonheidswedstrijden en tentoonstellingen in clubverband gehouden. Pas in de jaren 70 maakte de tamme rat zijn opmars, die nu voorgoed zijn populariteit vertegenwoordigd.

Huisvesting

Omdat ratten sociale dieren zijn, is het belangrijk om ze minimaal per twee te huisvesten. Meerdere ratten van hetzelfde geslacht. Wilt u een mannetje en vrouwtje, dan is het verstandig om het mannetje te laten castreren. Een hok met een afmeting van minimaal 40 cm breed x 80 cm lang x 50 cm hoog is voor twee ratten groot genoeg. Aangezien ratten slecht tegen stoffige ruimtes kunnen, is het erg belangrijk, dat de bodembedekking daarop aangepast wordt. Dit betekent dat ze GEEN zaagsel mogen, maar wel papier, beukensnippers of hemp Parade. Geef ook liever geen hooi of stro, tenzij het goed wordt uitgeschud van tevoren. Bovendien is het beter om het hooi of stro eerst een nacht in de vriezer te leggen in verband met eventuele mijt of luizen die zich hierin kunnen bevinden.

Voeding

Ratten zijn alleseters. Ze eten plantaardige voeding, maar ook dierlijke voedingsstoffen zijn noodzakelijk. In de dierenwinkel zijn verschillende merken rattenvoer te koop. Dit voer is anders samengesteld dan knaagdierenvoer, omdat dieren zoals cavia's en hamsters geen dierlijke producten nodig hebben.

Rattenvoer kun je als volledige maaltijd geven, maar het is beter als het wordt aangevuld met diverse groente- en fruitsoorten. Ze mogen ook brood of yoghurt eten. Zoals bij elke diersoort, geldt ook voor ratten: overgewicht kan gezondheidsproblemen geven. Door regelmatig uw rat te wegen, kunt u zien of u teveel, te weinig of voldoende voert. Het gemiddeld gewicht ligt tussen de 400 tot 800 gram voor zowel de vrouwtjes als de mannetjes.

Rittens zijn al vanaf 5 weken
geslachtsrijp!

Gedrag en voortplanting

Ratten zijn knaagdieren. Ze zijn hoogst intelligent, levendig, sociaal en leven het liefst met soortgenoten. De hele dag zijn ze met elkaar bezig: samen slapen, samen eten, elkaar wassen, gezellig spelen en ravotten. Bijna niets doet een rat alleen. Zelfs het opvoeden van jonge ratjes gebeurt wel door meerdere moeders. Omdat ratten in groepen wonen, bestaat er altijd een rangorde. Dit zorgt voor rust in de groep, iedereen weet waar hij/ zij aan toe is. Vanaf een maand of 4 behoort een rat in die rangorde, voor die tijd wordt er alleen duidelijk gemaakt wat wel en niet getolereerd wordt door de groep.

Als een rat ongeveer 7 maanden oud is, komt hij/zij in de pubertijd. Dat geeft vaak wat chaos in de groep, omdat er een nieuwe rangorde bepaald moet worden. Zodra deze bepaald is, keert de rust weer terug.

Een enkele keer wil een rat later wel weer proberen hogerop te komen en ontstaat er een kort 'gevecht'.



Ratten worden slechts een jaar of twee oud, soms ook wel drie. Vanwege hun korte levensduur zijn jonge ratjes, genaamd rittens, al vanaf 5 weken geslachtsrijp. De vrouwtjes kunnen nu drachtig worden. Voor de rat is het echter gezonder om te wachten totdat ze 6-8 maanden oud zijn. Mannetjesratten worden zelfs pas gebruikt voor de fok als ze ruim een jaar oud zijn. Zo kun je zien welk karakter hij heeft en hoe gezond hij is.

De draagtijd is 21-23 dagen. De laatste week zie je dat de rat dikker wordt. Een dag voor de bevalling maakt de aanstaande moeder een nest. Daarvoor kan er papier (snippers) in het hok gelegd worden en een huisje of iets dergelijks, zodat ze een echt hol kan maken.

- vervolg - De rat

Tijdens de bevalling kun je de moederrat het beste haar gang laten gaan, maar houdt haar op afstand in de gaten in het geval er toch iets mis gaat. Normaliter verloopt een bevalling wel goed en soepel. Gemiddeld werpt een rat zo'n 10 jongen, maar er zijn ook gevallen bekend van 20 rittens!

De rittens worden kaal, doof en blind geboren. Ze zijn helemaal afhankelijk van hun moeder en blijven dan ook alleen maar in het nest. In de eerste twee weken zullen ze hun vachtje krijgen en ontwikkelen de oogjes en oortjes verder. Na ongeveer 10- 14 dagen gaan de oren en ogen open en zullen ze langzaam steeds verder de wereld gaan verkennen.

Vanaf 3 weken krijgen ze van de moeder vast voedsel aangeleverd, dat ze al snel ook zelf gaan zoeken. Zodra de jonge ratjes vijf weken oud zijn, mogen ze gespeend worden.

De mannetjes moeten in elk geval uit het nest gehaald worden, omdat ze de moeder en hun zussen kunnen bevruchten! Vaak zie je ook al, dat de moeder haar kleintjes niet meer wil zogen.

Er zijn meer dan 80 soorten ratten op de wereld. Er zijn veel verschillende kleuren ratten met verschillende tekeningen en vachttypes. De meest voorkomende kleur is zwart, mink, champagne en albino. Het siamese kleurpatroon is vrij normaal. Er zijn drie verschillende soorten vachten die weer kunnen worden gecombineerd met elk patroon of kleur. Er zijn kortharige ratten, rex ratten (met krullende vacht) en er zijn naaktratten.

Voor u gelezen



De bruine beer.

De bruine beer is een dier dat 200 kilo in één week kan aankomen, dat op één dag wel zestien keer kan paren en dat een geheugen als een olifant heeft. Indrukwekkend of niet?

De bruine beer is de grootste beren soort en leeft vrijwel het hele jaar door solitair. In de lente gaan mannetjes op zoek naar een vrouwtje om enkele dagen mee te paren, soms tot wel 16 keer per dag. Als het vrouwtje haar jongen ter wereld heeft gebracht, blijven zij zo'n twee jaar bij haar om de kneepjes van het berenvak te leren. Zo leren ze vooral in het donker te jagen, naar voedsel te zoeken met hun neus (ze hebben niet zulke beste ogen) en ze leren waar ze het beste en meeste voedsel kunnen vinden, om deze plekjes vervolgens nooit meer te vergeten. Bruine beren eten van alles: planten, vruchten, insecten, slakken, vis (zalm), kleine knagers en aas.

De bruine beer is een zoogdier, Dat betekent dat hij, net als de mens op zijn hele voet loopt. Zijn klauwen gebruikt hij om vis mee te vangen. Gewicht 250- 750 kilo. Jongen 1-4 , na een draagtijd van 6-9 maanden.

Bron: Hart voor dieren nr 8 2010, Zoo Intern, Dierenrijk bij Eindhoven
Foto: Rob Doolaard en Vassily Vishnevskiy

Waarom zou je de kat laten trimmen?

Een kat die klitten heeft, heeft voortdurend pijn

Lopen, wassen, verliggen en aaien is dan allemaal pijnlijk. Als de kat eenmaal van deze klitten is verlost, voelt hij/ zij zich snel weer veel beter. De kat wordt weer speels en wil aangehaald worden. In de kliniek zien we helaas vaak katten die ernstige klitten hebben. Vaak moesten we deze katten scheren of kammen onder narcose om ze hiervan af te helpen.

Onze kattengedragdeskundige Penny Kieft heeft als aanvulling op haar gedragstherapie een cursus "kattentrimmen" gevolgd. Hierdoor hebben we nu de mogelijkheid en de middelen om het kammen en scheren zonder narcose te doen! Het allerfijnste voor de kat is natuurlijk om voordat hij/zij helemaal onder klitten zit deze te laten behandelen. Helaas blijven er natuurlijk altijd katten die zich niet laten behandelen en dan is er altijd de mogelijkheid om de kat, toch een beetje suf te maken.

Langharige katten zoals de Perzische kat, Main Coon, Ragdoll, Noorse Boskat volstaan met een halfjaarlijkse behandeling. Deze behandeling kan bestaan uit kammen en plukken of als het nodig nodig is helemaal of gedeeltelijk scheren. Hierna wordt de kat gewassen en gedroogd en gaat deze geurig en schoon weer mee naar huis.

Alle kortharige rassen zoals de Britse korthaar, Exotic Shorthair, maar ook de gewone huis tuin en keukenkat (europees korthaar) hebben baat bij een trimbeurt.

Zou u ook niet graag een kat hebben die bijna het hele jaar door niet of weinig verhaart? Dan is een trimbeurt voor deze kat en u als eigenaar de uitkomst.

Een kortharige kat heeft voldoende aan 4 trimbeurten per jaar. Dat betekent dat u bijna geen haren meer in huis heeft.

Ook deze behandeling bestaat uit plukken, wassen en drogen.

De kosten zijn voor een:

langharige kat die geschoren moet worden: € 60

langharige kat plukken: € 55

kortharige kat plukken: € 45

Dit is exclusief eventuele narcose.

Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u bellen naar Dierenkliniek Kenaupark: 023-5310880



Wat kunt u in de volgende nieuwsbrief verwachten?

Arthrose

Hoe ontstaat arthrose en wat kunt u als eigenaar er aan doen? In de volgende nieuwsbrief kunt u alles lezen over arthrose.



Eosinofiel Granuloom Complex bij katten

Het Eosinofiel Granuloom Complex is eigenlijk een verzamelnaam voor 3 verschillende aandoeningen. Deze ziekte wordt eosinofiel genoemd omdat in aangetaste weefseldelen veel witte bloedcellen zitten van het type eosinofielen. De ziekte kan optreden door allergische reacties ...

De cavia

De cavia die oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komen, waar ze werden gefokt als voedselbron, is ondertussen bij ons een gewaardeerd huisdier. Ze worden ongeveer 5-8 jaar oud en komen in veel varianten voor. De cavia wordt ook wel Guinea pig, maar is deze naam wel juist....



Pup komt thuis.....

Na lang wachten is de dag eindelijk daar. U kunt uw pup gaan halen!

Maar denkt u wel aan